PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

REPÚBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DE SALUD
DIVISIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Licitación Pública
LP-38-08-2026

"COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIÓDICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"

Managua, Nicaragua
Agosto, 2026

Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Bienes

Licitación Pública No. 38-08-2026

Descripción de la Contratación: "COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIÓDICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL".

Contratante: Ministerio de Salud.

Integrantes del Comité de Evaluación:

1. **Lic. Martha Lorena Abarca Martínez**
   Directora División General de Adquisiciones (a.i).
   Presidente del Comité

2. **Lic. Iveth del Carmen Mendoza**
   Directora de Asesoría Legal, Asesor Jurídico y miembro del Comité

3. **Lic. Sandra Judith Pérez Sánchez**
   Directora General de Insumos Médicos, Área Solicitante y miembro del Comité

4. **Lic. Martha Ligia Rosales Granera**
   Directora General de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria y miembro del Comité

5. **Lic. Bayron Ronaldo Medrano López**
   Director de la Dirección de Dispositivos Médicos de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria y miembro del Comité.

Índice General

PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 4

Cronograma 5

Convocatoria 6-7

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 8-21

Sección II. Datos de la Licitación 22-132

PARTE 2 –CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LISTA Y PLAN DE ENTREGA DE BIENES, FORMULARIOS. .....

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 133-134

Sección IV. Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes, Servicios Conexos y Plan de Entrega 135-136

Sección V. Formularios de la Oferta. 137-414

PARTE 3 – Contrato .....

Sección VI. Modelo de Contrato 415-427

Modelo de Orden de Compra……428

Resumen Descriptivo.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Cronograma	Establece las fechas, hora y lugar inicialmente previstos para la realización de las diversas etapas y sub etapas del procedimiento de contratación, las cuales podrán variar cuando sobrevienen situaciones que justifican su modificación, debiendo ser formalizadas y comunicadas oportunamente a los potenciales oferentes.
Convocatoria	Aviso Público que realiza el Contratante a través de los medios establecidos por la Ley y su Reglamento General, conteniendo información que permite a los interesados conocer las condiciones a cumplir para su participación.
Sección I.	**Instrucciones a los Oferentes (IAO).** Proporciona información a potenciales oferentes para preparar ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante, así como las normas que rigen la presentación, apertura, evaluación de las ofertas y la adjudicación del Contrato. ESTA SECCIÓN NO DEBE MODIFICARSE.
Sección II.	**Datos de la Contratación (DDC).** Contempla disposiciones incorporadas por el Contratante que regulan la contratación en particular, especificando la información o requisitos generales incluidos en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

PARTE 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LISTA Y PLAN DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIO CONEXOS, FORMULARIOS.

Sección III.	**Criterios de Evaluación y Calificación.** Establece los criterios para determinar la mejor oferta y las calificaciones de los oferentes para ejecutar el contrato.
Sección IV	**Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes, Servicios Conexos y Plan de Entrega.** Esta sección incluye la Lista de Bienes y Servicios Conexos, de ser el caso, especificaciones técnicas y alcances, respectivamente, así como el Plan de Entrega.
Sección V.	**Formularios de la Oferta.** Esta sección contiene los formularios que deben conforman la oferta, debiendo ser completados por los oferentes, debiendo adjuntar la información soporte.

PARTE 3 – CONTRATO

Sección VI.	**Modelo del Contrato** Modelo del Contrato que contiene clausulas tipo que deben ajustarse a la naturaleza de la contratación.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Cronograma

No.	Diligencias	Fecha	
1	Publicación de Pre-PBC	Lunes 31 de agosto 2026	5 días
2	Resolución Ministerial de Inicio	Viernes 04 de septiembre 2026	Un día hábil antes de la publicación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
	Publicación de PBC	Lunes 07 de septiembre 2026	
3	**Convocatoria.**	**Lunes 07 de septiembre 2026**	**1 día Hábil**
4	**Reunión de Homologación.**	**Martes 22 de septiembre 2026 a 10:00 am.**	5 días hábiles después de la Publicación del Proceso
5	Recepción solicitudes de aclaración.	Martes 29 de septiembre 2026	5 días hábiles después de la Homologación
6	Respuesta a Solicitudes de Aclaración.	Viernes 02 de octubre 2026	3 días hábiles contados después de vencido el plazo para solicitar aclaraciones
7	Presentación de Muestras	Del 30 de septiembre al 02 de octubre 2026 de 8:30 am a 4:30 pm	3 días hábiles antes de la presentación de oferta
8	Presentación de Ofertas.	Lunes 05 de octubre de 2026 08:00 am hasta 02:00 pm	15 días hábiles a partir de la Publicación
9	Apertura de Ofertas.	Lunes 05 de octubre de 2026 a 02:05 pm	15 días hábiles a partir de la Publicación
10	Dictamen de Recomendación a la Máxima Autoridad	Viernes 30 de octubre de 2026	20 días hábiles a partir de la apertura de ofertas
11	Remisión de Dictamen de Recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad.	Martes 03 de noviembre de 2026	1 día hábil posterior a la suscripción del Dictamen de Recomendación de Adjudicación.
12	Resolución Ministerial de Adjudicación.	Jueves 05 de noviembre de 2026	2 días hábiles después de recibido el Dictamen de Recomendación.
13	Notificación de Resolución Ministerial de Adjudicación	Viernes 06 de noviembre de 2026	1 día hábil después de emitida la Resolución Ministerial de Adjudicación.
14	Interposición Recurso de Impugnación	Martes 10 de noviembre de 2026	2 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución Ministerial.
15	Presentación de Garantía.	Viernes 13 de noviembre de 2026	3 días hábiles después de que se encuentre Firme la Resolución Ministerial de Adjudicación.
16	Solicitud y firma de Contrato.	Martes 17 de noviembre de 2025	5 días hábiles a partir de que se encuentre Firme la Resolución Ministerial de Adjudicación.
17	**Plazo de entrega**	**A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027**	**15/03/2027**

CONVOCATORIA

LP-38-08-2026

"COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIÓDICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"

1. La División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, a cargo de realizar el procedimiento de contratación de Licitación Pública de conformidad con la Resolución Ministerial de Inicio No. 396-2026 emitida el 04 de septiembre del 2026, invita a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones del Estado y en la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado de la Asamblea Nacional, a presentar ofertas para la **"COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIÓDICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"**, a ser entregados a más tardar el 15 de marzo del 2027 partir de la notificación de la Orden de Compra, en las instalaciones de las Bodegas del Centro de Insumos para la salud (CIPS) – MINSA. Esta Licitación será financiada con fondos provenientes del Tesoro. Los oferentes No Residentes en el país (extranjeros), presentarán Certificado de inscripción como Proveedores para formalizar el contrato.

2. Los oferentes podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en idioma español, el que podrá descargar en el Portal Único de Contratación: www.nicaraguacompra.gob.ni. Si requieren obtenerlo en físico deberá solicitarlo en la oficina de la División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicadas en el Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", a partir del lunes 07 de septiembre del 2026 de las 08:00 a.m. a las 5:00 p.m., previo pago no reembolsable de C$500.00 córdobas netos y pagaderos en efectivo en la Caja del Ministerio de Salud.

3. La reunión de Homologación del Pliego de Bases y Condiciones se realizará el martes 22 de septiembre del 2026 a las 02:00 p.m., en la oficina de División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicadas en el Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios".

4. La oferta deberá entregarse en idioma "español" en el Auditorio CENABI del Ministerio de Salud, ubicada en el Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", a más tardar a las 02:00 p.m. del día lunes 05 de octubre del 2026, las ofertas entregadas después de la hora indicada serán declaradas tardías y devueltas sin abrir.

DIVISIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES MINISTERIO DE SALUD

5. La oferta debe incluir una fianza de seriedad de oferta del uno por ciento (1%) del valor de la misma. Ningún oferente podrá retirar, modificar o sustituir su oferta una vez vencido el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la fianza de seriedad (Arto. 67 de la Ley No. 1238). o Declaración Notarial; con una vigencia de 60 días calendarios a partir de la fecha de la apertura de las ofertas. En caso que el Proveedor presente Declaración Notarial, este deberá de Comprometerse a mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC.

6. Las ofertas serán abiertas a las 02:05. pm. del día lunes 05 de octubre del año 2026, en el Auditorio CENABI del Ministerio de Salud, ubicado en el "Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", en presencia de los representantes del contratante, designados para tal efecto, de los oferentes o sus representantes legales y de cualquier otro interesado que desee asistir.

Lic. Martha Lorena Abarca Martínez
Directora División General de Adquisiciones (a.i)
Ministerio de Salud.

DIVISIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES MINISTERIO DE SALUD

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO).

A. Disposiciones Generales.

1. Alcances de la Licitación.

1.1. El Contratante emite el presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que establece las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento de Licitación para la adquisición de los bienes descritos en la Sección II, "Datos de la Licitación" (DDL), invitándose a todos los oferentes interesados a presentar oferta conforme los alcances especificados en la Sección IV, Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes, Servicios Conexos y Plan de Entrega.

1.2. El Régimen Jurídico aplicable a la presente contratación es establecido en Sección II, "Datos de la Licitación" (DDL).

1.3. Para todos los efectos:

1.3.1. El término "por escrito" significa comunicación en forma escrita independientemente del mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo electrónico, facsímile, télex);

1.3.2. "Día", salvo indicación contraria, debe entenderse como "día calendario".

1.3.3. El término "Licitación" aplica tanto para la licitación pública, como para la licitación selectiva.

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Pliego de Bases y Condiciones ni de sus modificaciones, cuando no hayan sido obtenido a través de la fuente establecida en la Convocatoria.

1.5. Es responsabilidad de los oferentes leer todas y cada una de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones, sus instrucciones, formularios, términos y especificaciones contempladas en el mismo. La presentación incompleta de la información o documentación requerida podrá constituir causal de rechazo de la oferta de conformidad al Arto. 49 de la Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado*".

1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se entenderán notificados a partir del día siguiente hábil de su publicación en el Portal Único de Contratación, salvo las excepciones establecidas en la Ley No. 1238 y el Decreto N°07-2025 "*Reglamento a la Ley de Contrataciones Administrativas Estado*". De forma simultánea se enviará dicha comunicación a la dirección suministrada por los oferentes. A solicitud del participante, se le podrá notificar personalmente en la sede del Contratante.

2. Fuente de Financiamiento.

2.1. El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos adecuados, suficientes y disponibles identificados en la Sección II.

3. Normas Éticas.

3.1. El Contratante exige a todas las personas oferentes participantes, observar las más estrictas normas de ética durante el procedimiento de licitación y la ejecución contractual.

3.2. Si los oferentes incurrieren en prácticas contrarias a la ética, tales como fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o conductas de similar naturaleza se procederá conforme la Legislación Nacional vigente.

3.3. En línea con la cláusula anterior, para efectos de comprensión se entenderá por:

- Práctica Corrupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la actuación del personal al servicio público durante el procedimiento de licitación o en la ejecución del contrato;

- Práctica Fraudulenta: acción u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engañen, o intenten engañar, al personal al servicio público para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza, o para evadir una obligación durante el procedimiento de licitación o en la ejecución del contrato;

- Prácticas Colusorias: consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más oferentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios artificiales no competitivos;

- Prácticas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con hacerlo, directa o indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en su participación en el procedimiento de contratación o en la ejecución del contrato.

4. Oferentes Elegibles.

4.1. Todo oferente que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, estará en posibilidad de participar en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada del cumplimiento de las especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado.

4.2. Son elegibles para participar en esta licitación todas las personas oferentes que cumplan:

4.2.1. Los requisitos de idoneidad general para ofertar y contratar con el Estado, dispuestos en los **Artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 1238** ***"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado"***.

4.2.2. Los requisitos incluidos en Tratados de Libre Comercio cuando la contratación se encuentre cubierta por los mismos.

4.2.3. En este proceso se dará prioridad a la adquisición de insumos cuyo país de origen del Fabricante sea la República Popular China, de conformidad con la circular administrativa MHCP-AR-05-2025 del 02 de septiembre del año 2025.

5. Elegibilidad de los Bienes.

5.1. Todos los Bienes que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato, deben cumplir las especificaciones técnicas, requisitos y alcances indicados en la Sección V de este Pliego de Bases y Condiciones.

5.2. Serán excluidas del procedimiento de selección aquellas ofertas de bienes que no cumplan esta cláusula de elegibilidad, aquellos contrarios al Ordenamiento Jurídico o que impidan la satisfacción del interés general perseguido con este procedimiento de licitación.

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones

6. Conformación

6.1. El presente Pliego de Bases y Condiciones está conformado de las partes y secciones indicadas en el índice, las que deberán leerse en conjunto con cualquier Acta de Corrección emitida de conformidad con la Cláusula 10 de esta Sección I.

7. Homologación del Pliego de Bases y Condiciones.

7.1. En toda Licitación Pública el Contratante debe realizar una Reunión de Homologación con los oferentes interesados, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del período de presentación de ofertas, de conformidad a lo establecido en los DDL. Cuando el procedimiento aplicable sea una licitación selectiva su realización por el contratante es facultativa, debiendo consignar la misma en la Sección II del presente Pliego de Bases y Condiciones.

7.2 De esta reunión se elaborará un Acta cuyo contenido debe incluir las consultas expresadas por los participantes, las respuestas brindadas, aclaraciones y acuerdos pertinentes. La misma debe notificarse a todas las personas que han participado o han expresado interés en el procedimiento a través de cualquier medio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones.

8.1. En toda Licitación, el Contratante, tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir y aclarar cualquier duda que tuvieren los oferentes respecto al Pliego de Bases y Condiciones.

8.2. Los oferentes participantes deberán formular sus solicitudes de aclaración por escrito o mediante comunicación electrónica, dirigida a la División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud.

8.3. Cuando el procedimiento sea Licitación Pública la División General de Adquisiciones recibirá consultas, por un período mínimo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la Reunión de Homologación. Las solicitudes de aclaración deberán ser atendidas dentro del plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación de las mismas, sin indicar la procedencia de la solicitud de aclaración.

9. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones.

9.1. El Contratante a través de la División General de Adquisiciones y dentro del plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, posteriores a la celebración de la reunión de la homologación, podrá efectuar modificaciones al Pliego, sea de oficio o a petición de cualquiera de los oferentes participantes, con el objetivo de precisar o aclarar sus disposiciones. Para tales efectos, deberá elaborar Acta debidamente motivada y notificarla a través de los medios establecidos en el presente Pliego.

9.2. La corrección del Pliego corresponde a una modificación simple, cuando la misma no modifica el objeto de la contratación, ni constituye una variación fundamental en la concepción original de este, conservándose el plazo inicialmente establecido para la presentación de la oferta.

9.3. La corrección del Pliego constituye una modificación sustancial, cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación de ofertas podrá ampliarse sin exceder el plazo de la Modalidad de Contratación.

9.4. Toda Acta de Corrección, sea simple o sustancial, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

C. Preparación de las Ofertas.

10. Costo de la Oferta

11.1. Los oferentes financiarán todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta.

11.2. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del procedimiento de contratación.

12. Idioma de la Oferta

12.1. La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados o intercambios de información entre los oferentes y el contratante deberán ser por escrito en el idioma "español", indicado en la Sección II, Datos de la Licitación**.**

12.2. Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se presentarán en el idioma indicado en los Datos de la Licitación, o en su defecto, acompañados de traducción oficial. Los oferentes serán responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La traducción prevalecerá para efectos de interpretación de la oferta.

13. Documentos que Componen la Oferta.

13.1. La oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos:

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios;
(b) Fianza /Declaración Notariada de Seriedad de la Oferta
(c) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, (vigente);
(d) Certificado de Verificación de Proveedores, emitido por la Asamblea Nacional de Nicaragua (vigente).
(e) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general del Oferente para contratar de conformidad a lo establecido en el artículo **18, 19 y 20 de la Ley No. 1238** ***"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado".***
(f) Convenio de Consorcio, de ser el caso;
(g) Oferta económica y el detalle de precios unitarios.

14. Formularios de la Oferta.

14.1. Los oferentes presentarán su oferta utilizando los formularios indicados en la Sección V, Formularios de la Oferta. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.

15. Ofertas Alternativas.

15.1. No se considerarán ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Sección II, Datos de la Licitación. **(No Aplica)**

16. Precio de la Oferta.

16.1. El precio cotizado por el oferente en la Carta de Presentación de la Oferta deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

16.2. Los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios, incluido en la Sección V, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al contratante la comparación de las ofertas, sin limitarlo en su derecho de contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos.

16.3. El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta o parcial de los bienes a adquirir, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. El oferente podrá cotizar cualquier descuento de forma incondicional, e indicará su método de aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta.

16.4. Al cotizar los precios, el oferente deberá incluir costos de transporte, servicios de seguro, cuando corresponda. Los precios deberán registrarse conforme la edición vigente del Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional, conforme se indica en los DDL.

16.5. Los precios cotizados serán fijos durante la ejecución del contrato. No estarán sujetos a ninguna variación, por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios sujetos a revisión se considera que no responde a lo solicitado y, en consecuencia, podrá rechazarse.

16.6. Las ofertas pueden comprender todos o algunos lotes o ítem o una combinación de estos. Los precios cotizados deberán corresponder al cien por ciento (100%) de los artículos indicados en cada lote o ítem y al cien por ciento (100%) de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote o ítem.

16.7. Si en la Lista de Precios detalla artículos que no son cotizados, se asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros artículos. Así mismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está incluido en la oferta.

17. Moneda de la Oferta.

17.1. Los oferentes cotizarán en la moneda establecida en la Sección II, Datos de la Licitación. La moneda que se utilizará para efectos de evaluar y comparar las ofertas será la moneda nacional (córdobas), utilizando el Tipo de Cambio Oficial vigente a la fecha de apertura de la oferta.

18. Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes.

18.1. Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios, los oferentes deberán proporcionar como parte de la oferta, evidencia documentada que acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares establecidos en la Sección IV, Lista de Bienes y Servicios - Plan de Entregas.

18.2. La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características técnicas por cada insumo, demostrando su conformidad sustancial respecto a las solicitadas.

18.3. Las normas de fabricación, procesamiento, así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido el contratante en los requisitos de los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas.

18.4. Los oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad siempre y cuando demuestren a satisfacción del contratante, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en los requisitos de los Bienes y Servicios.

19. Documentos de Calificación del Oferente.

19.1. La evidencia documentada de las calificaciones del oferente para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del contratante que:

(a) Si se requiere en los DDL, cuando el oferente no fabrica o produce los bienes ofertados deberá presentar una Autorización del Fabricante de acuerdo al formulario incluido en la Sección V, Formularios de la Oferta, para demostrar que ha sido autorizado para comercializarlos en el país del contratante.

20. Período de Validez de las Ofertas.

20.1. Las ofertas permanecerán válidas durante el plazo establecido en la Sección II, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el contratante.

20.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la oferta, el contratante podrá solicitar a los oferentes, por una sola vez, una prórroga de hasta el cincuenta por ciento (50%) del plazo original de su oferta. (Arto. 46 Ley No. 1238)

20.3. La solicitud y las respuestas serán por escrito. Los oferentes podrán aceptar o rechazar la prórroga. Los oferentes que acepten no se les permitirá modificar sus ofertas, debiendo prorrogar el plazo de la fianza de seriedad de oferta correspondiente para ajustarla al plazo prorrogado y en caso de rechazarla se considerará un retiro voluntario del proceso. (Arto. 46 Ley No. 1238)

21. Fianza de Seriedad de la Oferta.

21.1 Salvo estipulación en contrario en los DDL, el oferente deberá presentar como parte de su oferta una fianza de seriedad.

21.2. La fianza de seriedad debe rendirse por la cantidad, porcentaje y en la moneda estipulada en los DDL, en un plazo de vigencia de sesenta días (60), prorrogable a solicitud del contratante.

21.3 La fianza de seriedad de la oferta deberá expedirse por un valor equivalente entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del valor total de la oferta incluyendo impuestos, o por un monto fijo dentro del porcentaje antes indicado, en moneda nacional (córdobas) y deberá:

(a) Ser una Fianza de Seriedad de la oferta emitida por una entidad aseguradora supervisada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la Institución que emite la Fianza está localizada fuera del país del Adquirente, deberá ser respaldada por una Institución autorizada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), que permita hacer efectiva la Fianza.

(b) En caso de presentar una declaración Notarial el oferente se compromete a mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC o invitación del proceso.

(c) Debe presentarse en original.

21.4. Todas las ofertas que no estén acompañadas por una fianza de seriedad/Declaración Notariada de Seriedad de Oferta, serán rechazadas por el contratante por incumplimiento.

21.5. La fianza de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva si:

(a) El oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de validez, una vez vencido el plazo de su presentación.
(b) Si el oferente adjudicado:
(i) No firma el contrato
(ii) No rinde la Garantía de cumplimiento

21.6. La fianza de seriedad de la oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitida a nombre de la Asociación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta o cuando se presenten ofertas conjuntas, la Garantía/Fianza de Seriedad deberá cumplir lo dispuesto en la Sección II.

21.7. La fianza de seriedad de las ofertas no seleccionadas será devuelta tan pronto como sea posible, una vez que el oferente adjudicado rinda la garantía de cumplimiento.

22. Formato y Firma de la Oferta.

22.1. El oferente preparará un ejemplar original de los documentos que conforman la oferta indicados en la sub cláusula 14.1 de las IAO y lo marcará claramente como "ORIGINAL". A su vez deberá presentar tres (3) copias y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA" y una versión en electrónica (manejable) contenida en USB. LAS COPIAS DEBEN TENER EL MISMO CONTENIDO, TAMAÑO DE LETRA QUE LA ORIGINAL, CLARAS QUE SE PUEDA LEER BIEN Y SIN DISCREPANCIA ENTRE COPIA Y ORIGINAL.

D. Presentación y Apertura de las Ofertas

23. Presentación de ofertas.

23.1. Los oferentes podrán enviar su oferta o presentarla en la dirección y ser recibidas a más tardar en la fecha y hora señaladas en la Sección II, o en la hora y fecha de prórroga, según corresponda. El original y las copias deberán estar contenidas en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.

23.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) Consignar el nombre, denominación o razón social y la dirección del oferente;
(b) Estar dirigidos al contratante y llevar la dirección que se indica en los DDL.
(c) Identificar el procedimiento de licitación;
(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta, indicada en los DDL.

23.3. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el contratante no es responsable del extravío o apertura anticipada de la oferta.

23.4. El contratante deberá recibir las ofertas en la dirección a más tardar a la hora y fecha indicada en los DDL.

23.5. El contratante podrá prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante Acta de Corrección al Pliego de Bases Condiciones, conforme la Cláusula 9 de las IAO. Todas las obligaciones y derechos del Contratante y los oferentes quedarán sujetas al nuevo plazo.

23.6. El Contratante no considerará ninguna oferta presentada con posterioridad a la hora límite establecida para su presentación. Corresponde a la División General de Adquisiciones declararla tardía y devolverla sin abrir al oferente, dejando constancia de ello en el expediente de la contratación.

24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas.

24.1. El oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, antes del vencimiento del plazo límite para su presentación o cualquier extensión si la hubiese, mediante solicitud escrita firmada por el Representante Legal, en sobre cerrado y claramente marcado como "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION". **(No Aplica)**

24.2. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez indicado en la Carta de Presentación de la Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.

25. Apertura de las Ofertas.

25.1. El contratante llevará a cabo la apertura de las ofertas, mediante acto público en el lugar, fecha y hora establecida en los DDL**.** Las ofertas presentadas electrónicamente, en caso de haber sido permitidas de acuerdo a la sub cláusula 24.1, se abrirán en el mismo acto aplicando el procedimiento establecido en los DDL**.**

25.2. Primero se abrirán los sobres marcados como "RETIRO", leyéndose en voz alta su contenido. El sobre con la oferta inicialmente presentada no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 25.1. **(No Aplica)**

25.3. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCION", leyéndose en voz alta la oferta sustituta, la que se intercambiará con la oferta que está siendo sustituida, esta última se devolverá sin abrir al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 25.1. **(No Aplica)**

25.4. Los sobres marcados como "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 25.1. **(No Aplica)**

25.5. Todos los demás sobres se abrirán uno a uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u oferta alternativa; la existencia de la fianza de seriedad y cualquier otro detalle que el contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y las ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el acto de apertura.

25.6. El contratante preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: nombre/denominación de los oferentes participantes, si existe retiro, sustitución o modificación de ofertas; el precio de cada oferta y el precio de los lotes si corresponde, incluyendo cualquier descuento u oferta alternativa si estaba permitido; la existencia o no de la Fianza de Seriedad de la Oferta.

25.7. Los oferentes, a través de sus representantes acreditados, tendrán derecho a examinar las demás ofertas y solicitar se hagan constar en el acta de apertura sus observaciones.

25.8. El acta de apertura deberá ser firmada por los miembros del Comité de Evaluación, delegados por la Máxima Autoridad. Se les solicitará a los representantes de los oferentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia del acta será entregada a los oferentes.

25.9. La apertura de ofertas no crea, en ningún caso, derechos adquiridos, pudiendo la oferta ser rechazada o al oferente descalificado durante el plazo de evaluación, según se establece en la Ley No. 1238 *"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento"* y en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Solamente serán considerados los sobres que se abran y lean en voz alta.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas.

26. Confidencialidad.

26.1. No se divulgará a los oferentes, ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada con el procedimiento de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las ofertas hasta la notificación que realice el Comité de Evaluación de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento*".

26.2. Ningún oferente se comunicará con el contratante, sobre ningún aspecto de su oferta; a partir del momento de la apertura hasta la adjudicación del contrato. Cualquier intento por parte de un oferente de influenciar en el contratante respecto a la evaluación, calificación y recomendación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en su descalificación.

27. Examen Preliminar de las Ofertas.

27.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el contratante deberá examinarlas preliminarmente para confirmar si la documentación solicitada ha sido suministrada, cumpliendo sustancialmente con el Pliego de Bases y Condiciones. En esta etapa del procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal.

27.2. No podrán rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta, siempre que estos no constituyan factores de selección determinados en el Pliego de Bases y Condiciones, o no afecten la calificación de la oferta. Pudiendo ser aportados posteriormente mediante requerimiento de subsanación.

27.3. Para determinar si la oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación se basará en el contenido de la misma y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que las personas oferentes tengan en exceso respecto a las mínimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato.

27.4. La División General de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que el oferente subsane su oferta, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto, bajo la condición de la efectiva enmienda dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Si el oferente no aporta la documentación solicitada dentro del plazo conferido o no realiza la corrección en el mismo acto, su oferta será rechazada.

27.5. No se podrá subsanar:

(a) La falta de firma en la oferta.
(b) La ausencia de presentación de la fianza/Declaración Notarial de seriedad de la oferta.
(c) Certificado de Verificación de Proveedores, emitido por la Asamblea Nacional de Nic. Y Registro de Proveedores del Estado.
(d) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación de las ofertas.

27.6. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Base y Condiciones, el Comité de Evaluación corregirá errores de la manera siguiente:
(a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

(b) Si hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total;
(c) Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras, a menos que la cantidad expresada en cifras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) antes mencionados.

Si el oferente no acepta la corrección de los errores antes indicados, su oferta será rechazada de conformidad al Arto. 49 de la Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado*".

27.7. Con el objetivo de facilitar evaluación y comparación de las ofertas, el Contratante, a través del Comité de Evaluación podrá solicitar por escrito aclaraciones sobre las mismas, pudiendo utilizarse medios electrónicos. No se considerarán aclaraciones las que no sean presentadas en respuesta a una solicitud del Contratante.

27.8 La respuesta de los oferentes deberá ser escrito y a través de los medios indicados en el Pliego de Base y Condiciones, dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de aclaración.

27.9 Las aclaraciones no podrán violentar el Principio de Igualdad. Serán rechazadas aquellas ofertas cuyas aclaraciones no sean presentadas en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración enviada por el Contratante.

27.10. El contratante rechazará las ofertas en los casos siguientes:

a. Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su Representante Legal debidamente acreditado.
b Cuando el oferente presente ofertas de diferentes entidades comerciales con un mismo producto sin estar autorizado en el Pliego de Bases y Condiciones.
c Cuando el oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado ello en el Pliego de Bases y Condiciones.
d Cuando el oferente no presente con su oferta las Garantías requeridas o no cumpla con los requisitos esenciales indicados para estas en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación.
e Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
f Cuando las ofertas contengan un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de averiguar si este satisface las condiciones de participación y será capaz de cumplir los términos del contrato.
g Cuando el oferente no presente las aclaraciones o subsanaciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por la Ley No. 1238 *"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento"*.

27.11. El Comité de Evaluación descalificará al oferente cuando:

a. No satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la Ley No. 1238, su Reglamento y el Pliego de Bases y Condiciones.
b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase sancionado de conformidad a la Ley.
c. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas y la realidad.

28. Conversión a una Sola Moneda.

28.1. Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, el contratante convertirá todos los precios expresados en moneda diferente a la indicada en los DDL, utilizando el Tipo de Cambio Oficial emitido por el Banco Central de Nicaragua, vigente el día en que se realiza el acto de apertura de las ofertas.

29. Margen de Preferencia.

29.1. No aplican márgenes de preferencia.

30. Evaluación de las Ofertas.

30.1. En la evaluación de ofertas, el contratante únicamente aplicará la metodología, parámetros y criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones. No se permitirá ningún otro parámetro, criterio ni metodología, so pena de nulidad.

30.2. El contratante calificará y evaluará las ofertas presentadas dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas.

30.3. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

30.4. El contratante deberá identificar y expresar con meridiana claridad los documentos probatorios que permitan valorar la capacidad del oferente y la calidad del objeto a contratar.

30.5. La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple. No se asignará puntaje adicional cuando la oferta exceda el requerimiento técnico mínimo solicitado.

30.7. Al evaluar el precio de las ofertas, el contratante considerará, según sea el caso:

a) El precio cotizado;
b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la sub cláusula 27.6 de las IAO;
c) El ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la cláusula 16 de las IAO;
d) La conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a), (b) y (c), cuando corresponda, de conformidad con la cláusula 28 de las IAO.
e) Ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

30.8. Podrá permitirse a los oferentes cotizar precios separados para diferentes lotes o ítem, y que se adjudiquen varios lotes o ítem a un solo oferente, para lo cual el contratante especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, la metodología para determinar la mejor oferta.

31. Calificación del Oferente.

31.1. El contratante comparará todas las ofertas que se ajusten al presente Pliego de Bases y Condiciones y determinará si el o los oferentes seleccionados como la mejor oferta, cumple los criterios de calificación indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

31.2. El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la sub cláusula 13.1 de las IAO.

F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato.

32. Criterios de Adjudicación.

32.1. El Comité de Evaluación preparará un dictamen de recomendación detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la recomendación de adjudicación, total o parcial a la persona o a las personas oferentes que cumplan lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones, o en su caso recomendar la declaración desierta conforme los supuestos establecidos en la sub cláusula 34.1. Así mismo, deberá establecer el orden de prelación.

32.2. El dictamen deberá notificarse a la Máxima Autoridad en el plazo de un (01) día hábil posteriores a su suscripción.

32.3. La Licitación se adjudicará mediante Resolución motivada emitida por el Titular de la Entidad Contratante, antes de la expiración del período de validez de las ofertas y dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles posteriores a la notificación del Dictamen de Recomendación expedido por el Comité de Evaluación, indicando, entre otros: el nombre de los oferentes ganadoras, el monto total de su oferta; el orden de prelación, el lugar y fecha estimada para firmar el contrato; forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías contractuales; la fecha de inicio del contrato y su plazo de ejecución, el nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el contrato y el nombramiento del equipo que administrará su ejecución.

32.4. El Contratante notificará a los oferentes participantes la Resolución de Adjudicación dentro del plazo máximo de un (1) día hábil a su emisión, y será publicada en el Portal Único de Contrataciones.

32.5. El Contratante se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, adjudicar total o parcialmente, o a la única oferta presentada, siempre que cumpla con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y cuando sea conveniente para satisfacer el interés público perseguido con la contratación.

32.6. Firme la Resolución de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato de acuerdo al modelo incluido en el Pliego de Bases y Condiciones, observando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

33. Suspensión o Cancelación del Procedimiento.

33.1. El Contratante podrá, mediante Resolución motivada, suspender el procedimiento de contratación si durante el desarrollo del mismo ocurren situaciones calificadas como caso fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del procedimiento.

33.2. Estas circunstancias deben impedir el normal desarrollo del procedimiento, pudiendo superarse dentro de un plazo prudencial no superior a treinta (30) días calendarios, sin afectar del monto y el objeto de la contratación. En dicha resolución deberá indicarse expresamente el plazo de suspensión y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el proceso de contratación.

33.3. Si la circunstancia acontecida por cualquiera de las causas relacionadas en la sub cláusula anterior no pudieren resolverse dentro del plazo antes indicado, el Contratante deberá cancelar el procedimiento motivando su decisión en la Resolución Administrativa que al efecto emita, no implicando responsabilidad alguna para la entidad contratante.

33.4. El Contratante notificará a los oferentes la Resolución de Suspensión o de Cancelación, dentro del plazo máximo de un (1) día hábil a su emisión y será publicada en el Portal Único de Contrataciones.

34. Declaración Desierta.

34.1. El Contratante mediante resolución motivada, deberá declarar desierta la Licitación cuando:

a) No se presentare oferta alguna.
b) Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando tal supuesto, las razones técnicas, económicas y legales basadas en el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.
c) Durante la evaluación de las ofertas se comprueban errores sustanciales respecto a las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
d) La Máxima Autoridad no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando su desacuerdo en razones de interés público.
e) Cuando de la verificación de la Oferta, se determine por el Comité de Evaluación, la imposibilidad del Oferente, de cumplir con el objeto a contratar, previa verificación de las condiciones financieras del Oferente y la Oferta misma.

34.2. La Resolución de declaración de desierto de un proceso de contratación, no conllevará responsabilidad contractual o precontractual alguna al Contratante.

34.3. La resolución de declaración desierta deberá notificarse a los oferentes dentro del plazo de un (1) día a partir de la comprobación de las causales indicadas en la sub cláusula 34.1, y publicarse en el Portal Único de Contrataciones, sin perjuicio del uso de otros medios de difusión.

35. Recursos.

35.1. Los oferentes podrán interponer los recursos administrativos establecidos en Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento*. Recursos, Título VII, Capitulo Único, respectivamente.

35.2. El plazo para interponer el recurso de impugnación será de dos (2) días hábiles posteriores a la notificación de la Resolución de Adjudicación o de la Resolución que la Declare Desierta.

35.3. En cumplimiento al Principio del Debido Proceso, los oferentes que interpongan recursos administrativos, deberán hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y deben enviar copia del mismo a la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

36. Firma del Contrato

36.1. Una vez consentida o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para suscribir el contrato son los siguientes:

a) A partir de que se encuentre firme la Resolución de Adjudicación, el Contratante deberá citar al oferente ganador, para que en un periodo no mayor a cinco (5) días hábiles suscriba el contrato presentando la documentación requerida.

b) Cuando el oferente adjudicado no se presente a firmar el contrato dentro del plazo otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

37. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato

37.1. El oferente adjudicado deberá presentar Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en la Resolución de Adjudicación, por un monto equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor contractual, debiendo ser prorrogable a solicitud del Contratante. Presentada la Garantía/Fianza de Cumplimiento a satisfacción del Contratante, éste deberá devolver la Fianza de Seriedad de la Oferta.

37.2. Si el oferente adjudicado no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de Cumplimiento o no firma el Contrato, constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Fianza de Seriedad de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá re adjudicar el contrato de acuerdo al orden de prelación, siempre que resultare conveniente al interés público y se ajuste al Pliego de Base y Condiciones.

38. Garantía/Fianza de Anticipo.

38.1. Previo a cualquier desembolso en concepto de adelanto del valor del contrato, el Contratante deberá recibir a satisfacción una Garantía Bancaria de Anticipo, por un monto del cien por ciento (100%) del valor anticipado, debiendo estar vigente hasta la amortización total del mismo.

38.2 En ningún caso el monto del anticipo podrá exceder el 40% del valor del contrato.

39. Reclamos

39.1 El Ministerio de Salud, interpondrá reclamo ante el o los oferentes por las siguientes causas:

a) En los casos de reclamos por faltantes o daños, fallas de fábrica de los Bienes; el oferente debe reponer el producto dentro del término máximo de 8 días calendarios, contados a partir de la fecha de notificado el reclamo, del mismo modo por incumplimiento a lo establecido en cuanto a la cantidad, especificaciones técnicas, discrepancia en el producto contratado, documentación de suministros, fecha de Despacho y cualquier otro incumplimiento o violación a cualquiera de los términos, condiciones y cláusulas estipuladas en el presente documento.

b) En caso de daños o de faltantes para cualquiera de los Bienes, el Contratante tiene derecho a reclamar la retribución de la parte no recibida o recibida en mal estado o la devolución de la suma pagada o el pago según lo recibido.

c) El incumplimiento de los plazos establecidos para la reposición de los Bienes se penalizará con la aplicación de la Multa establecida en el Contrato por cada día de atraso.

40. Penalización

40.1 El Oferente deberá garantizar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y forma de todos los compromisos suscritos en el contrato; para lo cual, se establece en el mismo una Cláusula de Liquidación por Daños y Perjuicios que expresa la obligación del oferente adjudicado a pagar al Ministerio de Salud por retrasos o incumplimiento de contrato, aplicada de la siguiente manera: Se aplicará la multa de acuerdo a lo establecido en el Arto. 64, parte in fine de la Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado*" y el Arto. 112 del Reglamento.

Sección II. Datos de la Licitación.

Los datos que se presentan a continuación complementarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en esta sección prevalecerán sobre las IAO.

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1. Nombre del Contratante: Ministerio de Salud (MINSA)

IAO1.1

Nombre del Proceso: Licitación Pública: N° **LP-38-08-2026** "**COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIÓDICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL**".

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO
1	4010015	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS CON SU BARRIL CON BANDAS DE VISION AMPLI Y CLARO DURANTE LA INSERCION, CON SISTEMA DE DISPARO, CON SU MANERAL, LIGADOR DE BANDA STANDARD, COMPATIBLE CON AMPLIOS MODELOS DE ENDOSCOPIOS.	KIT	80
2	4010030	ALGODÓN 100% ABSORBENTE.	ALGODÓN EN ROLLO DE 453.5-500 GRAMOS, ELABORADOS DE FIBRAS 100% ALGODÓN, FORMADOS POR CAPAS CONTINUAS DE FILAMENTO BLANCO Y SUAVE EN FORMAS DE CAPAS UNIDIRECCIONALES Y TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS ADHERIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	23,060
3	4010040	APLICADOR DE MADERA, CON PUNTA ALGODÓN	PALILLO DE MADERA TAMAÑO STANDARD (15 CM DE LONGITUD), CON PUNTA DE ALGODÓN COMPACTO EN BOLSA DE 100 UNIDADES.	UNIDADES	185,090
4	4010060	BOLSA PARA COLOSTOMÍA.	BOLSA DE PLÁSTICO IMPERMEABLE, GRADO MEDICO SUAVE QUE NO PRODUSCA RUIDO,QUE EVITA QUE EL CONTENIDO PÚEDA SALIR O FILTRARSE AL EXTERIOR,RECUBRIMIENTO DE TELA TIPO FIELTRO,TRANSPIRABLE E HIPOALERGENICO EN AMBOS LADO EXTERNOS DE LA BOLSA, QUE SIRVEN COMO MATERIAL AISLANTE DE LA BOLSA PARA QUE ESTA NO ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL DEL PACIENTE,BASE ADHESIVO DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE QUE SE ADHIERA BIEN A LA PIEL Y QUE SE EVITEN FUGAS,PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA,ORIFICIO PARA EL ESTOMA ENTRE 25-60 MM. BOLSA: FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, TUBO DE DRENAJE DE LA BOLSA ANCHO 6 - 9 CM, LARGO 3 - 6,2 CM ANCHO 140–160 MM, LONGITUD 290–310 MM, CUELLO 61–90 MM, LONGITUD DEL CUELLO 30–62 MM, ORIFICIO INICIAL 25MM MÁXIMO, ORIFICIO FINAL 60MM MÍNIMO,ESPESOR DE PARED DE LA BOLSA 0.05MM MÍNIMO,SUPERFICIE UNIFORME, LIBRE DE DEFORMACIONES, BURBUJAS, RUGOSIDADES, ROTURAS, CAPACIDAD 750ML MÍNIMO,PAREDES INTERNAS DE LA BOLSA NO DEBEN ADHERIRSE ENTRE SÍ MISMAS VALVULA DE SALIDA DE GASES DESORIZADOS,FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EL CUAL ABSORBE LOS MALOS OLORES,PIEZAS DESENSAMBLADAS, MATERIAL INFUSIBLE,SIN FISURA, MATERIAL EXTRAÑO, UNA PINZAS O CLIPS POR CADA BOLSA QUE CIERRE EL FINAL ABIERTO DE LA BOLSA DRENABLES, DE DOS PIEZAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	54,420
5	4010070	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN	PULSERA COLOR CELESTE, DE POLIETILENO SUAVE, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE	UNIDADES	34,290

		NACIDO, COLOR CELESTE, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES	IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES.		
6	4010080	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN NACIDO, COLOR ROSADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES	PULSERA COLOR ROSADO, DE POLIETILENO SUAVE, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES.	UNIDADES	34,010
7	4010086	CATETER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CANULA BILATERAL PEDIATRICO	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA PEDIATRICA CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES CON ORIFICIO TERMINAL. CONSTA DE: TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXIGENO DE 100 CM MINIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINIL O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTA DE LÁTEX.	UNIDADES	3,560
8	4010094	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO CON HOJA ESTERIL.	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO, CON CABLE CONTROLES MANUALES PARA CORTE Y COAGULACION ELECTRODO INCORPORADO TIPO LANCETAS ESTERIL, DESCARTABLE.	UNIDADES	28,250
9	4010150	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 14G* 45-60 MM L.CONEXION LOCK ESTERIL .	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 14G* 45-60 MM, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE. CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA. FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	72,530
10	4010160	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETA NI PUERTO) 16G 45-50 MM L CONEXION LOCK, ESTERIL.	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 16G* 45-50 MM DE LONGITUD, CONEXION LOCK ESTERIL, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA	UNIDADES	532,350

			TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATÈTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL		
11	4010170	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 18	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 18, DE 40 – 45 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CÀTETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	870,040
12	4010180	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 20 G* 30-35 MM CONEXIÓN LOCK ESTÉRIL	CATÈTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 20 G* 30-35 MM DE LONGITUD, CONEXION LOCK ESTERIL, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	621,140
13	4010190	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 22	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 22 DE 25 – 30 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATÈTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	834,180
14	4010200	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 24	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 24G DE 17 – 24 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	369,990
15	4010202	CATÉTER VENOSO UMBILICAL UNA VÍA	CATÉTER VENOSO UMBILICAL UNA VIA 5 FR, 20-40 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE,	UNIDADES	560

		5 FR, 20- 40 CM DE LONGITUD	RADIOPACO POR ENTERO, FLEXIBLE Y TERMOSENSIBLE APIRÓGENO, MARCADO CENTÍMETRICO TRANSVERSAL NUMERADO DESDE LOS 4-5 CM HASTA LOS 20-25 CM DIÁMETRO 5FR, DOBLE LUZ (DOS ORIFICIOS UNO DISTAL Y OTRO LATERAL) CON PROLONGADORES PROXIMALES DE 5CM. CON PINZA TIPO CLAMP, ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA QUE MANTENGA LAS CONDICIONES DE ESTERILIDAD,E IDENTIFICACIÓN CORRECTA Y VISIBLE, DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD NO. DE LOTE.		
16	4010203	CATETERE UMBILICAL DOBLE VIA (LUMEN) 4 FR, 40 CM LONGITUD	CATÉTERES UMBILICAL DOBLE VÍA (LUMEN) 4 FR, DE POLIURETANO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, RADIOPACO POR ENTERO, FLEXIBLE Y TERMOSENSIBLE APIRÓGENO, MARCADO CENTÍMETRICO TRANSVERSAL NUMERADO DESDE LOS 4-5 CM HASTA LOS 20-25 CM DIÁMETRO 4FR, DOBLE LUZ (DOS ORIFICIOS UNO DISTAL Y OTRO LATERAL) CON PROLONGADORES PROXIMALES DE 5CM. CON PINZA TIPO CLAMP. ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA QUE MANTENGA LAS CONDICIONES DE ESTERILIDAD. E IDENTIFICACIÓN CORRECTA Y VISIBLE, DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD NO. DE LOTE.	UNIDADES	260
17	4010210	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL, ADULTO	CATÉTER PARA OXÍGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL PARA ADULTO CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES DE ADULTOS CON UN ORIFICIO TERMINAL, CON TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXÍGENO DE 100 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINILO O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTA DE LÁTEX. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON AL MENOS LA NORMA CEE 93/42 Y ESTAR APROBADO POR LA FDA PARA USO EN LOS ESTADOS UNIDOS.	UNIDADES	26,740
18	4010219	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL PARA NEONATO.	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CANULA BILATERAL PARA NEONATO CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES DE NEONATOS CON UN ORIFICIO TERMINAL. CONSTA DE: TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXIGENO DE 100 CM MINIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINIL O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTA DE LÁTEX.	UNIDADES	9,000
19	4010220	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA ADULTOS.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA ADULTOS, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO,	UNIDADES	22,500

				MÍNIMO 150 CM, DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES,		
	20	4010221	MASCARILLA PARA NEBULIZAR DE ADULTO CON ACCESORIO	MASCARA DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE CON ORIFICIO EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS CON ADAPTACION PERFECTA AL MENTON DEL PACIENTE CON TIRA ELASTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD CON CLIP METALICO AJUSTABLE A LA NARIZ QUE SE ADAPTA AL PUENTE NASAL PARA EVITAR FUGAS ADAPTABLES A PIEZAS BUCALES PARA ADULTOS, CON VASO GRADUADO CON INTERVALO DE POR CADA ML CON CAPACIDAD DE 6-8 ML.CON MANGUERA DE 2 METROS CON ADAPTADOR CONICO UNIVERSAL QUE CALSA CON TODOS LOS REGULADORES DE OXIGENO. EMPAQUE INDIVIDUAL INTEGRO UNITARIO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO. QUE CONTENGA LOTE DE FABRICACION, FECHA DE EXPIRACION, TAMAÑO, CANTIDAD. ESTERILIZADO EN OXIDO E ETILENO GARANTIZANDO LA AUSENCIA DE MICROORGANISMO EN EL PRODUCTO.	SET	28,560
	21	4010223	MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICO CON ACCESORIO	MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIÁTRICO CON ACCESORIO, MASCARA DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE CON ORIFICIO EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS CON ADAPTACION PERFECTA AL MENTON DEL PACIENTE CON TIRA ELASTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD CON CLIP METALICO AJUSTABLE A LA NARIZ QUE SE ADAPTA AL PUENTE NASAL PARA EVITAR FUGAS ADAPTABLES A PIEZAS BUCALES PARA NIÑOS Y LACTANTES. CON VASO GRADUADO CON ITERVALO POR CADA ML CON CAPACIDAD DE 6-8 ML.CON MANGUERA DE 2METROS CON ADAPTADOR CONICO UNIVERSAL QUE CALSA CON TODOS LOS REGULADORES DE OXIGENO. EMPAQUE INDIVIDUAL INTEGRO UNITARIO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO QUE CONTENGA LOTE DE FABRICACION, FECHA DE EXPIRACION, TAMAÑO, CANTIDAD. ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO GARANTIZANDO LA AUCENCIA DE MICROORGANISMO EN EL PRODUCTO.	SET	27,950
	22	4010230	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PEDIÁTRICA.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PEDIÁTRICA, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.	UNIDADES	3,260
	23	4010235	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA NEONATOS.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLAPARA NONATO, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO	UNIDADES	250

				FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.		
24	4010246	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA Y RESERVORIO PEDIÁTRICO.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO DE PVC PEDIÁTRICA, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.	UNIDADES	3,250
25	4010260	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #7 FR X 24-26 CM DE LONGITUD	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 7FR. X 24-26 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038" HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION. CON SU EMPUJADOR Y CLAMP.	UNIDADES	560
26	4010310	CERA PARA HEMOSTASIA EN HUESO.	CERA PARA HEMOSTASIA EN HUESO, ESTERILIZADA POR RADIACIÓN GAMMA, PRESENTADA EN SOBRE DE ALUMINO DE 2.5 G. ACONDICIONADA EN CAJAS DE NO MÁS DE 12 SOBRES.	UNIDADES	3,110
27	4010330	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR POR AUTOCLAVE.	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR POR AUTOCLAVE, ROLLO DE 1.85 - 2.5 CM. X 50 - 60 METROS DE LARGO, DE PAPEL KREPADO QUE AL SER SOMETIDA A CONDICIONES TÍPICAS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES DE VAPOR (1 KG. DE PRESIÓN Y UNA TEMPERATURA DE 122° C), TESTIFICAN A TRAVÉS DE LÍNEAS DIAGONALES DE COLOR CAFÉ, QUE EL MATERIAL HA PASADO POR UN PROCESO DE ESTERILIZACION AL VAPOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, CONSTA DE UN ADHESIVO, UN RESPALDO Y TIRAS DE UN INDICADOR QUÍMICO, DISEÑADO PARA RESISTIR UN CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, RESPALDO EN PAPEL CREPE SATURADO.	ROLLO	11,820
28	4010340	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON CAPACIDAD DE 60 - 100 ML.	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON CAPACIDAD DE 60 - 100 ML, GRADUADO, DE POLIETILENO, NO TÓXICA, SOSTÉN ADHESIVO CON COJINETE EN SU EXTREMO PROXIMAL, BORDES DE SELLADO TOTALMENTE ATRAUMÁTICOS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	36,370
29	4010350	CONDON PRESERVATIVO DE GOMA	CONDON PRESERVATIVO DE GOMA, DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE.	UNIDADES	3,557,000
30	4010370	CREMA ELECTRO-CONDUCTIVA (TUBO DE 60 GRAMOS).	CREMA ELECTRO-CONDUCTIVA (TUBO DE 60 GRAMOS), A BASE DE HIDRO GEL SÓLIDO.	TBO	6,070
31	4010400	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T DE COBRE, MARCO EN T DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 76 - 80%, SULFATO DE BARIO 20 - 24% CON HILO DE COBRE PURO (99.99%), DIAMETRO 0.25 MM, MANGO DE COBRE PURO CONTENIENDO 66.5MG DE COBRE COLOCADO EN CADA BRAZO HORIZONTAL DEL MARCO EN T. SUPERFICIE TOTAL EXPUESTA DE 200MM² Y 380MM². HILO DE SUTURA DE POLIETILENO	UNIDADES	4,370

				GRADO MEDICO CON DIOXIDO DE TITANIO MENOR O IGUAL AL 1% O NYLON (RESINA DE NYLON 66 DE COLOR TRANSPARENTE O RESINA DE NYLON 66 MAS TINTE AZUL MENOR O IGUAL AL 0.08% O RESINA DE NYLON 66 MAS DIOXIDO DE TITANIO AL 0.3% PARA EL COLOR BLANCO) LONGITUD DE CADA HILO 11.0 - 12.3 CM, UNIDO A LA ESTRUCTURA EN T, TOTAL DEL AREA DE SUPERFICIE EXPUESTA DEL COBRE EN EL DISPOSITIVO ES DE 375MM², ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL EN BOLSA DE PELICULA.		
32	4010420	TUBO P/DRENAJE HERIDA QX. LATEX 0.65CM (¼ PULG.)A Y MINIMO 42CM L. MOD. PENROSE ESTERIL	TUBO PARA DRENAJE DE HERIDA QUIRÚRGICA, LATEX 0.65CM (¼ PULGADA.)A*30-45CM DE LONGITUD, MODELO PENROSE ESTERIL TUBO PLANO DE MATERIAL HISTOCOMPATIBLE, PREFERIBLEMENTE SILICONA, BLANDO FLEXIBLE DE SUPERFICIE LISA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, FINALIDAD: PARA EVACUACIÓN DE FLUIDOS CORPORALES.	UNIDADES	9,000
33	4010430	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA ADULTO.	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA ADULTO, CON REJILLA TRANSPIRABLE Y AUTOADHESIVO HIPOALERGENICO CON GEL SOLIDO DE PLATA CLORURO DE PLATA Y BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CONDUCTOR, SOPORTE MICROPORO, DE 6 CM DE DIAMETRO, INDICADO PARA PACIENTES DE MONITORIZACIÓN PERMANENTE.	UNIDADES	608,600
34	4010440	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA NIÑAS Y NIÑOS.	ELECTRODOS DESCARTABLES, CON REJILLA TRANSPIRABLE Y AUTOADHESIVO HIPOALERGENICO CON GEL SOLIDO DE PLATA CLORURO DE PLATA Y BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CONDUCTOR, SOPORTE MICROPORO, DE 4 CM DE DIAMETRO, INDICADO PARA PACIENTES DE MONITORIZACIÓN PERMANENTE.	UNIDADES	41,960
35	4010450	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 5 CM ANCHO * 9-10 MTS. LARGO DE POLIETILENO.	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 5 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MICROPERFORADA,HIPOALERGÉNICA,ATOXICA, FLEXIBLE, LIBRE DE LÁTEX,TRANSPARENTE CON CORTE BIDIRECCIONAL,MICROPOROSA,PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AL AIRE, CON ADHESIVO HIPOALERGICO DE ACRILATO, CINTA ENRROLLADA SOBRE SI MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILINDRICA DE METAL, MADERA, PLASTICO O CARTON, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, EL ADHESIVO DEBE ADHERIRSE CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PARA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN EJERCER PRESIÓN, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA PIEL, FÁCIL DE CORTAR A LO ANCHO O LARGO LOGRANDO LA CANTIDAD DESEADA SIN DESVIACIÓN O ROTURA.	ROLLO	123,050
36	4010460	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 10 CM. DE ANCHO X 9-10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO PERFORADA, LIBRE DE LATEX, TRANSPARENTE,	CINTA, ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 10 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MICROPERFORADA, HIPOALERGÉNICA, ATOXICA, FLEXIBLE, LIBRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE CON CORTE BIDIRECCIONAL, MICROPOROSA, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AL AIRE, CON ADHESIVO HIPOALERGICO DE ACRILATO, CINTA	ROLLO	41,570

		POROSA, IMPERMEABLE, HIPOALERGENICA.	ENRROLLADA SOBRE SI MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILINDRICA DE METAL, MADERA, PLASTICO O CARTON, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA EL NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO.EL ADHESIVO DEBE ADHERIRSE CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PARA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN EJERCER PRESIÓN,QUE SE PUEDA REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA PIEL, FÁCIL DE CORTAR A LO ANCHO O LARGO LOGRANDO LA CANTIDAD DESEADA SIN DESVIACIÓN O ROTURA		
37	4010480	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE ESTÉRIL 7-8 CM DE LARGOX5CM DE ANCHO*1CM.	ESPONJA DE GELATINA ESTÉRIL 7-8 CM. X 5 CM.X 1 CM, GELATINA PURIFICADA COMPUESTA 99.3% DE GELATINA PORCINA Y SULFATO, LAURILO DE SODIO, ESTA GELATINA ES INSOLUBLE EN AGUA EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	3,310
38	4010510	GASA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE 5 CM DE ANCHO X 7 -8 CM DE LARGO.	GASA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE 5 CM. DE ANCHO X 7 - 8 CM. DE LARGO, TEJIDO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	4,380
39	4010513	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES, CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LÚMENES (O DOBLE LUZ), PARA USO PEDIATRICO, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE DOBLE LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE (GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA, DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.46MM) DIAMETRO X (45 A 50CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 21G X 1 - 1½" (3.81CM) , UN CATETER CON CANALES 22/22 G, AGUJA PARA INTRODUCIR, VALVULA PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, JERINGA DE 5CC	SET	3,000
40	4010514	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE TRES LUCES DE 4 FR X (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE TRES LUCES DE 4 FR X (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE TRES LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE (GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA, DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.46MM) DIAMETRO X (45 A 50CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 21G X 1 - 1½" (3.81CM) , UN CATETER CON CANALES 20/23/23 G CON AGUJA PARA INTRODUCIR, VALVULA	SET	2,400

			PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, Y JERINGA DE 5CC, UN CLAMP PARA CATETER Y DOS DILATADORES DE TEJIDO.			
41	4010515	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES CON CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, PARA USO ADULTOS.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES CON CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, PARA USO ADULTOS, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE DOBLE LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE (GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA, DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.81-0.89MM) DIAMETRO X (45 A 60CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 18 O 16G, UN CATETER CON CANALES 16/16 A 18/14 G CON AGUJA PARA INTRODUCIR VALVULA, PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, JERINGA DE 5CC.	SET	6,140
42	4010520	GASA QUIRÚRGICA DEPURADA.	PIEZA PLEGABLE DE 90 CM. DE ANCHO X 90 A 100 METROS DE LARGO, PIEZA PLEGALE, FABRICADA CON HILOS100 % ALGODÓN, URDIMBRE 20 A 24 HILOS POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM²). TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS ADHERIDAS.	PZA	46,230
43	4010530	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTERIL # 6 ½, O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL) LATEX 100%, LUBRICADOS CON FECULA DE MAIZ, OPTIMA RESISTENCIA A LA TENSION, EXCELENTE SENSIBILIDAD AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR.	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTÉRIL # 6 ½, O SU EQUIVALENTE A LETRA A S, LÁTEX 100%, UNIFORMEMENTE, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO , A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES,CAJA DE 50 PARES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 260 - 270 MM, ANCHO 83 - 85 MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	PAR	870,000
44	4010536	CANISTER 1,000 ML	CANISTER DE 1000 ML V.A.C. INCLUYE COMO MÍNIMO: RECOLECTOR TRANSPARENTE Y ESTÉRIL DE MATERIAL DESECHABLE Y SELLADO, DISEÑADO PARA RECOLECTAR EXUDADO DE MANERA SEGURA, FILTROS HIDROFÍLICOS Y DE CARBÓN QUE AYUDAN A REDUCIR EL OLOR Y FACILITAN LA SOLIDIFICACIÓN DEL EXUDADO, TUBERÍA CON TECNOLOGÍA DE APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LARGO, QUE PERMITE UNA CONEXIÓN SEGURA Y HERMÉTICA, PINZA Y CONECTOR PARA APÓSITOS, QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO, COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LOS HOSPITALES	UNIDAD	120
45	4010540	GUANTE P/ EXAMINACION # 7 O	GUANTE PARA EXAMINACION # 7 PULG. O EQUIV.M (MEDIUN)LÁTEX 100%,	PAR	951,900

		EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX 100 % NATURAL PAQ. IND.	UNIFORMEMENTE Y LIGERAMENTE, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, CAJA DE 50 PARES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 270 - 285 MM, ANCHO 89 - 95MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.		
46	4010550	GUANTE P/ EXAMINACION # 7½ PULG. O EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX 100%NATURAL PAQ. IND.	GUANTE PARA EXAMINACION # 7½ PULGADA O EQUIVALENTE M (MEDIUN) LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADOY SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, CAJA DE 50 PARES EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 270 - 285 MM, ANCHO 95 - 101 MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	PAR	2,483,500
47	4010560	GUANTE P/ EXAMINACION # 8 EQUIV.L (LARGE) ESTERIL DESC.LATEX 100% NATURAL PAQ. IND.	GUANTE PARA EXAMINACION # 8 EQUIV.M ,LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 285 - 290 MM, ANCHO 102 - 120 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	PAR	1,245,900
48	4010570	GUANTE QUIRÚRGICO # 6½. O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL).	GUANTE QUIRÚRGICO # 6½. O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL) ESTÉRIL .LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO , A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 265 - 280 MM, ANCHO 83 - 89 MM.	PAR	308,100
49	4010579	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL NO. 6 ½. LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL #6 ½ LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES RESISTENTE A LA ELONGACIÓN	UNIDADES	1,518,000
50	4010581	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL #7 LATEX	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL #7 LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA,	UNIDADES	6,814,100

		CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD MINIMA 270 -285MM, ANCHO 89 - 95 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.		
51	4010582	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL # 7½ O SU EQUIVALENTE EN LETRA M (MEDIUM).	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRI # 7½, LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD MINIMA 270 .285MM, ANCHO 95 – 101 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	UNIDADES	2,242,100
52	4010583	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE NO ESTERIL #8 LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE NO ESTERIL #8, LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD 270 -285MM, ANCHO 102 - 120 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	UNIDADES	5,191,500
53	4010600	GUANTE QUIRÚRGICO # 8 O SU EQUIVALENTE EN LETRA L (LARGE).	GUANTE QUIRÚRGICO # 8 O SU EQUIVALENTE EN LETRA L (LARGE) ESTÉRIL, LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO, MÁXIMO, CAJA DE 50 PARES, LONGITUD 280-285 MM, ANCHO 102 - 120 MM. LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN	PAR	578,700
54	4010660	HOJA DE BISTURI # 10	HOJA DE BISTURI # 10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	136,330
55	4010670	HOJA DE BISTURÍ # 11.	HOJA DE BISTURÍ # 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	24,520
56	4010680	HOJA DE BISTURI # 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE	HOJA DE BISTURÍ # 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS	UNIDADES	950

			INDIVIDUAL DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITEN LARGOS PERIODOS DE ALMACENAMIENTO	PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL			
	57	4010690	HOJA DE BISTURÍ # 15.	HOJA DE BISTURÍ # 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	63,930	
	58	4010700	HOJA DE BISTURÍ # 23.	HOJA DE BISTURÍ # 23.DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	118,440	
	59	4010710	JALEA LUBRICANTE (TUBO DE 100 - 150 GRAMOS).	JALEA LUBRICANTE TUBO DE 100 - 150 GRAMOS, GELATINA PURIFICADA HOMOGÉNEA, CONSISTENTE, LISA AL TACTO, LIBRE DE GRUMOS, TRANSPARENTE, INCOLORA, INODORA, ESTÉRIL.	TBO	38,070	
	60	4010760	LLAVE 3 VIAS(ADAPTADOR MULTIFLUJO)DESCARTAVLE 2 CONECTORES HEMBRAS CONEXION LOCK Y EL CONECTOR MACHO CONEXION CLIP CON ASA PARA ROTACION MANUAL E INDICADOR DE FLUJO DEL POLICARBONATO PRINCIPALMENTE CUERPO TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDA PRESION VERIFICADA	LLAVE DE 3 VÍAS (ADAPTADOR MULTIFLUJO) DESCARTABLE, 2 CONECTORES HEMBRAS CONEXIÓN LOCK Y EL CONECTOR MACHO CONEXIÓN SLIP, CON ASA PARA ROTACIÓN MANUAL E INDICADOR DE FLUJO, DE POLICARBONATO PRINCILPALMENTE, CUERPO TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDA, PRESIÓN VERIFICADA (PNEUMATICA MÁS DE 0.6 BAR, E HIDROSTÁTICA MÁS DE 4.5 BAR), CON FLECHAS SOBRE EL ROTADOR (ASA), QUE INDIQUEN EL FLUJO.	UNIDADES	92,990	
	61	4010780	MICROGOTERO GRADUADO PARA INFUSIÓN DE SUERO DE 0 A 150 ML, CON CONECTOR EN Y, 150 - 160 CM DE LARGO.	MICROGOTERO GRADUADO PARA INFUSIÓN DE SUERO DE 0 A 150 ML, TRANSPARENTE, CON CONECTOR EN Y QUE NO FILTRE, 150 - 160 CM DE LARGO, TOMA DE AIRE CON FILTRO Y PUNTO, TUBO DE ENTRADA EN LA CÁMARA DE GOTEO CON DISPOSITIVO DE MICROGOTEO 60 GOTAS/ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CALIBRADA EN DIVISIONES DE 1ML, CON LLAVE SEGURA QUE DETENGA EL GOTEO AL CERRARSE, LATEX EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA, VALVULA FLOTANTE DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA CERRANDO EL PASO A LA CÁMARA DE GOTEO, HECHO DE LÁTEX, SUAVE, MOLDEABLE, RESISTENTE A ACODADURA, CONEXIÓN LOCK, ESTÉRIL,	UNIDADES	1,350,020	

				EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.		
62	4010790	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 2.48 -2.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO. SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA ,CON DIMENSIONES DE 2.48-2.52 CM DE ANCHO X 9 -10 METROS DE LARGO LIBRE DE LATEX, CAPA INTERNA MICROPOROSA A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA PIEL, CAPA EXTERNA IMPERMEABLE, ADHESIVO ACRÍLICO, ATOXICO E HIPOALERGÉNICO,SUPERFICIE LIBRE DE SUCIEDAD, RASGADURAS O PARTES DELGADAS, CINTA ENROLLADA SOBRE SÍ MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILÍNDRICA DE METAL, MADERA, PLÁSTICO O CARTÓN, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, EL NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO DEBEN SER TALES QUE SE ADHIERA CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA MISMA, EL ÍNDICE DE IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO DEBE SER MENOR DE UNO TANTO PARA PIEL INTACTA, COMO PARA PIEL EROSIONADA.	ROLLO	9,280
63	4010800	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 5.48 -5.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO. SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON DIMENSIONES DE: 5.48 CM - 5.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO LIBRE DE LATEX, CAPA INTERNA MICROPOROSA A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA PIEL, CAPA EXTERNA IMPERMEABLE, ADHESIVO ACRÍLICO, ATOXICO E HIPOALERGÉNICO. SUPERFICIE LIBRE DE SUCIEDAD, RASGADURAS O PARTES DELGADAS, CINTA ENROLLADA SOBRE SÍ MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILÍNDRICA DE METAL, MADERA, PLÁSTICO O CARTÓN !A CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, EL NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO DEBEN SER TALES QUE SE ADHIERA CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA MISMA, EL ÍNDICE DE IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO DEBE SER MENOR DE UNO TANTO PARA PIEL INTACTA, COMO PARA PIEL EROSIONADA	ROLLO	7,980
64	4010870	SET DESCARTABLE ESTERIL PARA INFUSION DE SOLUCION, CON AGUJA CALIBRE 22 X 38 MM DE LONGITUD, DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCION, CON REGULADOR DE FLUJO Y LONGITUD DEL TUBO DE 150 A 180 CM, CONEXION LOCK, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE Y	SET DESCARTABLE ESTÉRIL PARA INFUSIÓN DE SOLUCIÓN, CON AGUJA CALIBRE 22 X 38 MM DE LONGITUD, PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS IV, CONSTA DE: 1) UNA TUBULADURA Y CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE, DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, QUE CONTENGA UN FILTRO DE + - 170 MICRONES. 2), UN CONECTOR DE PLÁSTICO DURO EN CADA EXTREMO ADAPTADOS PARA: A) INTRODUCCIÓN EN EL ENVASE DEL ELEMENTO A TRANSFUNDIR B) CONECTOR CÓNICO HEMBRA TIPO LUER. C) DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCIÓN, CONEXIÓN LOCK. D) PROTECTOR TUBULAR CORREDIZO (REGULADOR DE FLUJO) Y AGUJA, EL LARGO DEL TUBO 150 - 180 CM. LAS UNIONES DE SUS	UNIDADES	842,800

		TRANSPARENTE, HECHO D	COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES, HECHO DE LÁTEX, SUAVE, MOLDEABLE, RESISTENTE A ACODADURA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO Y APIRÓGENO.		
65	4010891	AGUJA TIPO ARPON PARA LOCALIZACION DE BIOPSIA DE MAMAS	AGUJA TIPO ARPON PARA LOCALIZACION DE BIOPSIA DE MAMAS	UNIDADES	390
66	4010900	SET ENDOVENOSO P/INFUSION,AGUJA22G*19MM,ESTERIL,TBO EXTENSION 30CM,TAPON SEPARABLE,CONECT.L.SLIP.	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 22G X 19 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS, CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL,	UNIDADES	7,310
67	4010910	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 23 X 19 - 20 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 23G X 19 - 20 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS, CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	6,770
68	4010920	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 25 X 15 - 19 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 25G X 15 - 19 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS, CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	810
69	4010922	CATÉTER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER, DOBLE "J" 5 FR, 22-32 CM LONGITUD	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 5 FR. X 22-32 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038", HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION, DEBE INCLUIR COMO MINIMO; GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN, ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN	UNIDADES	30
70	4010923	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE J	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 6 FR. X 24 CM DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038", HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL	UNIDADES	1,090

		6FR/24 CM LONGITUD	MOMENTO DE SU COLOCION.DEBE INCLUIR COMO MINIMO: GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN / ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN		
71	4010924	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE "J" 6 FR, 26-32 CM LONGITUD NO ESPECIFICADO 6FR	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 6FR. X 26-32 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038" HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION, DEBE INCLUIR COMO MINIMO: GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN / ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN	UNIDADES	30
72	4010930	SONDA PARA ESOFAGO, MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE 18 X 100 CM. DE LONGITUD, DE TRES VIAS, DE LATEX, PUNTA CERRADA, CON CUATRO ORIFICIOS, DOS BALONES, GRADUADO, RADIO-OPACO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA PARA ESÓFAGO MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE NO 18, FLEXIBLE DE HULE Y DE LÁTEX ÁMBAR, LONGITUD DE 95 CM, CON ORIFICIO CENTRAL EN LA PUNTA, CON PERFORACIONES LATERALES A LO LARGO DE 12 CM. TRES VÍAS (UNA CENTRAL PARA DRENAJE GÁSTRICO, DOS PARA INSUFLAR LOS DOS GLOBOS GÁSTRICO Y ESOFÁGICO Y UNA EXTRA PARA EL DRENAJE. UN BALÓN GÁSTRICO Y UN BALÓN ESOFÁGICO UTILIZADO PARA EJERCER PRESIÓN Y DETENER LA HEMORRAGIA, CON PUERTO DE BALÓN GÁSTRICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, PUERTO DE BALÓN ESOFÁGICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN DE ESÓFAGO, ABERTURAS DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, ABERTURA DE ASPIRACIÓN ESOFÁGICA, MARCAS LONGITUDINALES.	UNIDADES	50
73	4010936	PLEUROBACK DE ADULTO	ISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO CERRADO (PLEUREVAC) ADULTO	SET	190
74	4010940	SONDA PARA ESOFAGO,MODELO SENGSTAKEN,BLAKE MORE,CALIBFRE 16 X 100 CM. LONGITUD DE TRES VIAS DE LATEX PUNT CERRADA CON CUATRO ORIFICIO DOS BALONES GRADUADO RADIO OPACO ESTERIL EMP. IND.	SONDA PARA ESÓFAGO MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE NO 16, FLEXIBLE DE HULE Y DE LÁTEX ÁMBAR, LONGITUD DE 95 CM, CON ORIFICIO CENTRAL EN LA PUNTA, CON PERFORACIONES LATERALES A LO LARGO DE 10 CM. TRES VÍAS (UNA CENTRAL PARA DRENAJE GÁSTRICO, DOS PARA INSUFLAR LOS DOS GLOBOS GÁSTRICO Y ESOFÁGICO Y UNA EXTRA PARA EL DRENAJE. UN BALÓN GÁSTRICO Y UN BALÓN ESOFÁGICO UTILIZADO PARA EJERCER PRESIÓN Y DETENER LA HEMORRAGIA, CON PUERTO DE BALÓN GÁSTRICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, PUERTO DE BALÓN ESOFÁGICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN DE ESÓFAGO, ABERTURAS DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, ABERTURA DE ASPIRACIÓN ESOFÁGICA, MARCAS LONGITUDINALES.	UNIDADES	20
75	4010971	SONDA DE ASPIRACION TRANSP.# 8 L. 37-40 CM PVC GRADO MEDICO,EXTREM ABIERTA,ROMA CON O SIN ORIFICIO	SONDA #8 TRANSPARENTE DE UNA VÁLVULA CON CONTROL MANUAL, QUE PERMITE SUCCIÓN INTERMITENTE CON MÍNIMO RIESGO DE CONTAMINACIÓN. CON EXTREMO INFERIOR ABIERTO CON DOS (2) ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA, DE TAMAÑOS ADECUADOS Y UBICADOS DE MANERA OPUESTA PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DEL CATÉTER, FLEXIBLE, EXENTA DE LATEX, ATRAUMATICOS CONEXIÓN UNIVERSAL AL SISTEMA DE ASPIRACION, LONGITUD 37-40 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL,	UNIDADES	3,650
76	4010980	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 10 X 30 CM. (12") DE LARGO, DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 10 X 30 CM DE LONGITUD, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO Y UN EXTREMO LARGO	UNIDADES	50

			ABOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.		
77	4010990	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 12 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 12 DE 12 PULG, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO DE LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA RECOLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	150
78	4011000	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 14 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 14 X 30 CM TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO DE LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	150
79	4011010	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 16 X 30 CM DE LARGO DE LÁTEX, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE # 16 X 30 CM. (12/PULG.), TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	150
80	4011020	SONDA EN /PULG.T/PULG. P/DRENAJE #18 DE 30 CM DE LARGO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA EN. T PARA DRENAJE #18 DE 30 CM DE LARGO ESTERIL, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EX EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	280
81	4011030	SONDA EN "T" # 20 X 30 CM. (12) DE LARGO.	SONDA EN "T" # 20 X 30 CM. (12") DE LARGO. ESTERIL, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EX EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	210
82	4011040	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 22, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 22, TRES VÍAS, LONGITUD 38-42 CM. EXTREMO DISTAL PUNTA ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD, BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 30 ML. CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON TRES VIAS: UNA PARA EVACUACION DEL CONTENIDO VESICAL, OTRA PARA IRRIGACION DEL LÍQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	810
83	4011050	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, TRES VÍAS, LONGITUD DE 38-40.64 CM), EXTREMO DISTAL PUNTA ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD, BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 15-30 ML. CON LINEA	UNIDADES	1,950

			RETENCIÓN 15-30 ML.	RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON TRES VIAS: UNA PARA EVACUACION DEL CONTENIDO VESICAL, OTRA PARA IRRIGACION DEL LIQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA,ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.			
	84	4011070	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, DOS VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 5-30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, DOS VÍAS, 38-40.6 CM DE LONGUITUD, EXTREMO DISTAL PUNTA DUFOUR, ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD. BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 5 - 30 ML, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON DOS VIAS: UNA PARA EVACUACION DEL CONTENIDO VESICAL, DEL LÍQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	500	
	85	4011079	SONDA DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE #14 ESTÉRIL DESCARTABLE	SONDA DE ASPIRACION GASTRICA TRANSPARENTE #14 ESTERIL DE PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN MANUAL Y FLEXIBLE, EXENTA DE LÁTEX, EXTREMO DISTAL CON ORIFICIO TERMINAL Y DOS ORIFICIOS LATERALES, AMBOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMIDAD ABIERTA RECTA, ROMA.EXTREMO PROXIMAL CONEXIÓN UNIVERSAL AL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.LONGITUD 40 - 45 CM APROXIMADAMENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	22,380	
	86	4011080	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY #8 DOS VÍAS,CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 8, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 3-5 ML, LONGITUD 20-30 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS., FIADOR ,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA .ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	3,750	
	87	4011090	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 10, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 10, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 3-5 ML., LONGITUD 20- 32 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS, FIADOR,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA.Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON	UNIDADES	2,630	

				INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.		
88	4011100	SONDA DRENAJE URINARIO # 12 LÁTEX MOD FOLEY 2 VÍAS C/BALÓN AUTORET 5-30 ML, LONG 40CM(16PULG.) C/VÁLVULA P/J	SONDA DRENAJE URINARIO # 12 LATEX MOD FOLEY 2 VIAS C/BALON AUTORET 5-30 ML, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS, FIADOR, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	3,000
89	4011120	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 16, DOS VÍAS, CON BALON DE AUTO RETENCION DE 5-30 ML, LONGITUD 38-42 CM. DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA, CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 16, DOS VIAS, CON BALON DE AUTORETENCION DE 5-30 ML, LONGITUD 38-42 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS,FIADOR , CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	43,970
90	4011130	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 18, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 5-30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 18, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 5-30 ML. LONGITUD 38-42 CM,EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS,FIADOR, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	56,200
91	4011140	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 20 DE DOS VÍAS CON BALON AUTO	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 20 DE DOS VÍAS CON BALÓN AUTO RETENCIÓN DE 5-15 ML. LONGITUD 38-40 CM,EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES	UNIDADES	10,200

		RETENCION DE 5-15 ML. LONGITUD 38-40CM. LATEX RECUBIERTA CON SILICONE CON VALVULA P/JERINGA ESTERIL EMP. IND.	ATRAUMATICO, FIADOR,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
92	4011170	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 18, DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 40 CM DEL EXTREMO DISTAL Y DESPUES CADA 10 CM HASTA TOTALIZAR CUATRO MARCAS MARCADOS EN 45, 55, 65,75 CENTÍMETROS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS. EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL. LONGITUD DE 120 - 130 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	8,610
93	4011180	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 16 X 120 - 130 CM DE LONGITUD. DE PVC, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATOXICO, PUNTA ROMA, ATRAUMATICA, CON MARCAS PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCION, 4 ORIFICIOS LATERALES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 16 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS PARA IDENTIFICAR LA LONGITUD INTRODUCIDA ,LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 40CM DEL EXTREMO DISTAL Y DESPUES CADA 10 CM HASTA TOTALIZAR CUATRO MARCAS MARCADOS EN CENTÍMETROS DE UNA, DOS TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 120 - 130 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	4,100
94	4011200	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA (TIPO LEVINE) # 12.	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA (TIPO LEVINE) # 12 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 75 - 115 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	5,200
95	4011210	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE PEDIATRICA #14 DE 42/PULG.	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA # 14 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO	UNIDADES	2,470

				RAYAS RESPECTIVAMENTE PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, LÍNEA RADIOPACA, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 90 - 122 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.		
96	4011242	SONDA ORGASTRICA PARA ALIMENTACION NO 8 DE 15/PULG.	SONDA OROGASTRICA PARA ALIMENTACION NO 8, TRANSPARENTE, TEFLÓN O PVC GRADO MÉDICO FLEXIBLE Y ATOXICO PUNTA ROMA, A TRAUMÁTICA Y CON MARCAS DE CONTROL DE INTRODUCCIÓN LONGITUD 38 - 40 CM, CON LASTRE Y FIJADOR	UNIDADES	1,970
97	4011252	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 62 CM	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 62 CM NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO CATETER BLANDO PARA DIALISIS PERITONEAL DE COJINETES DE 62CM DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 62 CM, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICON, ESTERIL Y DESECHABLE, GRADO MEDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LINEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CAATETER QUE PERMITE VISUALIZAR LA POSICION INTERNA A TRAVES DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTANEO, CUENTA CON DOS COJINETES DE POLIESTER, PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASI FAVORECER LA FIJACION Y EVITAR LA EMIGRACION. DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.	UNIDADES	970
98	4011255	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO CATETER BLANDO PARA DIALISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 57 CM, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICON, ESTERIL Y DESECHABLE, GRADO MEDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LINEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CATETER QUE PERMITE VISUALIZAR LA POSICION INTERNA A TRAVES DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTANEO, CUENTA CON DOS COJINETES DE POLIESTER PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASI FAVORECER LA FIJACION Y EVITAR LA EMIGRACION DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.	UNIDAD	150
99	4011268	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETE PEDIÁTRICO DE 37 CM.	CATÉTER BLANDO DE DIÁLISIS PERITONEAL DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 37CM, PEDIATRICO, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICÒN , ESTÈRIL Y DESECHABLE, GRADO MÉDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LÍNEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CATÉTER QUE PERMITE VISUALIZAR LA POSICIÓN INTERNA A TRAVÉS DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTÁNEO, CUENTA CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER, PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASÍ FAVORECER LA FIJACIÓN Y EVITAR LA EMIGRACIÓN, DEBE CONTENER KIT QUE INCLUYA CONECTOR,TAPÓN TIPO LUER LOCK, PINZA OBTURADORA. DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.	UNIDADES	20

100	4011280	CATETER TORAXICO RECTO #18 ESTERIL, PVC TRANSP 45-50CML, LINEA RADIOP.C/6 ORIFICIOS LATERAL C/MARCA	CATETER TORAXICO RECTO #18, TRANSPARENTE, CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM, DE 2 A 24 CM,	UNIDADES	30
101	4011320	CATÉTER TORAXICO RECTO # 32, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCAS DE INTRODUCCIÓN CADA 2CM, LONGITUD 45 - 50 CM, DE PVC TRANSPARENTE, CONEXIÓN NO TRAUMÁTICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCIÓN CADA 2 CM	CATETER TORAXICO RECTO #32 TRANSPARENTE, CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM, DE 2 A 24 CM,	UNIDADES	500
102	4011322	SONDA TORAXICA #36 TRANSPARENTE (DESCARTABLE) CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN	SONDA TORAXICA #36 TRANSPARENTE, CON CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM.	UNIDADES	150
103	4011330	SONDA URETRAL NELATON # 8, 35- 40 CM DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 8 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	6,670
104	4011340	SONDA URETRAL NELATON # 10, 35-40 CM. LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 10, 35-40 CM DE LONGITUD. DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	4,780
105	4011350	SONDA URETRAL NELATON # 12, 35- 40 CM. DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 12 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	16,810
106	4011359	SONDA URETRAL NELATON NO 6 DE 40 CM (16") DE LONGITUD.	SONDA URETRAL NELATON # 6 DE 40.64 CM DE LONGITDUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, COLOR ROJO O TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	5,070
107	4011360	SONDA URETRAL NELATON # 14, 35-40 CM.DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 14 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	5,840
108	4011380	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/	SUCCIONADOR DE HERIDA CERRADA CON ESTILETE CURVO 200 - 600 ML, EL SET CONSISTE EN: FUELLE (UNIDAD SUCCIONADORA) CON CONECTOR, TUBO DE CONEXIÓN CON CLAMP, CONECTOR EN Y, CATÉTER PERFORADO,	SET	2,840

		CONECTOR EN Y, TBO CONEXIONC/C	ESTILETE O AGUJA CURVA CON CATÉTER, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
109	4011396	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO TORAXICO PEDIATRICO	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO TORÁCICO PEDIÁTRICO, DE TRES CÁMARA CON SELLO DE AGUA Y ASPIRACIÓN EN HÚMEDO, EQUIPO DESECHABLE DE USO ÚNICO SONDA DE SILICONA.	SET	360
110	4011401	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO	TTERMÓMETRO INFRARROJO DISPOSITIVO MEDICO PORTÁTIL, CON FUNCIONAMIENTO A BASE DE BATERÍAS, DISEÑADO PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA EN UN PUNTO DE LA PIEL, MEDIANTE MEDICIONES INFRARROJAS DEL CUERPO.RANGO DE MEDICIÓN DE AL MENOS 30 - 43 °C, CON PRECISIÓN ESPECIFICADA NO SER SUPERIOR DE 0.3 °C FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE: ALTA/BAJA, PREFERIBLE APAGADO AUTOMÁTICO REQUERIDO DESPUÉS DE 1 MINUTO DEBE INCLUIR UNA INDICACIÓN DE MEDICIÓN "FUERA DE RANGO" TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A 2 SEGUNDOS LISTO PARA SU USO EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 5 SEGUNDOS DESPUÉS DEL ENCENDIDO.RESPUESTA ESPECTRAL IR 6,000 - 14,000 NM,DISTANCIA APROXIMADA DE MEDICIÓN ÓPTIMA 8 - 12 CM (4 - 6 PULGADAS).EQUIPO CALIBRADO EN FÁBRICA Y DATOS DE EMISIVIDAD PREESTABLECIDOS PARA TODO TIPO DE PIEL.AUTOCOMPROBACIÓN AUTOMÁTICA AL ENCENDER.ALERTA/SEÑAL DE VIDEO Y/O AUDIO, AL MENOS PARA LOS SIGUIENTES CASOS: ENCENDIDO, LISTO PARA USO Y MEDICIÓN COMPLETADA. ALIMENTADO POR BATERÍA INTERNA, RECARGABLE Y REEMPLAZABLE. BATERÍA PARA PERMITIR AL MENOS 5,000 MEDICIONES ENTRE CARGAS. CARGADOR DE BATERÍA QUE OPERE CON UN SUMINISTRO DE ENTRADA DE 110 - 220 V, 60 - 50 HZ ± 10%(CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO O EXTERNO).RANGO DE MEDICIÓN DE AL MENOS 30 - 43 °C, CON PRECISIÓN ESPECIFICADA NO SER SUPERIOR DE 0.3 °C	UNIDADES	1,640
111	4011440	TUBO DE DRENAJE URINARIO (5-7 MM DE DIÁMETRO Y MÍNIMO 90 CM DE LARGO) CON SISTEMA DE DRENAJE CERRADO.	TUBO DE DRENAJE URINARIO (5 - 7 MM DE DIÁMETRO Y MÍNIMO 90 CM DE LARGO) CON SISTEMA DE DRENAJE CERRADO, VALVULA TIPO T, TAPON DEL TUBO DE DRENAJE ANTIREFLUJO, CONECTOR TOMA DE MUESTRA SIN AGUJA, BOLSA DE POLÍMERO PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD 2,000 ML Y ESCALA MEDIDORA DE 100 ML, TUBO SUAVE, DE POLÍMERO PLÁSTICO, LEXIBLE, TRANSPARENTE Y RESISTENTE A ACODADURAS, EL EXTREMO DISTAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR CON MUESCAS, CON CAPUCHÓN PROTECTOR DE LA CONEXIÓN, SISTEMA INCORPORADO PARA COLGAR EN SOPORTE. SISTEMA EVACUADOR AL FINAL DE LA BOLSA Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL CIERRE, LA BOLSA DEBERÁ LLEVAR INCORPORADO, UN SISTEMA DONDE PUEDA ENGANCHARSE EL DISPOSITIVO EVACUADOR, PARA QUE ESTE ESTÉ PROTEGIDO, EVITANDO QUE TOQUE EL SUELO, PUNTO DE INSERCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, SITUADO PRÓXIMO AL CONO DE	UNIDADES	139,500

			ACOPLAMIENTO, CON CLAM, EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL.		
112	4011510	VALVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESION MEDIA, ADULTO, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA ADULTO, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS	SET	150
113	4011530	VALVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESION ALTA, ADULTO, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN ALTA ADULTO, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS	SET	30
114	4011550	VENDA DE GASA 5 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO.	VENDA DE GASA DE TEJIDO PLANO: HILO 100% ALGODÓN, URDIMBRE 24 A 26, TRAMA 20 A 24 POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM²), ABSORBENCIA EN SEGUNDOS 30 MAXIMO, ACABADO SUAVE, TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS Y/O DEFECTOS TALES COMO: RASGADURAS, ROTURAS O PARTES DESHILACHADAS, BLANQUEADA, ATOXICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL GRADO MEDICO Y LAMINADO POLIÉSTER POLIPROPILENO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PRODUCTO, MEDIDAS, 5 CM DE ANCHO, 9 - 10 METROS DE LONGITUD.	ROLLO	4,960
115	4011560	VENDA DE GASA 10 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO, FABRICADA CON GASA DE TEJIDO CERRADO, TRAMA 20 X 24 HILOS POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM2), CONTIENE PEQUEÑA CANTIDAD DE APRESTO, PARA DARLE MAYOR CUERPO.	VENDA DE GASA DE TEJIDO PLANO: HILO 100% ALGODÓN, URDIMBRE 24 A 26, TRAMA 20 A 24 POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM²), ABSORBENCIA EN SEGUNDOS 30 MAXIMO, ACABADO SUAVE, TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS Y/O DEFECTOS TALES COMO: RASGADURAS, ROTURAS O PARTES DESHILACHADAS, BLANQUEADA, ATOXICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL GRADO MEDICO Y LAMINADO POLIÉSTER POLIPROPILENO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PRODUCTO, MEDIDAS, 10 CM DE ANCHO, 9 - 10 METROS DE LONGITUD EN REPOSO.	ROLLO	255,000
116	4011570	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 5 CM DE ANCHO 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	VENDA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL: URDIMBRE 35 MÍNIMOS, TRAMA 26 MÍNIMOS, VENDA DE TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMO, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX (HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS (PUNTAS) DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVITE EL DESHILACHAMIENTO, MEDIDAS: 5 CM DE ANCHO X 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO.	ROLLO	28,090
117	4011580	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 10 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	VENDA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL: URDIMBRE 35 MÍNIMOS, TRAMA 26 MÍNIMO, VENDA DE TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMOS, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX	ROLLO	56,290

				(HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS (PUNTAS) DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVIT EL DESHILACHAMIENTO, MEDIDAS:10 CM DE ANCHO Y 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO.		
118	4011590	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 15 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL: URDIMBRE 35 MÍNIMO, TRAMA 26 MÍNIMO, VENDA DE TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMOS, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX (HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS LAS PUNTAS DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVITE EL DESHILACHAMIENTO. MEDIDAS:15 CM DE ANCHO Y 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO	ROLLO	63,360
119	4011642	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 14 FR*30-45CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 14 FR, GUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035/0.38, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN, CÁNULA METÁLICA CON ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)	KIT	60
120	4011643	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 12 FR*30-45CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 12 FRGUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN, CÁNULA METÁLICA CON ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)	KIT	60
121	4011644	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 10 FR*25-30CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 10 FRGUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN, CÁNULA METÁLICA CON ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)	KIT	30
122	4011707	MALLA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 15*15 CM ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	MALLA DE POLIGLECAPRONE 15 CM LARGO X 15 CM. DE ANCHO, RECUBIERTA CON MATERIAL ABSORBIBLE, CON POROS DE 3.6 X 2.8 MM, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	330
123	4011810	BALON BAKRI	BALÓN DE BAKRI PARA HEMORRAGIA OBSTÉTRIRICA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA SEVERA DE POSTPARTO, BALÓN DE SILICONA CON UN VOLUMEN MÁXIMO DE 500ML, UN TUBO DE POLÍMERO CON PÚA PARA BOLSA INTRAVENOSA Y UNA VÁLVULA DE TRES VÍAS	UNIDADES	300

124	4013020	JERINGA VACÍA DE 200ML TUBO EN Y (DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLEJO)	JERINGA VACÍA 200 ML, TUBO EN Y 60(DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLEJO) PARA INYECTOR DE TOMOGRAFÍA	UNIDADES	5,250	
125	4020136	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA ASPIRACIÓN TRAQUEAL #16	SISTEMA DE CIRCUITO SUCCIÓN CERRADO, PARA ASPIRACIÓN TRAQUEAL FR16, CATÉTER DE SUCCIÓN CERRADA DE 16 FR. ESTÉRIL, CONECTOR EN Y, ADAPTADORES. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	520	
126	4020310	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) 5 CM DE ANCHO*24 -25 METROS DE LARGO.	MEDIA TUBULAR ELASTICA DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 5 CM DE ANCHO X 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	1,140	
127	4020320	MEDIA TUBULAR(STOKINET SINTETICO) 10 CM DE ANCHO * 24 -25 METROS DE LARGO.	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 10 CM DE ANCHO * 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, FINALIDAD PROTEGER LA PIEL EN LA TERAPIA DE ENYESAMIENTO.	ROLLO	3,170	
128	4020330	MEDIA TUBULAR (STOQUINETE SINTETICO 15 CM ANCHO X 24-25 MTS. L.) FIBRA ACRILICA EMPAQ. IND.	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 15 CM DE ANCHO * 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, FINALIDAD PROTEGER LA PIEL EN LA TERAPIA DE ENYESAMIENTO.	ROLLO	2,610	
129	4020950	VENDA ENYESADA D/GASA ALGODON, YESO GRADO MEDICO 5 CM (2 PULG.) ANCHO*3 METROS LARGO (FRAGUADO 3-5 MINUTOS).	VENDA ENYESADA DE GASA ALGODON, YESO GRADO MEDICO 5CM DE GASA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA, POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM². PESO: 23 G/M², YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M², TIEMPO DE SATURACION 3-5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M², DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL PREFRAGUADO,MEDIDAS:5 CM DE ANCHO X 3-5 METROS DE LONGITUD.	ROLLO	3,010	
130	4020960	VENDA DE YESO, 10 CM (4 PULG.) DE ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD (FRAGUADO 3-5 MINUTOS), VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA PERDIDA DE YESO, EMPAQUE INDIVIDUAL (BOLSA RESISTENTE A HUMEDAD).	VENDA DE YESO DE 10 CM DE GASA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM², PESO: 23 G/M². YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M², TIEMPO DE SATURACION 5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M², DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL	ROLLO	66,600	

			PREFRAGUADO, MEDIDAS:10 CM DE ANCHO X 4.5 A 5 METROS DE LONGITUD.		
131	4020970	VENDA DE YESO, 15 CM (6PULG.) DE ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD, VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA	VENDA DE YESO DE 15 CM DE GASA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM², PESO: 23 G/M², YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M², TIEMPO DE SATURACION 5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M², DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL PREFRAGUADO, MEDIDAS: 15 CM DE ANCHO X 4.5 A 5 METROS DE LONGITUD.	ROLLO	65,670
132	4021010	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 10 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 10 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD, VENDA DE ALGODÓN LAMINADO IMPERMEABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	105,390
133	4021020	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 15 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 15 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD, VENDA DE ALGODÓN LAMINADO IMPERMEABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	112,500
134	4030010	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL EN PUNTA DE LÁPIZ (TIPO WHITAKRE) CALIBRE 22 LONGITUD 90MM (3 1/2 PULG.) PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE MANDRIL CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL AGUJA PARED FINA DE A/I DESCARTABLE EMP. IND.	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL EN PUNTA DE LÁPIZ, CALIBRE 22, LONGITUD 88-90MM (3½"). PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	510
135	4030016	CAL SODADA	CAL SODADA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA, GRÁNULOS ABSORBENTES DE CO2, DE COLOR BLANQUECINO, CAMBIA DE COLOR A VIOLETA CUANDO LA ABSORCIÓN SE HA AGOTADO, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 19% - 23% DEL GAS CARBÓNICO Y HUMEDAD 12% - 19%, DUREZA MINIMA 75% - 90%, RECIPIENTE DE 1- 5 KG (BOLSA-FRASCO QUE PROTEJA DE LA LUZ), FINALIDAD: ABSORCION DE DIOXIDO DE CARBONO EN LAS MAQUINAS DE ANESTESIA Y/O VENTILACION ASISTIDA, LAS PRESENTACIONES DEBEN SER CANTIDADES AL KILO COMPLETO SIN DECIMALES	BOLSA	1,820
136	4030017	AGUJA ESPINAL DESC. P/ANESTESIA	AGUJA BISEL EN "PUNTA DE LÁPIZ" DESECHABLE PARA ANESTESIA ESPINAL	UNIDADES	450

		# 23 G LONGITUD 88-90 MM	ADULTO CALIBRE 23 G, LONGITUD 88 - 90MM, PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
137	4030020	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL PUNTA DE LAPIZ, CALIBRE 25 G, LONGITUD 88 - 90 MM.	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL PUNTA DE LÁPIZ, CALIBRE 25 G, LONGITUD 88 – 90, PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	48,700
138	4030131	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0:700 G	CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0: 700 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO.	SET	360
139	4030132	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1:700-1250 G	CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1: 700-1250 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO.	SET	450
140	4030155	CÁNULA OROFARÍNGEA (MODELO GUEDEL) # 2.	CÁNULA OROFARÍNGEA (MODELO GUEDEL) # 2 * 70 MM DE LONGITUD	UNIDADES	530
141	4030260	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MAGILL #4.5, DM INT.4.5MM *20 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #4.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 4.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.	UNIDADES	2,040
142	4030270	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY # 5, DIAMETRO INTERNO 5 MM X 25 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALON BAJA	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY #5, SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA,CON LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 5 MM X 25 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO (BORDES ROMOS) Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15	UNIDADES	1,440

			PRESION, LINEA PARA INFLAR EL BALON CON VALVULA ANTIRRETORNO, GRADUAD	MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.		
	143	4030280	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, PUNTA MURPHY # 5.5.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #5.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.	UNIDADES	650
	144	4030281	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESION, PUNTA MURPHY #3.5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #3.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.	UNIDADES	1,310
	145	4030290	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, PUNTA MURPHY # 6, DIÁMETRO INTERNO 6 MM X 26-30 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY # 6, DIAMETRO INTERNO 6 MM X 30 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALON BAJA PRESION, LINEA PARA INFLAR EL BALON CON VALVULA ANTIRRETORNO, GRADU.,DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO,	UNIDADES	1,920

			MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALÓN BAJA PRESIÓN, LINEA PARA INFLAR EL BALÓN CON VÁLVULA ANTIRRETORNO, GRADU	TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.		
	146	4030300	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, PUNTA MURPHY # 6.5.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY #6.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO, TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, DIÁMETRO INTERNO 7 MM X 30 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	1,050
	147	4030310	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PUNTA MURPLUY #7 DM. INT. 7MM X 32.5 CM L. C/CONECTOR 15MM LINEA RADIOPACA	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MURPLUY #7 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA, CON LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 7 MM X 32.5 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO (BORDES ROMOS) Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.	UNIDADES	9,910
	148	4030320	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MURPHY # 7.5,DM INT. 7.5 MM * 32.5 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MURPHY # 7.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 7.5 MM X 32.5 CM DE LONGITUD. EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL: CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN	UNIDADES	6,580

				PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.		
149	4030380	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, PUNTA MURPHY # 3.5, DIAMETRO INTERNO 3.5 MM X 16.5 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°. DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACION, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, PUNTA MURPHY # 3.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO, TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM X 16.5 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.	UNIDADES	610
150	4030421	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA	CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO MÁS ACCESORIOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA: EL KIT DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR 2 TUBO FLEXIBLE CORRUGADOS, LIVIANO, LIBRE DE LÁTEX, LONGITUD 100 CM-180CM, CON DOBLE EXTREMIDAD, 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 1 LITRO LIBRE DE LÁTEX, FILTRO BACTERIAL DESCARTABLE, FILTRO HUMIDIFICADOR, PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, 1 MASCARA DE ANESTESIA Nº 3, LÍNEAS GAS ,1 CONECTOR EN CODO, TIPO U, CODO CONECTOR CON LUER LOCK 22 MM, 2 CONECTORES 22 MM.	UNIDADES	1,010
151	4030431	CIRCUITO RESPIRATORIO P/ANESTESIA DE ADULTO + ACCESORIO	CIRCUITO RESPIRATORIO P/ANESTESIA DE ADULTO + ACCESORIO, MÁS ACCESORIOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA EL KIT DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DE ADULTO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR 2 TUBO FLEXIBLE CORRUGADOS, LIVIANO, LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD 150CM-200CM, CON DOBLE EXTREMIDAD, 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 3 LITRO LIBRE DE LÁTEX, FILTRO BACTERIAL, DESCARTABLE, FILTRO HUMIDIFICADOR, PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, 1 MASCARA DE ANESTESIA N.º 5, LÍNEAS GAS ,1 CONECTOR EN CODO, TIPO U, CODO CONECTOR CON LUER LOCK 22 MM, 2 CONECTORES 22 MM.	UNIDADES	5,250
152	4030445	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 4, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL,	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 4, DISPOSITIVO TUBULAR HUECO, CURVADO HACIA ABAJO, CONSTA DE: 1 CÁNULA EXTERNA, 1 CÁNULA INTERNA MÓVIL Y 1 OBTURADOR, CÁNULA EXTERNA: ALETA DE FIJACION AJUSTABLE AL CUELLO ANATÓMICAMENTE, RADIOPACA, TERMOCONFORTABLE, EXTREMO DISTAL ABIERTO ATRAUMÁTICO, BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN DEL BALÓN INTERIOR, VÁLVULA DE INFLADO LUER O LUER LOOK, DE PVC O POLIETILENO, CÁNULA	SET	20

			EMPAQUE INDIVIDUAL.	INTERNA DE PVC: DISPOSITIVO HUECO COLOCADO EN EL INTERIOR DE LA CÁNULA EXTERNA Y ASEGURA PERMEABILIDAD DE VÍA AÉREA, INCORPORADO DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN SU EXTREMO PROXIMAL, CONEXIÓN LOCK, CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN ASISTIDA,OBTURADOR DE INSERCIÓN PUNTA ROMA, SISTEMA DE SUJECIÓN, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALÓN,BALÓN TRAQUEAL: DISPOSITIVO QUE SE INCORPORA POR ENCIMA DE LA LUZ DISTAL DE LA CÁNULA EXTERNA PARA CONSEGUIR SELLADO PERFECTO DE LA TRÁQUEA, SE HINCHAR Y DESHINCHA DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UNA JERINGA CONECTADA A UNA VÁLVULA ANTIREFLUJO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
	153	4030450	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 8, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 8, DISPOSITIVO TUBULAR HUECO, CURVADO HACIA ABAJO, CONSTA DE: 1 CÁNULA EXTERNA, 1 CÁNULA INTERNA MÓVIL Y 1 OBTURADOR, CÁNULA EXTERNA: ALETA DE FIJACION AJUSTABLE AL CUELLO ANATÓMICAMENTE, RADIOPACA, TERMOCONFORTABLE, EXTREMO DISTAL ABIERTO ATRAUMÁTICO, BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN DEL BALÓN INTERIOR, VÁLVULA DE INFLADO LUER O LUER LOOK, DE PVC O POLIETILENO, CÁNULA INTERNA DE PVC: DISPOSITIVO HUECO COLOCADO EN EL INTERIOR DE LA CÁNULA EXTERNA Y ASEGURA PERMEABILIDAD DE VÍA AÉREA, INCORPORADO DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN SU EXTREMO PROXIMAL, CONEXIÓN LOCK, CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN ASISTIDA,OBTURADOR DE INSERCIÓN PUNTA ROMA, SISTEMA DE SUJECIÓN, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALÓN,BALÓN TRAQUEAL: DISPOSITIVO QUE SE INCORPORA POR ENCIMA DE LA LUZ DISTAL DE LA CÁNULA EXTERNA PARA CONSEGUIR SELLADO PERFECTO DE LA TRÁQUEA, SE HINCHAR Y DESHINCHA DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UNA JERINGA CONECTADA A UNA VÁLVULA ANTIREFLUJO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	140
	154	4030541	PRÓTESIS PANCREÁTICAS PLÁSTICA DE 7 FR X 5 CM	PROTESIS PANCREATICAS PLÁSTICA DE 7 FR X 5 CM	UNIDAD	300
	155	4030544	CLIPS ENDOSCOPICOS O HEMOCLIPS DE DIFERENTES TAMAÑOS 20MM DE APERTURA, LONGITUD 230 CM, ROTATORIO	CLIPS ENDOSCOPICOS O HEMO CLIPS DE 20MM DE APERTURA, LONGITUD 230 CM, ROTATORIO	UNIDAD	300
	156	4040060	CATGUT QUIRURGICO CROMICO # 1 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE	CATGUT QUIRURGICO #1 SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO. HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SOBRE	80,680

		COLAGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.			
157	4040070	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 37 A 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 CAGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 37 A 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS. CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD). FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	8,260
158	4040080	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD. - NO. 2-0	SOBRE	3,160
159	4040120	NYLON MONOFILAMENTO # 0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20 - 25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20-25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	44,600
160	4040130	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO 24-26 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 24 A 26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	103,590
161	4040135	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	6,550
162	4040150	NYLON MONOFILAMENTO # 4-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 18 - 20 MM, HEBRA MINIMO	NYLON MONOFILAMENTO # 4-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 18 - 20 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO, ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN	SOBRE	20,740

			45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFOR	DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.			
	163	4040160	NYLON MONOFILAMENTO # 5-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 19 - 20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFORME, M No5.0	NYLON MONOFILAMENTO # 5-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 19 -20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SOBRE	6,450
	164	4040200	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD, CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO. CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	5,790
	165	4040210	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70-75 CMS DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 - 75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	62,280
	166	4040220	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 30 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA,	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 30 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD. SUTURA ABSORBIBLE ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	5,870

		COMPUESTA DE ACIDO POLIGLICOLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARAT			
167	4040230	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 3-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 3-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	37,190
168	4040250	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD, ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	131,050
169	4040260	SUTURA AC.GLICOLICO TRENZ.RECUB.#5-0 C/AGUJA ATRAUMAT.A/I REVER.CORT.3/8CIR C.19-20MM.L.MIN HEBRA 70CM.	SUTURA AC.GLICOLICO .#5-0 CON AGUJA ATRAUMATICA ACERO INOXIDABLE REVERERSO CORTANTE.3/8CIRC.19-20MM.L.MIN HEBRA 70CM DE LONGITUD, ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	1,760
170	4040270	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 5-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 5-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD. - NO. 5-0	SOBRE	9,000
171	4040279	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL BISEL TUOHY CALIBRE 18.	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL BISEL PUNTA DE LÀPIZ CALIBRE 18, CONSTITUIDA POR: UNA CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 13 DIÁMETRO EXTERNO DE 1,30 MM Y UNA LONGITUD DE 80 - 90 MM), TALÓN CIEGO, SIN IMPERFECCIONES O REBABAS, CON MARCACIÓN CADA 1 CM PARA INDICAR LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN. B) UN ADAPTADOR DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, TRANSLÚCIDO, CON	UNIDADES	3,970

				AJUSTE CÓNICO HEMBRA TIPO LOCK, PABELLÓN DE LA AGUJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON ALETAS AMOVIBLES, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, MANDRIL CON MARCA INDICANDO LA ORIENTACIÓN DEL BISEL, ESTÉRIL, ATÓXICA Y APIROGÉNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
172	4040290	POLIPROPILENO # 4-0 CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE ESTERO ISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTER	POLIPROPILENO # 4-0 CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE ESTERO ISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTER	SOBRE	5,340
173	4040310	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #1 HEBRA MONTADA EN AGUJA ATRAUMATICA DE A/I CILINDRICA 1/2 CIRCULO 35 A 37MM LARGO MINIMO DE LA HEBRA 70 -75 CM ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA NO. 1 HEBRA MONTADA EN AGUJA ATRAUMATICA DE A/I CILINDRICA ½ CÍRCULO 35 37 MM, LARGO MÍNIMO DE LA HEBRA 70-75CM SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	20,780
174	4040330	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70-75 CMS DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, E	SEDA NEGRA TRENZADA #2- 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25-26 MM, HEBRA MÍNIMO 70-75 CMS DE LONGITUD, NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	15,510
175	4040340	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO, DE 24 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO	SEDA NEGRA TRENZADA #2- 0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CMS DE LONGITUD, NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE	SOBRE	27,300

		TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE	FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.		
176	4050000	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21G.	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTABLE PARA JERINGA CONEXIÓN LUER LOCK, HEMBRA DE PLASTICO, LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA 32 - 38 MM, CALIBRE 21G, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, SILICONIZADA, PUNTA RECORTADA EN FORMA DE LANCETA, CORTE TRIPLE PARA REDUCCIÓN DEL TRAUMA, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	733,060
177	4050010	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 22G.	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTABLE PARA JERINGA CONEXIÓN LUER LOCK, HEMBRA DE PLASTICO, LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA 32 - 38 MM, CALIBRE 22G, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, SILICONIZADA, PUNTA RECORTADA EN FORMA DE LANCETA, CORTE TRIPLE PARA REDUCCIÓN DEL TRAUMA, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	174,820
178	4050040	JERINGA DESC. 3ML CONEXION LOCK C/GRADUACION 0.1ML C/AGUJA 23G X 1 1/2/PULG. (32 -38) MM LONG. 3 PIEZAS ESTERIL	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 3 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO. CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.1ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 0.5 ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 27MM, VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.07ML, LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 9MM, ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL DE ALTA CALIDAD O SILICONICO, EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO,BOQUILLA: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO, CON AGUJA CALIBRE 23 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA, PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14º (BISEL LARGO O NORMAL), DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	3,314,690
179	4050050	JERINGA DESCARTABLE DE 5 ML CON AGUJA CALIBRE 22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 5 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.2ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 1ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 36MM. VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.07ML. LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 12.5MM. ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL ALTA CALIDAD O SILICONICO. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO. BOQUILLA: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO	UNIDADES	5,436,720

				DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO. CON AGUJA CALIBRE 22 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO DE LA AGUJA. PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14º (BISEL LARGO O NORMAL). DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM. CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.		
180	4050060	JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML CON AGUJA CALIBRE 21-22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 10 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO. CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.5ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 5ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 44MM. VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.10ML. LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 12.5MM. ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL DE ALTA CALIDAD O SILICONICO. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO. BOQUILLA: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO. CON AGUJA CALIBRE 22 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA. PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14º (BISEL LARGO O NORMAL). DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM. CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	4,854,220
181	4050070	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 100 UI/ML C/AGUJA 26-27 G X 10.7 -13.7 MM LONGITUD JERINGA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO CAPACIDAD 1 ML. INTERVALO DE GRADUACION 0.01 ML. ESTERIL EMP. IND.	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA (100 UI / 1 ML) C/AGUJA CALIBRE 26 - 27 X 10.7 - 13.7 MM DE LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO DE LA AGUJA, JERINGA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, CAPACIDAD NOMINAL 1 ML, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.01ML, CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.01ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 0.1ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 57MM. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	26,547,180
182	4050116	JERINGA 50 ML. GRADUADA DE PLASTICO P/BOMBA DE INFUSION	JERINGA 50 ML. GRADUADA DE PLASTICO P/BOMBA DE INFUSION - 50 ML	UNIDADES	87,170
183	4060105	GRAPAS DE TITANIO LT 300 LAPAROSCOPICAS	GRAPAS DE TITANIO 300 PARA LAPAROSCOPIA	PEINE	9,750
184	4060220	FLUORURO DE SODIO EN POLVO	FLUORURO DE SODIO EN POLVO, BOLSA DE 1 GRAMO DEBIDAMENTE ETIQUETADO.	GRAMOS	297,460
185	4080000	CLORURO DE BENZALCONIO AL 1% SOL. DE COMPUESTOS CUATERNARIOS DEL AMONIO	CLORURO DE BENZALCONIO AL 1% (BENZAL) SOLUCIÓN DE COMPUESTOS CUATERNARIOS DEL AMONIO (CCA), DESINFECTANTE Y ANTISÉPTICO DE AMPLIA ACCIÓN ANTIMICROBIANA PARA GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS, ENVASE DE 3,785 - 4,000 ML. ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE.	GLN	11,250

186	4080010	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% PARA LAVADO QUIRÚRGICO	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, SOLUCIÓN 4 % PARA LAVADO QUIRÚRGICO (HIBISCRUB). JABÓN BACTERICIDA, CONTRA BACTERIAS NO ESPORULADAS, HONGOS Y VIRUS, LA CLOROHEDIXINA EFECTIVO CONTRA VIRUS LIPOFÍLICOS: VIH, INFLUENZA VIRUS Y HERPES VIRUS TIPO 1 CONTENIENDO 3,785 - 4,000 ML, ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. TAPA CON PRECINTO DE SEGURIDAD.	GLN	17,680
187	4080030	GLUTARALDEHÍDO, SOLUCIÓN 2 % CON ACTIVADOR	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO, TUBERCULICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA, Y FUNGICIDA. LIQUIDO EXENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS CON AGENTES INHIBIDORES DE LA CORROSIS. NO TOXICO. NO CORROSIVO. OLOR O PERFUME FRUTADO. NO IRRITANTE PARA LA PIEL Y OJOS. NIVEL DE EVAPORACIÓN 0.04PPM. EMPAQUE: FRASCO O ENVASE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PRECINTO DE SEGURIDAD Y TAPA O SELLO DE SEGURIDAD INTERNA. ENVASE DE 3,785 - 4,000 ML. ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE.	GLN	6,510
188	4080103	DETERGENTE ENZIMATICO O MULTIENZIMATICO LIQUIDO	PRINCIPIO ACTIVO: ACTÚAN SOBRE PROTEÍNAS, GRASAS,CARBOHIDRATOS,PRODUCIENDO TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MOLECULARES COMPLEJAS EN OTRAS MÁS SIMPLES, PERMITIENDO UNA PRÁCTICA EFICAZ Y EFICIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA ELIMINA SUCIEDAD ORGÁNICA Y NO ORGÁNICA, PREVIENE LOS DEPÓSITOS DE MINERAL, PH NEUTRO HIDROSOLUBLE, BAJA ESPUMA, DILUCIÓN CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, NO TÓXICOS, NO DEJA RESIDUOS EN LAS SUPERFICIES O LÚMENES, RÁPIDA ACCIÓN MENOR DE 15 MINUTOS, MAYOR PORCENTAJE DE ENZIMAS EN LA FÓRMULA, PRESENTACIÓN LÍQUIDA EN GALÓN DE 3.8 LTS QUE AL DILUIR 10 ML EN UN LITRO DE AGUA RINDE 380 LTS	GALON	3,040
189	4100006	TAPON DE CIERRE PARA INYECCIONES INTERMITENTES CON MEMBRANA HEPARINIZADA (SELLOS CON HEPARINA)	TAPÓN DE CIERRE PARA INYECCIONES INTERMITENTES CON MEMBRANA HEPARINIZADA	UNIDADES	866,370
190	5030102	MARCAPASO BICAMERAL DDDR.	MARCAPASO DOBLE MARCAPASO DOBLE CÁMARA (DDD), CON LONGEVIDAD DE 10 AÑOS A MÁS. CON SUS ACCESORIOS: UN ELECTRODO ENDOCARDICO AURICULAR DE FIJACIÓN ACTIVA DE 52CM (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES) ELECTRODOS ENCOCARDICO VENTRICULAR DE FIJACIÓN ACTIVA DE 58CM (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES) DOS INTRODUCTORES PELABLE 8FR (INCLUYE AGUJA DE PUNCIÓN, INTRODUCTOR DILATADOR GUÍA METÁLICO.DOS CABLES PARA MEDIR UMBRALES CON CONECTOR EN UN EXTREMO Y 2 CAIMANES EN OTRO EXTREMO NO. 5833 SL DE 2 METROS DE LARGO, PARA CADA MARCAPASO SE REQUIERE 2 CABLES DE 52 CM, DESSECHABLES.COMPATIBLE CON NUESTROS EQUIPOS DISPONIBLES EN NUESTRA UNIDAD DE SALUDSALUD	SET	150

191	5030186	MARCAPASO UNICAMERAL VVIR	GENERADOR O MARCAPASO MONOCAMERAL CON LONGEVIDAD PROMEDIO DE 10 AÑOS A 100%DEMANDA,CON SUS ACCESORIOS: UN ELECTRODO ENDOCARDICO DE 58CM DE FIJACIÓN ACTIVA, INCLUYE (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES)UN INTRODUCTOR PELABLE 8FR, INCLUYE (AGUJA DE PUNCIÓN, DILATADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA METÁLICA),UN CABLE PARA MEDIR UMBRALES CON CONECTOR EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO 2 CAIMANES NO, 5833SL DE 2 METROS DE LARGO,UN CABLE POR CADA MARCAPASO DE 58CM,DESECHABLES,COMPATIBLE CON NUESTROS EQUIPOS DISPONIBLES EN NUESTRA UNIDAD DE SALUD	SET	30
192	5090401	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA VENTILADOR NEONATAL	CIRCUITO RESPIRATORIO DESCARTABLES, NEONATAL PARA VENTILADOR, CON ACCESORIOS DESCARTABLES DE PVC, DOS MANGUERAS CORRUGADAS, CONEXIONES ESTÁNDAR QUE PERMITAN SER UTILIZADOS CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE VENTILADORES, FILTROS BACTERIALES, FILTRO HUMIDIFICADOR, (HMEF), ADAPTADOR, TRAMPA DE AGUA	UNIDADES	830
193	7010119	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE UNISEX	GORRO DESCARTABLE UNISEX RESORTADO TALLA UNICA, ELABORADO A BASE DE TELA DE POLIPROPILENO, ELASTICO REDONDO DE LYCRA PARA MAYOR RESISTENCIA Y COMIDAD, COLOR INDISTINTO.NO TEJIDO, IMPERMEABLE A LIQUIDOS, PESOS: 10 A 30G/M2. CON UNA ABERTURA ELASTICA QUE PERMITE UNA COBERTURA COMPLETA DE TODOS LOS PEINADOS (Ø±50CM) SIN LATEX NO ESTERIL DE UN SOLO USO	UNIDADES	571,960
194	7010145	BATA DESCARTABLE	BATA QUIRÚRGICA ESTERIL, DESCARTABLE, TEJIDA SIN TEJER, DE POLIPROPILENO, COMPUESTA POR 3 CAPAS TRILAMINADAS, ATÓXICA, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICA. CON RESISTENCIA TENSIL, RESISTENCIA AL DESGARRE, HIDRÓFUGA, PERMEABLE AL AIRE, PUÑOS TEJIDOS DE ALGODÓN, DOBLE ELÁSTICO DE PUNTOS RESISTENTES, SIN COSTURA, LIGERA, SUAVE, MANGAS LARGAS REFORZADAS, DELANTERO Y ESPALDA EN UNA SOLA PIEZA, PROTECCIÓN LAMINAR EN DELANTERO Y MEDIA MANGA, DOBLE AMARRE INTERNO Y EXTERNO, CUELLO REDONDO, DE 50 A 60 GRAMOS/M2, COLOR AZUL.	UNIDADES	624,000
195	7010326	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLE	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLES ANTIDESLIZANTE, AMBIDIESTROS, CON ELÁSTICO EN LOS BORDES PARA UN MEJOR AJUSTE, QUE IMPIDA LA TRANSFERENCIA DE AGENTES CONTAMINANTES, QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CONTAMINACION, PERMEABLE AL AIRE IMPERMEABLE A LÍQUIDOS O FLUIDOS, ELABORADO CON MATERIAL QUE PERMITE UNA PERFECTA VENTILACIÓN, ALTA RESISTENCIA MECÁNICA QUE MO SE DESGARRO O RUPTURA, NO SE DESHILACHE NI DESPELUZA, APTO PARA ZONAS SECAS Y HÚMEDAS,AJUSTABLE AL TAMAÑO DEL ZAPATO.	PAR	638,280
196	4060130	BASE Y CATALIZADOR HIDROXIDO DE CALCIO	BASE Y CATALIZADOR HIDRÓXIDO, DE CALCIO, CEMENTO PARA FONDO DE CAVIDAD. SET CONSTA DE DOS TUBOS COLAPSABLES, NO TIENEN CLOROFLUOROCARBONOS. UN TUBO CON 13 GRAMOS BASE: FOSFATO DE CALCIO,	SET	50

				TUNGSTENO DE CALCIO, PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO. UN TUBO CON 11 GRAMOS DE CATALIZADOR: HIDRÓXIDO DE CALCIO, SULFONAMIDA DE N-ETIL, DIÓXIDO DE TITANIO, ESTEREATO DE ZINC, PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO (SOLO DENTINA). TIEMPO DE FRAGUADO 2½ - 3½ MINUTOS		
197	4060200	EUGENOL (FRASCO)		LIQUIDO UTILIZADO JUNTO CON EL ÓXIDO DE ZINC PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES Y COMO SELLADOR PARA ENDODONCIA. FRASCO DE 20 - 30 ML	FCO	150
198	4060351	OXIDO DE ZIN DENTAL		POLVO BLANCO DE ALTA FINURA, INODORO, FRAGUADO RÁPIDO, ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, CONTENIENDO, CEMENTO PARA LA OBTURACIÓN TEMPORAL. IDEAL POR SU EXCELENTE SELLADO, COMO INTERMEDIARIO EN OBTURACIÓN CON AMALGAMA, FRASCO O PAQUETE DE 1 LIBRA.	FCO/LIBRA	170
INSUMOS PARA OFTALMOLOGICA						
199	2041137	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 15 GRADOS. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.		CUCHILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 15 GRADOS.	UNIDADES	6,540
200	2041139	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 3 MM ANGULADO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.		CUCHILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 3 MM. ANGULADO	UNIDADES	5,330
201	4040170	NYLON MONOFILAMENTO # 6-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO 15 - 16 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.		NYLON MONOFILAMENTO # 6-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 15-16 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	5,740
202	4040180	NYLON MONOFILAMENTO # 10-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA ESPATULADA 3/8		NYLON MONOFILAMENTO # 10-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA ESPATULADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 6 A 7 MM, 30 - 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE AFILADO QUE GARANTICE UNA BUENA PERFORACION, UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE AGUJA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	3,380
203	4040208	FIBRA DE POLIESTER 5-0 TRENZADA DOBLE ARMADA 8.7 MM ESPATULADA CON FILO 1/4 DE CIRCULO HEBRA DE 45 CM DE LARGO HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO		FIBRA DE POLIESTER 5-0 TRENZADA DOBLE ARMADA 8.7 MM ESPATULADA CON FILO 1/4 DE CIRCULO HEBRA DE 45 CM DE LARGO HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL NO. 5-0	SOBRE	40

		INOXIDABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL			
204	4040350	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #3-0 CON AGUJA ATRAUMATICA CILINDRICA ½ CIRCULO DE 25-26 MM DE LARGO,HEBRA MINIMO DE 70 CM LONGITUD	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #3-0 CON AGUJA ATRAUMATICA CILINDRICA ½ CIRCULO DE 25-26 MM DE LARGO, HEBRA MINIMO DE 70 CM LONGITUD NO ESPECIFICADO NO. 3	SOBRE	5,470
205	4100021	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 15.0, CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6. 0 MM	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 15.0, CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6. 0 MM	UNIDADES	20
206	4100024	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 17.5, CONSTANTE 118.4-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 17.5, CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	30
207	4100025	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 18.5 CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 18.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	100
208	4100026	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 20.0 CONSTANTE 118.4 -118.5	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 20.0 CONSTANTE 118.4 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6 MM ESTERIL	UNIDADES	280
209	4100029	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 118.0- 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 118.0- 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	800
210	4100030	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO	UNIDADES	770
211	4100031	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	660

212	4100032	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.5 CONSTATE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL-	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.5 CONSTATE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL-	UNIDADES	230
213	4100033	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 24.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 24.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	240
214	4100035	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.0 CONSTANTE 118.4 - 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.0 CONSTANTE 118.4 - 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	300
215	4100036	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.5, CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.5, CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	70
216	4100037	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	130
217	4100038	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80
218	4100041	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 28.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTOCO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 28.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTOCO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	30
219	4100051	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 1.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 1.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTERIL. DE UNA SOLA PIEZA.	UNIDADES	80
220	4100052	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 2.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	80

		POSTERIOR RÍGIDA 2.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA			
221	4100057	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.5, CONSTANTE 118.2-118.5	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.5, CONSTANTE 118.2-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM. ESTERIL. DE UNA SOLA PIEZA.	UNIDADES	60
222	4100065	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20
223	4100066	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 20,0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 20,0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	100
224	4100067	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR 21.0 CONSTANTE 114.0 - 115.7 DIAMETRO 6 MM	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR 21.0 CONSTANTE 114.0 - 115.7 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	80
225	4100068	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMENTRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMENTRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
226	4100080	LENTRE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19	LENTRE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19	SET	300
227	4100081	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19.5	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19.5	SET	300
228	4100082	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	150
229	4100083	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON	SET	120
230	4100086	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.0 CONTANTE 118.0	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.0 CONTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	120

		- 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO			
231	4100087	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	120
232	4100088	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	150
233	4100089	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	120
234	4100090	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRÍLICO 24.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIÁMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	80
235	4100091	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 16.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 16.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	40
236	4100093	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	300
237	4100094	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	300
238	4100095	LENTE INTRAOCULAR PLE-GABLE NO 18.0 CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 18.0 CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	50
239	4100096	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 18.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 18.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	80

		C/INYECTOR Y CARTUCHO			
240	4100097	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	450
241	4100098	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 25.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 25.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	300
242	4100100	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 26.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 26.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	230
243	4100315	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 6.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 6.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
244	4100320	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 7.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 7.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
245	4100500	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 4.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 4.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
246	4100505	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 5.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 5.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
247	4100515	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL UNIDADES INDIVIDUAL	UNIDADES	50
248	4100517	LENTE INTRAOCULAR CAMARA	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 9.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO	UNIDADES	50

		POSTERIOR RÍGIDA 9.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA. UNIDADES INDIVIDUAL		
249	4100518	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 10.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 10.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	50
250	4100525	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 11.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 11.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20
251	4100537	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 13.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 13.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80
252	4100542	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	60
253	4100545	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80
254	4100550	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 15.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 15.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20
255	4100560	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 17.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6 MM. ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 17.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6 MM. ESTERIL	UNIDADES	90
256	4100565	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 18.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 18.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	110

		DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL			
257	4100570	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	460
258	4100571	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	380
259	4100575	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 21.0 CONSTANTE 118.0 - 118. 5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 21.0 CONSTANTE 118.0 - 118. 5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	110
260	4100581	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20
261	4100582	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	40
262	4100583	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 30.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 30.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50
263	4100915	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 35.0, CONSTANTE 117-119 DIAMETRO 6 MM	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 35.0, CONSTANTE 117-119 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	50
264	4101382	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRÍLICO 3.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTÉRIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRÍLICO 3.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTÉRIL	SET	80
265	4101389	LENTE INTRAOCULAR	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 7.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6	SET	80

		PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 7.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL		
266	4101391	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 8.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 8.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150
267	4101396	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 10.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 10.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150
268	4101398	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 11.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 11.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80
269	4101401	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 12.5 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 12.5 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80
270	4101402	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 13.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 13.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80
271	4101406	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 15.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 15.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	30

272	4101408	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 21.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 21.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150
273	4101409	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 21.5, CONSTANTE 118.2 -118.5 CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 21.5, CONSTANTE 118.2 -118.5 CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150
274	41000549	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 0.0	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 0.0	UNIDADES	60
		INSUMOS PARA NEUROLOGIA			
275	4010574	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5.0 CON AGUJA AHUSADA 13-15 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5.0 CON AGUJA AHUSADA 13 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	4,360
276	4010576	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3.0 CON AGUJA AHUSADA 17 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3.0 CON AGUJA AHUSADA 17 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	720
277	4010577	SUTURA POLIPROPILENO 6.0, DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 10MM, SIN FILO	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6.0 CON AGUJA AHUSADA 9-10 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	560
278	4010658	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (100ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (10-12FR) JACKSON PRAT	RESERVORIO DE DRENAJE CERRADO PARA EVACUACIÓN DE LOS LÍQUIDOS POSTOPERATORIO 100 ML, CON TUBO DE DRENAJE 10-12 FR NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDAD	1,790
279	4010659	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (16-17FR) JACKSON PRAT	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (16-17FR) TIPO JACKSON PRAT Y CON SU ESTILETE	UNIDAD	2,860
280	4010669	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X13MM	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X13MM	UNIDAD	6,000
281	4010673	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X76MM	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X76MM	UNIDAD	6,000
282	4010674	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 24X76MM	UNIDAD	5,000

		DE ALGODÓN 24X76MM			
283	4010683	APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM	APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM	UNIDAD	6,130
284	4010684	APÓSITO ESTÉRIL HIDROCOLOIDE PARA EL CUIDADO DE HERIDAS 10X10CM	MATRIZ DE CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), PECTINA Y GELATINA, RECUBIERTA EXTERNAMENTE POR UNA PELÍCULA SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO. LÁMINA CUADRADA FLEXIBLE Y ADAPTABLE.	UNIDAD	6,040
285	4010697	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 9MM-10MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO , PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.	UNIDAD	170
286	4010698	CLIP PARA ANEURISMA BAYONETA 7MM	SUPERFICIE ATRAUMÁTICA Y PIRAMIDAL QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO Y PROTEGE EL TEJIDO VASCULAR FRÁGIL. PERFIL BAJO EN FORMA DE BAYONETA Y CURVA. LONGITUD DE RAMA 7MM. MATERIAL TITANIO.	UNIDAD	90
287	4010699	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 7MM-9MM	LONGITUD DE LA HOJA: 7 MM. DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	120
288	4010701	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 5MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA). LONGITUD DE LA HOJA: 5 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	190
289	4010702	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 7MM-7.5MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA). LONGITUD DE LA HOJA: 7 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	70
290	4010704	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE CURVO 9MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO, PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.	UNIDAD	40
291	4010712	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN BAJA, PEDIÁTRICA, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 3-7 CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN BAJA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-15 CM, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN BAJA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 3-7 CMH2O	SET	150
292	4010714	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA PEDIÁTRICA, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN MEDIA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-15 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN MEDÍA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 7-11 CMH2O	SET	240

		A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS DE 7-11CM H2O			
293	4010715	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN ALTA PARA NIÑOS, SET COMPUESTO POR VÁLVULA DE 11-14 CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN ALTA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-15 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN ALTA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 11-14 CMH2O	SET	160
294	4010716	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN BAJA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3-7CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, DE SILICONA, DE PRESIÓN BAJA NEONATAL, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR ANGULADO DE 7-13 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 60 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN BAJA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 3-7 CMH2O	SET	110
295	4010717	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 7-11 CM H2O	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 7-11 CM H2O NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SET	210
296	4010719	MINICLIPS PERMANENTE DE 3MM, PARA NEUROCIRUGIA	MINICLIPS PERMANENTE DE 3MM DE TITANIO	UNIDAD	90
297	4010721	MINICLIPS RECTO PERMANENTE 5 MM, PARA NEUROCIRUGIA	MINICLIPS RECTO PERMANENTE 5 MM DE TITANIO	UNIDAD	90
298	4010722	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 5MM,PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA).COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.	UNIDAD	90
299	4010723	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 7MM, PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA). COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.	UNIDAD	90
300	4010724	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 11MM-12MM, PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA). COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.	UNIDAD	40
301	4010726	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDES 1 X 1 PULGADAS	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDES 1 X 1 PULGADAS	UNIDAD	5,000
302	4010727	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 1 PULGADAS	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 1 PULGADA	UNIDAD	3,600
303	4010728	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 3 PULGADAS	UNIDAD	3,600

		S TIPO COTONOIDE 1/2 X 3 PULGADAS			
304	4010907	CLIP TIPO T PARA ANEURISMA ESPECIAL AESCULAP	CUCHILLAS ANGULADAS EN FORMA DE T CON PERFIL INTERIOR ESTRIADO O EN FORMA DE DIAMANTE PARA UNA SUPERFICIE DE CONTACTO AMPLIADA. CIERRE PROGRESIVO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO Y ASEGURA UN SELLADO FIRME. LA MAYORÍA DE LAS VERSIONES DE TITANIO PERMITEN EL REPOSICIONAMIENTO Y OFRECEN UNA MANIPULACIÓN SIMPLIFICADA MEDIANTE CARTUCHOS DE CARGA SUAVE.	UNIDAD	30
305	4011631	DISPOSITIVO ESPIRAL METALICO SIMILAR COILS AXIUM HELIX	EL KIT ESTÁNDAR SUELE INCLUIR VIALES DE ONYX, VIALES DE SOLVENTE DMSO (REQUIERE JERINGAS Y MICROCATÉTERES COMPATIBLES CON DMSO) Y JERINGAS DE ADMINISTRACIÓN.	KIT	10
306	4011632	LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A ONYX	ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA: LOS SISTEMAS MECÁNICOS MÁS MODERNOS CUENTAN CON UN MECANISMO DE UN SOLO CLIC QUE LIBERA EL COIL CON MÍNIMA FUERZA DE EMPUJE O "KICKBACK". COMPATIBILIDAD: DISEÑADOS PARA OPERAR A TRAVÉS DE MICROCATÉTERES ESTÁNDAR (EJ. 0.014 A 0.018 PULGADAS).FLEXIBILIDAD Y CONTROL: OFRECEN ROTACIÓN AXIAL DE 360° ANTES DE LA LIBERACIÓN FINAL, PERMITIENDO REPOSICIONAR O RECUPERAR EL COIL SI LA COLOCACIÓN INICIAL NO ES LA ÓPTIMA	UNIDAD	10
307	4011633	MALLA SINTÉTICA O COLÁGENA REABSORBIBLE DE 3X3 CM O 4X4 CM, COMPATIBLE CON ADHESIVOS BIOLÓGICOS (LIBERADOR DE COILS)	MALLA SINTÉTICA O COLÁGENA REABSORBIBLE DE 3×3 CM O 4×4 CM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, COMPATIBLE CON ADHESIVOS BIOLÓGICOS.	UNIDAD	10
308	4040029	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA, 3/8 DE CIRCULO, DE 13 MM.	SUTURA IRREABSORBIBLE, SINTÉTICA, A BASE DE POLÍMERO DE POLIPROPILENO, ISOSTÁTICO DE ALTO PESO MOLECULAR, MONOFILAMENTO 4-0, DE 75 CM DE LONGITUD, CON AGUJA DOBLE ARMADA ATRAUMATICA, 3/8 DE CIRCULO, DE 13MM.	SOBRE	3,300
309	4040164	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10 MM, 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10 MM, 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	4,800
310	4040174	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7.0 DOBLE AGUJA AHUSADA 9-10 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7.0 DOBLE AGUJA AHUSADA 9-10 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	830
311	4040182	SUTURA POLIPROPILENO 8-0, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO SIN FILO, MICROPUNTA 6-6.5MM, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO 8-0, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO SIN FILO, MICROPUNTA 6-6.5MM, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	540

312	4060149	AGUJA MONOPOLAR P/ELECTROMIOGRAFO, DIÁMETRO 29G X 38MM DE LONGITUD	AGUJA MONOPOLAR P/ELECTROMIOGRAFO, DIÁMETRO 29G X 38MM DE LONGITUD	UNIDADES	450
313	4071306	SISTEMA DE SELLANTE DURAL SINTÉTICO Y ABSORBIBLE MODELO IMMISEAL, PARA NEUROCIRUGÍA	SISTEMA DE SELLANTE DURAL SINTÉTICO Y ABSORBIBLE MODELO IMMISEAL, PARA NEUROCIRUGÍA UTILIZADO PARA REFORZAR EL CIERRE DE LA DURAMADRE Y EVITAR FUGAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)	SET	110
314	4100140	CATETER SOPORTE PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A NAVIEN 5FR,	CATETER SOPORTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA UNA ÓPTIMA TRANSMISIÓN DE FUERZA.REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO, CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN SU SEGMENTO DISTAL QUE REDUCE LA FRICCIÓN AL AVANZAR POR LOS VASOS.SEGMENTO DISTAL, RADIOPACO, LO QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA Y PRECISA MEDIANTE FLUOROSCOPIA,DIÁMETRO INTERNO (ID): 0.058 PULGADAS (1.47 MM), DIÁMETRO EXTERNO MÁXIMO (OD): 5 FR / 0.070 PULGADAS, LONGITUD DE 105 - 115 CM, LONGITUD DISTAL FLEXIBLE: 8 CM, FORMA DE LA PUNTA: RECTA, COMPATIBILIDAD MÁXIMA CON GUÍA: 0.038 PULGADAS.	UNIDADES	10
315	4100389	CATETER GUIA, DISPOSITIVO PARA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULAR Y NEUROCIRUGÍA.	CATETER GUIA, DISPOSITIVO DISEÑADO PARA FACILITAR EL ACCESO Y SOPORTE EN PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULAR Y NEUROCIRUGÍA. PARA NEUROCIRUGIA TIPO ENVOY 5 FRDIÁMETRO EXTERNO: 5 FRENCH (FR). DIÁMETRO INTERNO: 0.056 PULGADAS (1.42 MM).LONGITUDES DISPONIBLES: MAYORMENTE SUMINISTRADO EN LONGITUDES DE 90 CM, CON OPCIONES DE HASTA 100 CM SEGÚN CONFIGURACIÓN.MATERIAL / DISEÑO: INCORPORA UNA ESTRUCTURA TRENZADA QUE OPTIMIZA EL SOPORTE Y LA RESISTENCIA AL ACODAMIENTO (KINKING) SIN SACRIFICAR LA FLEXIBILIDAD.PUNTA: PUNTA DISTAL RADIOPACA Y SUAVE DISEÑADA PARA MINIMIZAR EL TRAUMA VASCULAR DURANTE LA NAVEGACIÓN	UNIDADES	10
316	4101454	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014" LONGITUD 200CM	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035" DE ALEACIÓN NI-TI (NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA	UNIDAD	20
317	4101455	GUIA HIDROFILICA PARA	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE	UNIDAD	20

			NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014", LONGITUD 300CM	FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035" DE ALEACIÓN NI-TI (NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA		
	318	4101456	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.035" DIÁMETRO 150CM	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035" DE ALEACIÓN NI-TI (NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA	UNIDAD	20
	319	4101457	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 180CM	TECNOLOGÍA DE EJE: TRENZADO DE NITINOL PROGRESIVO QUE EQUILIBRA LA CAPACIDAD DE EMPUJE (PUSHABILITY) CON UNA EXTREMA FLEXIBILIDAD DISTAL.REVESTIMIENTO: CAPA HIDROFÍLICA EXTERNA EN LOS 100 CM DISTALES PARA REDUCIR LA FRICCIÓN.PUNTA: MOLDEABLE CON VAPOR (MEDIANTE MANDRIL), LO QUE PERMITE UNA ADAPTACIÓN ANATÓMICA PRECISA.VISIBILIDAD: BANDAS MARCADORAS RADIOPACAS DUALES PARA FLUOROSCOPIA DE ALTA PRECISIÓN. ECHELON 10: DIÁMETRO INTERNO (DI): 0.010 PULGADASDIÁMETRO EXTERNO (DE) DISTAL/PROXIMAL: 1.7 FR / 2.1 FRECHELON 14: DIÁMETRO INTERNO (DI): 0.014 PULGADAS DIÁMETRO EXTERNO (DE) DISTAL/PROXIMAL: 1.9 FR / 2.7 FR	UNIDAD	10
	320	4101458	MICROGUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A AVIGO	CALIBRE / DIÁMETRO• 0.008" (DISTAL) • 0.012" (PROXIMAL)LONGITUD TOTAL200 CMMATERIALACERO INOXIDABLE (NÚCLEO)MATERIAL DEL COILPLATINOLONGITUD DEL COILADO10 CM (PORCIÓN DISTAL) RECUBRIMIENTOHIDROFÍLICO	UNIDAD	10
	321	4101459	MICROGUIA HIDROFILICA PARA	MATERIAL: PLATINO BIOCOMPATIBLE, DISEÑADO PARA FACILITAR LA TROMBOSIS	UNIDAD	10

			NEUROCIRUGIA SIMILAR A MIRAGE	NATURAL Y BLOQUEAR EL FLUJO SANGUÍNEO HACIA EL ANEURISMA.TECNOLOGÍA DE FORMA 3D: PROPORCIONAN UN VOLUMEN DE EMPAQUETAMIENTO OPTIMIZADO, ADAPTÁNDOSE DE MANERA SEGURA A LA ANATOMÍA IRREGULAR DE MÚLTIPLES FORMAS Y TAMAÑOS DE ANEURISMAS.DESPRENDIMIENTO INSTANTÁNEO (DETACHER): MECANISMO DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y FIABLE QUE GENERA UN MÍNIMO RETROCESO (KICKBACK) DEL MICROCATÉTER DURANTE LA INTERVENCIÓN		
	322	4101486	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 10MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA). LONGITUD DE LA HOJA: 10 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	20	
	323	4101487	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 15MM	LONGITUD DE LA HOJA: 15 MM. DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	30	
	324	4101488	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 12MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO, PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.	UNIDAD	70	
	325	4101489	MINICLIPS TEMPORALES DE 3MM	MINICLIPS TEMPORALES DE 3MM DE TITANIO	UNIDAD	10	
	326	4101490	KIT DE INTRODUCTOR FEMORAL 6FR	VAINA INTRODUCTORA: TUBO DE CALIBRE 6 FR (FRENCH), FABRICADO EN POLÍMEROS RADIOPACOS DE GRADO MÉDICO. CUENTA CON UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA EN CRUZ/SILICONA PARA EVITAR EL RETROCESO O FUGA DE SANGRE.DILATADOR VASCULAR: DISPOSITIVO CÓNICO QUE SE INSERTA TEMPORALMENTE DENTRO DE LA VAINA PARA ENSANCHAR EL SITIO DE PUNCIÓN INICIAL, PERMITIENDO UN AVANCE SUAVE SIN DAÑAR EL TEJIDO.GUÍA/ALAMBRE (GUIDEWIRE): GUÍA DE ACERO INOXIDABLE O NITINOL, COMÚNMENTE DE CALIBRE 0.035'' O 0.038'' CON PUNTA EN "J".AGUJA DE PUNCIÓN: AGUJA FINA (EJ. 18G) UTILIZADA PARA LA PUNCIÓN PERCUTÁNEA INICIAL.JERINGA Y LLAVE DE TRES VÍAS: ACCESORIOS PARA LA ASPIRACIÓN, LAVADO DE VÍAS Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	KIT	40	
	327	4101491	INTRODUCTOR 5 FR 7 CM FEMORAL	CALIBRE (FRANCÉS): 5 FR (DIÁMETRO EXTERNO COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN).LONGITUD ÚTIL: 7 CM (IDEAL PARA PUNCIÓN FEMORAL ESTÁNDAR).MATERIALES: VAINA DE POLIURETANO O POLÍMERO RADIOPACO DE GRADO MÉDICO CON GRAN RESISTENCIA A LAS TORCEDURAS (KINK).COMPOSICIÓN DEL SET:VAINA INTRODUCTORA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA (PREVIENE FUGAS DE SANGRE Y ENTRADA DE AIRE).DILATADOR CÓNICO (FACILITA LA ENTRADA PROGRESIVA Y ATRAUMÁTICA).LLAVE DE TRES VÍAS (PARA PURGADO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS/CONTRASTE).GUÍA METÁLICA (GENERALMENTE DE ACERO	UNIDAD	10	

				INOXIDABLE O NITINOL, DE 0.035" O 0.038").AGUJA DE PUNCIÓN (TÉCNICA DE SELDINGER) Y BISTURÍ			
	328	4101492	INTRODUCTOR 6 FR 11CM FEMORAL	CALIBRE DEL INTRODUCTOR: 6 FRENCH (FR)LONGITUD ÚTIL: 11 CMVÁLVULA HEMOSTÁTICA: INTEGRAL, DISEÑADA PARA MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE SANGRE Y PERMITIR LA ENTRADA Y SALIDA SUAVE DE DISPOSITIVOS SIN DESANGRAMIENTO.MATERIAL DE LA VAINA: POLÍMERO BIOCOMPATIBLE DE GRADO MÉDICO CON ALTA RESISTENCIA A LAS TORCEDURAS (KINK RESISTANCE).PUNTA Y TRANSICIÓN: DISEÑO CÓNICO Y ATRAUMÁTICO QUE FACILITA EL CRUCE A TRAVÉS DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y LA PARED DEL VASO SANGUÍNEO SIN DAÑARLO.RADIOPACIDAD: BANDA O PUNTA RADIOPACA QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA BAJO FLUOROSCOPIA PARA UNA COLOCACIÓN PRECISA.LLAVE DE TRES VÍAS: INCORPORADA EN EL BRAZO LATERAL PARA LA INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, LAVADO DEL INTRODUCTOR O ASPIRACIÓN DE AIRE.	UNIDAD	10	
	329	4101493	MICROCATETER TIPO ECHELON PARA NEUROCIRUGIA	EJE TRENZADO DUAL: OFRECE UNA GRAN CAPACIDAD DE EMPUJE (PUSHABILITY) SIN SACRIFICAR LA RESISTENCIA A DOBLECES.PUNTA BLANDA Y REDONDEADA: SU DISEÑO ATRAUMÁTICO MEJORA EL RASTREO A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA CEREBRAL Y FACILITA LA RECAPTURA DE DISPOSITIVOS.LUBRICACIÓN HIDROFÍLICA: REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO QUE FAVORECE UNA NAVEGACIÓN SUAVE EN VASOS TORTUOSOS.BANDA RADIOPACA: PARA UNA VISUALIZACIÓN FLUOROSCÓPICA CLARA Y UN POSICIONAMIENTO EXACTO	UNIDAD	10	
	330	4101494	MICROCATETER TIPO PHENOM, NEUROCIRUGIA	PUNTA DESPRENDIBLE (DETACHABLE-TIP): REDUCE EL RIESGO DE ADHERENCIA DEL CATÉTER A LA MASA EMBÓLICA DURANTE EXTRACCIONES PROLONGADAS.REVESTIMIENTO LUBRICADO: POSEE UN REVESTIMIENTO INTERNO DE PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO) DESDE EL CONECTOR HASTA LA PUNTA PARA UN AVANCE SUAVE.CAPACIDAD DE EMPUJE PROXIMAL: CUENTA CON UNA ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE QUE OPTIMIZA EL MANEJO Y LA EXTRACCIÓN.COMPATIBILIDAD:DIÁMETRO MÍNIMO DE CATÉTER GUÍA RECOMENDADO: 1.35 MM (0.053 PULGADAS).DISEÑADO PARA SER DIRIGIDO POR EL FLUJO SANGUÍNEO.PERFIL DE ROTURA (BURST): PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA DE ROTURA DE 150 PSI	UNIDAD	10	
	331	4101495	MICROCATÉTER TIPO APOLLO PARA NEUROCIRUGIA, DISPOSITIVO DE FLUJO DISEÑADO PARA ACCEDER A LA NEUROVASCULATURA Y PERMITIR LA INFUSIÓN SELECTIVA Y CONTROLADA DEL	DISEÑO: CATÉTER DE UN SOLO LUMEN CON RIGIDEZ VARIABLE Y BOBINA DE NITINOL DE ALAMBRE PLANO QUE MANTIENE LA FORMA Y PREVIENE EL COLAPSO DEL LUMEN.DIÁMETRO INTERNO: 0.058" (PULGADAS). DIÁMETRO EXTERNO: 5 FRANCESES (5FR). LONGITUDES ESTÁNDAR: VARIABAN CÓMODAS ENTRE 115 CM Y 125 CM. COMPATIBILIDAD: ACOMODA ALAMBRES GUÍA DE HASTA 0.038" (0.97 MM)	UNIDAD	20	

		SISTEMA EMBÓLICO LÍQUIDO			
332	4101496	DISPOSITIVO MICROESPIRALES O MICROFILAMENTOS TIPO COILS AXIUM 3D DE PLATINO DESMONTABLES, ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS INTRACRANEALES Y OTRAS MALFORMACIONES VASCULARES	DISEÑO: ESPIRAL (HELIX) DE PLATINO PURO MUY SUAVE Y ATRAUMÁTICA, OPTIMIZADA PARA UN EMPAQUE UNIFORME (PACKING) Y ADAPTABILIDAD AL ANEURISMA.MECANISMO DESPRENDIBLE: SISTEMA DE DESPRENDIMIENTO MECÁNICO INSTANTÁNEO CON ROTACIÓN DE 360° Y ZONA DE ALTA FLEXIBILIDAD QUE MINIMIZA EL RETROCESO (KICKBACK) DEL MICROCATÉTER.COMPATIBILIDAD: DISEÑADAS PARA SER COMPATIBLES CON MICROCATÉTERES DE 0.014 Y 0.018 PULGADAS.MODELOS ADICIONALES: LA FAMILIA AXIUM INCLUYE VARIANTES COMO LAS BOBINAS MICROFX (CON FILAMENTOS DE PGLA PARA INDUCIR TROMBOSIS UN 33 % MÁS RÁPIDO) Y LAS PRIME / EXTRA SOFT	UNIDAD	10
333	4101497	PARCHE DE DURAMADRE SINTÉTICO / REABSORBIBLE (DURAGEN®, TISSUDURA®, NEODURA® O EQUIVALENTE)	PARCHE DE DURAMADRE SINTÉTICO / REABSORBIBLE (DURAGEN®, TISSUDURA®, NEODURA® O EQUIVALENTE)	UNIDAD	990
334	4101498	ADHESIVO BIOLÓGICO DE CIANOACRILATO O FIBRINA (GLUBRAN® / TISSEEL® / EVICEL®)	SISTEMA COMPLETO ESTÉRIL DE DRENAJE EXTERNO CERRADO CON CÁMARA GRADUADA DE MEDICIÓN (0–30 CM H_2O), VÁLVULA ANTIRREFLUJO, FILTRO ANTIBACTERIANO, LÍNEA DE CONEXIÓN ESTÉRIL Y CONECTOR UNIVERSAL. COMPATIBLE CON CATÉTERES VENTRICULARES O LUMBARES DE 2.5–3 MM.	UNIDAD	990
335	4101499	SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR/LUMBAR EXTERNO CERRADO ESTÉRIL (TIPO CODMAN® EVD O B. BRAUN® LIQUOGUARD® O EQUIVALENTE)	PELÍCULA PLÁSTICA DE POLIURETANO FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y NO REFLECTANTE. ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO IMPREGNADO CON UN COMPLEJO DE YODÓFORO. ES TRANSPIRABLE (PERMITE LA SALIDA DEL VAPOR DE HUMEDAD), PERO ES IMPERMEABLE A FLUIDOS CORPORALES, BACTERIAS Y OTROS CONTAMINANTES EXTERNOS	UNIDAD	1,410
336	4121099	PARCHE QUIRÚRGICO NEURAL 1 X 3" (COTONOIDE)	MATERIAL: RAYÓN PRENSADO, CELULOSA REGENERADA O ALGODÓN LAMINADO DE ALTA CALIDAD (LIBRE DE LÁTEX), HILO DE LOCALIZACIÓN O CORDÓN DE EXTRACCIÓN VISIBLE (GENERALMENTE DE COLOR AZUL, NEGRO O VERDE) Y BORDES SUAVES SIN HILACHAS, CINTA O FILAMENTO INTEGRADO DETECTABLE POR RAYOS-X	SOBRE	1,500
337	7010541	CAMPO ANTIMICROBIANO 60CM X 45CM (IOBAN)	COMPOSICIÓN: POLIETILENGLICOL (PEG) ACTIVADO Y POLÍMEROS AMINADOS.MECANISMO DE ACCIÓN: AL MEZCLARSE CON AGUA, LOS COMPONENTES FORMAN UN HIDROGEL ESTABLE Y FLEXIBLE EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS.REABSORCIÓN: MATERIAL COMPLETAMENTE ABSORBIBLE POR EL CUERPO; LOS ESTUDIOS DEMUESTRAN SU DEGRADACIÓN CASI TOTAL PARA EL DÍA 21.EXPANSIÓN: PRESENTA UNA TASA DE EXPANSIÓN O HINCHAZÓN BAJA, MINIMIZANDO EL RIESGO DE COMPRESIÓN DE TEJIDOS.INDICACIONES: COMPLEMENTO PARA LA REPARACIÓN DURAL (SOBREPONER O SUTURAR PARCHES DURALES) EN CIRUGÍAS CRANEALES Y ESPINALES.ALMACENAMIENTO: SUELE MANTENERSE A TEMPERATURA	UNIDAD	2,350

			AMBIENTE (VARÍA SEGÚN EL FABRICANTE) Y SE PREPARA EN POCOS MINUTOS EN EL QUIRÓFANO		
INSUMOS PARA CIRUGIA FETAL					
338	4101470	EL KIT DE ANESTESIA EPIDURAL 18G, INCLUYE: AGUJA TUOHY, CATETER, FILTRO EPIDURA Y JERINGA	KIT DE DISPOSITIVOS ESTERILES DESECHABLES PARA PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA INCLUYE AGUJA TUOHY PERICAN, CATETER DE POLIAMIDA TRANSPARENTE Y FILTRO EPIDURAL DE 0.2UM CON CALIBRE DE AGUJA EPIDURAL NUMERO 18 Y JERINGA	KIT	60
339	2080070	AGUJA DE CORDOCENTESIS 20-22G (15-20 CM ECOGÉNICA)	AGUJA DE CORDOCENTESIS 20-22G (15-20 CM ECOGÈNICA)COMPUESTA POR UNA CÁNULA METÁLICA CON PUNTA VISIBLE POR ULTRASONIDO, UN MANDRIL INTERNO, DISPOSITIVOS DE RECOLECCIÓN, MANDRIL (O ESTILETE): ALAMBRE O GUÍA, TOPE DESLIZANTE O AJUSTADOR, CONEXIÓN LUER-LOCK , EXTREMO DE LA AGUJA CON ROSCA ESTÁNDAR PARA ASEGURAR QUE NO HAYA FUGAS AL CONECTAR LA JERINGA, JERINGA DE 3 ML O 5 ML	UNIDADES	50
340	4010107	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA AHUSADA 36-37 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA AHUSADA 36 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MINIMA 75 CM DE LONGITUD	SOBRE	1,400
341	4010108	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA AHUSADA 36-40 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA AHUSADA 40 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MINIMA 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	2,770
342	4010197	CATETERES ENDOVASCULARES 11X11 CMS (SET INTRODUCTOR CON VAINA 10-12FR O 3.3-4.4MM (SEGÚN FETOSCOPIO)	CATETERES ENDOVASCULARES 11X11 CMS (SET INTRODUCTOR CON VAINA 10-12FR O 3.3-4.4MM (SEGÚN FETOSCOPIO),CON DILATADOR, VÁLVULA DE HEMOSTASIA, COMPATIBLE VARIABLE DIÁMETRO DE DIFERENTES TIPO DE FETOSCOPIO,	UNIDADES	9,000
343	4010198	CATETER PIGTAIL/SHUNT FETAL (SEGÚN INDICACIÓN VESICOAMNIÓTICO /TORACOAMNIÓTICO)	CATÉTER DE DERIVACIÓN (STENT/SHUNT): UN TUBO FLEXIBLE RADIOPACO DE POLIURETANO, SILICONA O NITINOL CON EXTREMOS AUTOENROLLABLES EN FORMA DE "COLA DE CERDO" (DOBLE PIGTAIL) CON MÚLTIPLES ORIFICIOS LATERALES PARA EL DRENAJE,AGUJA DE PUNCIÓN O TRÓCAR RÍGIDA DE ACERO INOXIDABLE ECOGÉNICA (DISEÑADA PARA VISUALIZARSE CLARAMENTE EN ECOGRAFÍA), DE CALIBRE APROXIMADO DE 13G A 18G Y LONGITUDES ENTRE 15 Y 18 CM, QUE SIRVE PARA ATRAVESAR LA PARED ABDOMINAL Y UTERINA MATERNA, CÁNULA O INTRODUCTOR, UNA CAMISA METÁLICA O PLÁSTICA QUE REVISTE LA AGUJA Y PERMANECE TEMPORALMENTE COLOCADA EN EL FETO TRAS RETIRAR EL TRÓCAR, EMPUJADOR O POSICIONADOR DEL CATÉTER , UN DISPOSITIVO CILÍNDRICO DELGADO Y SEMIRRÍGIDO UTILIZADO PARA EMPUJAR EL SHUNT A LO LARGO DE LA CÁNULA Y LIBERARLO DE FORMA PRECISA EN EL COMPARTIMENTO FETAL, GUÍA METÁLICA	UNIDADES	60

			RECUBIERTA DE PTFE O TEFLONADA) PARA RECTIFICAR LA CURVATURA DEL CATÉTER PIGTAIL DURANTE SU AVANCE.		
344	4010603	APÓSITO CON LAMINA TRANSPARENTE (TAGADERM) FILM 20CM X 30CM	APÓSITO CON LAMINA TRANSPARENTE (TAGADERM) FILM 20CM X 30CM	UNIDAD	450
345	4010919	POLIGLECAPRONE 4-0 TRANSPARENTE CON FILO AGUJA P3	POLIGLECAPRONE 4-0 TRANSPARENTE CON FILO AGUJA P3	SOBRE	650
346	4040165	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA DE 25 MM, AGUJA SIN FILO, PREMIUN, LONGITUD MINIMA 75CM DE LARGO	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA DE 25 MM, AGUJA SIN FILO, PREMIUN, LONGITUD MINIMA 75CM DE LARGO	SOBRE	680
347	4040258	SUTURA POLIGLACTINA CCON AGUJA REDONDA DE 35MM, 1/2 CIRCULO, DE 75 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIGLACTINA 1/0 AGUJA REDONDA DE 35MM, 1/2 CIRCULO, DE 75 CM DE LONGITUD	UNIDADES	120
348	4040291	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA CORTANTE DE 12 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO TS-19 HEBRA DE 45CM	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA CORTANTE DE 12 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO TS-19 HEBRA DE 45CM	SOBRE	660
349	4040378	AGUJA DE PUNCION INICIAL	AGUJA DE PUNCION INICIAL 2 PARTE PUNTA TROCARDE 18 GM 20 CM DE LARGO	UNIDADES	150
350	4040543	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO 3.0 C/AGUJA	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO 3.0 C/AGUJA (POLIGLACTINA)# 3-0, CON AGUJA ATRAUMATICA	UNIDAD	100
351	4101467	FIBRA LASER PARA CIRUGIA FETAL, DESECHABLES COMPATIBLES CON EQUIPO FETOSCOPICO	FIBRA LASER PARA CIRUGIA FETAL,DESECHABLES COMPATIBLES CON EQUIPO FETOSCOPICO,CALIBRE ULTRA-DELGADO: NÚCLEO DE LA FIBRA CON MEDIDA ENTRE 400 Y 600 MICRAS (M M), DIÁMETRO EXTERNO TOTAL (CON REVESTIMIENTO) DE 1.0 MM A 1.2 MM. QUE PERMITE INGRESAR SIN FRICCIÓN POR LOS CANALES DE TRABAJO DE FETOSCOPIOS OPERATORIOS QUE MIDEN DE 1.3 MM A 2.0 MM, PUNTA PLANA (FLAT-TIP / BARE FIBER): EL EXTREMO DISTAL POSEE UNA TERMINACIÓN DE EMISIÓN FRONTAL DIRECTA (BISTURÍ ÓPTICO PLANO) QUE CONCENTRA LA ENERGÍA HACIA ADELANTE DE FORMA PRECISA. PUNTA ATRAUMÁTICA PULIDA PARA EVITAR LA PERFORACIÓN DE LAS MEMBRANAS AMNIÓTICAS, CONECTOR ESTÁNDAR PUERTO DE ROSCA METÁLICA QUE CONECTA LA FIBRA AL GENERADOR DE LÁSER, COMPATIBLE CON LA GRAN MAYORÍA DE LAS CONSOLAS QUIRÚRGICAS EXISTENTE EN EL MINSA, LONGITUD EXTENDIDA ENTRE LOS 2.5 Y 3.0 METROS DE LARGO.	UNIDAD	50
352	4101468	BIPOLAR Y MONOPOLAR PUNTA FINA	BIPOLAR Y MONOPOLAR PUNTA FINA, PROCEDIMIENTOS INTRAUTERINOS DE ALTA PRECISIÓN	UNIDAD	20
353	4101469	MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DIMENSIONES 5*10CM, SIMILAR A PARCHE GOROTEX	MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DIMENSIONES: 5 CM X 10 CM, ADHESIVO ULTRA AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN; SE ADHIERE DE FORMA INSTANTÁNEA AL RETIRAR EL PAPEL PROTECTOR, NO SE DESPRENDE NI PIERDE ADHERENCIA, ESPESOR	UNIDAD	50

			APROXIMADAMENTE 0,2 MM, 100% IMPERMEABLE		
354	4101471	VALVULA DE CHHABRA NEONATAL PRESION MEDIA, UN DEPOSITO Y UN CATHETER MIDE 30 CM Ò 75 CM PARTE DISTAL ES RADIO OPACO CON UN DIAMETRO EXTERNO DE 2.5 MM Y DE DIAMETRO INTERNO DE 1.3MM	VALVULA TIPO CHHABRA NEONATAL PRESION MEDIA, UN DEPOSITO Y UN CATHETER MIDE 30 CM Ò 75 CM PARTE DISTAL ES RADIO OPACO CON UN DIAMETRO EXTERNO DE 2.5 MM Y DE DIAMETRO INTERNO DE 1.3MM	UNIDAD	30
355	4101472	SUTURA DE POLIGLACTINA CON AGUJA, PUNTA AHUSADA,1/2 CÍRCULO, LONGITUD DE LA AGUJA 36 MM, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA HEBRA COMO MINIMO 70 CM	SUTURA DE POLIGLACTINA1, MATERIAL SINTÉTICO ABSORBIBLE DE ALTA RESISTENCIA PARA EL CIERRE DE TEJIDOS BLANDOS, POLIGLACTINA CON AGUJA, PUNTA AHUSADA,1/2 CÍRCULO, LONGITUD DE LA AGUJA 36 MM, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA HEBRA COMO MINIMO 70 CM	UNIDAD	400
356	4101473	FUNDA ESTERIL PARA ULTRASONIDO (LARGA CON GEL INTERNO) ECOGRAFÍA	FUNDA ESTERIL PARA ULTRASONIDO (LARGA CON GEL INTERNO) ECOGRAFÍA, MATERIAL DE POLIURETANO (PU) DE ALTA FLEXIBILIDAD O POLIETILENO (PE)LIBRE DE LÁTEX (LATEX-FREE) PARA EVITAR REACCIONES ALÉRGICAS.QUE SE PUEDA ESTERILIZAR MEDIANTE ÓXIDO DE ETILENO (EO) O RADIACIÓN GAMMA. LONGITUD (LARGO): ENTRE 122 CM (48 PULGADAS) Y 244 CM (96 PULGADAS) PARA CUBRIR TODO EL CABLE, CONDUCTOR. ANCHO: ENTRE 13 CM Y 15 CM, UNIVERSAL, CON GEL INTERNO, SISTEMA DE PLEGADO: PLEGADO TELESCÓPICO O EN ACORDEÓN PARA FACILITAR UNA INSERCIÓN ASÉPTICA Y RÁPIDA SIN TOCAR EL EXTERIOR.CON 2 A 4 BANDAS ELÁSTICAS DE SUJECIÓN (LIGAS) O CINTAS ADHESIVAS ESTÉRILES PARA FIJAR LA PUNTA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL (TIPO BLISTER O BOLSA GRADO MÉDICO) CON INDICADOR DE ESTERILIDAD.	UNIDAD	15,150
357	4101474	FUNDA ESTERIL TRANSDUCTOR (LARGA CON GEL INTERNO) ECOGRAFÍA	MATERIAL DE POLIURETANO (PU) O POLIETILENO (PE) DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE, ELÁSTICO E IMPERMEABLE, LIBRE DE LÁTEX, ANCHO, ENTRE 13 CM Y 18 CM, LARGO DESDE 120 CM HASTA 244 CM, GEL INTERNO QUE SE PUEDA ESTERILIZAR POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) O RADIACIÓN GAMMA, PLEGADO TELESCÓPICO O EN ACORDEÓN PARA FACILITAR UNA APLICACIÓN ASÉPTICA Y RÁPIDA POR PARTE DEL OPERADOR, ACCESORIOS INCLUIDOS BANDAS ELÁSTICAS DE SUJECIÓN (LIGAS) Y CINTAS ADHESIVAS ESTÉRILES PARA FIJAR LA FUNDA Y EVITAR ARRUGAS O BURBUJAS DE AIRE EN LA SUPERFICIE DE TRANSMISIÓN.	UNIDAD	30,300
358	4101476	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 10 FR, PARA CIRUGIA FETAL	EL TRÓCAR 11650 TD CON CATÉTERES 10 FR ES UN SISTEMA INSTRUMENTAL MÉDICO ESPECIALIZADO Y REUTILIZABLE UTILIZADO EN CIRUGÍA FETAL E INTERVENCIONES PRENATALES MÍNIMAMENTE INVASIVAS. CALIBRE 10 FRENCH (FR), DIÁMETRO EXTERNO 3.3 MM, LONGITUD DE TRABAJO 171 MM,	UNIDAD	30

				REUTILIZABLE ´FORMA DE LA PUNTA DISTAL PIRAMIDAL, COMPONENTES CÁNULA DE ACCESO, OBTURADOR CON PUNTA Y CAMISAS/CATÉTERES DE INSERCIÓN, LOS CATÉTERES QUE SE ACOPLAN PERFECTAMENTE AL DIÁMETRO INTERNO DE LA CÁNULA DE 3.3 MM (10 FR). DRENAJE, MATERIAL BIOCOMPATIBLE: DISEÑADOS PARA MITIGAR EL RECHAZO TISULAR Y EL TRAUMA EN LAS DELICADAS MEMBRANAS FETALES Y UTERINAS		
359	4101477	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 12 FR, PARA CIRUGIA FETAL	EL TRÓCAR 11650 TD CON CATÉTERES 1 FR ES UN SISTEMA INSTRUMENTAL MÉDICO ESPECIALIZADO Y REUTILIZABLE UTILIZADO EN CIRUGÍA FETAL E INTERVENCIONES PRENATALES MÍNIMAMENTE INVASIVAS. CALIBRE 10 FRENCH (FR), DIÁMETRO EXTERNO 3.3 MM, LONGITUD DE TRABAJO 171 MM, REUTILIZABLE ´FORMA DE LA PUNTA DISTAL PIRAMIDAL, COMPONENTES CÁNULA DE ACCESO, OBTURADOR CON PUNTA Y CAMISAS/CATÉTERES DE INSERCIÓN, LOS CATÉTERES QUE SE ACOPLAN PERFECTAMENTE AL DIÁMETRO INTERNO DE LA CÁNULA DE 3.3 MM (10 FR). DRENAJE, MATERIAL BIOCOMPATIBLE: DISEÑADOS PARA MITIGAR EL RECHAZO TISULAR Y EL TRAUMA EN LAS DELICADAS MEMBRANAS FETALES Y UTERINAS	UNIDAD	40
360	4101478	TROCAR/PUNZÓN PARA VAINA FETOSCÓPICA	TROCAR/PUNZÒN PARA VAINA FETOSCÒPICA	UNIDAD	300
361	4101479	LINEA DE IRRIGACIÓN ESTÉRIL (CONECTOR LUER/LLAVE 3 VÍAS)	LINEA DE IRRIGACIÒN ESTÈRIL (CONECTOR LUER/LLAVE 3 VÌAS)	UNIDAD	300
362	4101480	SISTEMA DE TRANSFUSIÓN NEONATAL/FETAL (FILTRO+LINEA+LLAVES 3 VÍAS)	SISTEMA DE TRANSFUSION NEONATAL/FETAL (FILTRO+LÌNEA+LLAVES 3 VÌAS	UNIDAD	60
363	4101481	FUNDA/CAMISA ESTÉRIL PARA CÁMARA/LUZ	FUNDA/CAMISA ESTÈRIL PARA CÀMARA/LUZ	UNIDAD	380
364	4101482	SILO TIPO ALEXIS, CIRUGÍAS NEONATALES/FETALES	PROTECTOR/RETRACTOR DE HERIDA QUIRURGICA TAMAÑO XX-PEQUEÑO (LONGITUD DE MANGA 20CM, RANGO DE INCISION DE 1-3CM), TAMAÑO X-PEQUEÑP ((LONGITUD DE MANGA 19CM, RANGO DE INCISION DE 2-4 CMCM), TAMAÑO MEDIANO ((LONGITUD DE MANGA 18 CM, RANGO DE INCISION DE 5-9CM). DE PREFERENCIA REUTILIZABLE	UNIDAD	60
365	4101483	BOLSA TERMICA DE POLIETILENO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO MENOR DE 1 KM (BOLSA CON ZIPPER 30*38 100MM - TIPO ZIPLOC	BOLSA TERMICA DE POLIETILENO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO MENOR DE 1 KM (BOLSA CON ZIPPER 30*38 100MM - TIPO ZIPLOC	UNIDAD	120
366	40302144	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 18 GA X 3.5	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 18 GA X 3.5	UNIDADES	500
367	40401731	POLIPROPILENO AZUL N.8-0	DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO REDONDA MICROPUNTA 6.5MM PREMIUM 60 CM DE LONGITUD. SINTETICO NO ABSORBIBLE ULTRAFINO 8.0 COLOR AZUL	SOBRE	380
368	41000107	AGUJA DE AMNIOCENTESIS 20-	AGUJA DE AMNIOCENTESIS 20-22G (PARA AMNIODRENAJE/AMNIOINFUSIÒN	UNIDADES	200

		22G (PARA AMNIODRENAJE/AMNIOINFUSIÓN)			
369	50904061	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON CABLE	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON CABLE	UNIDADES	180
370	4040523	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 5-0 DE 45 CM DE LARGO, AGUJA 13 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA (75%) Y CAPROLACTONA (25%), MONOFILAMENTO, SINTÉTICO, ESTERIL, 5-0, DE 45 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, 13 MM CON REVERSO CORTANTE.	UNIDADES	750
		INSUMOS PARA ONCOLOGIA			
371	4101465	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 6 1/2, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, SIN FENESTRA, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 6 1/2, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, SIN FENESTRA, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	30
372	4010020	AGUJA TRU CUT PARA BIOPSIA DE PROSTATA	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE PROSTATA 16G X 15CM AUTOMATICA	UNIDADES	180
373	4040022	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 2, SIN AGUJA (5 HEBRAS X 45CM DE LARGO)	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA ATRAUMÁTICA 2, NO ABSORBIBLE, NATURAL, MULTIFILAMENTO, PRODUCIDA A PARTIR FIBROÍNA, DERIVADA DE BOMBYX MORI (GUSANO DE SEDA), DE LA FAMILIA DE LOS BOMBYCIDAE, SIN AGUJA, DE 15X45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4,500
374	4040221	AGUJA TRU-CUT PARA BIOPSIA 14G A * 16CM	AGUJA TRU-CUT PARA BIOPSIA DE MAMA 14G X 16CM AUTOMATICA	UNIDADES	1,500
375	4040265	AGUJA ESTERIL 11 G X 4 (101MM), DESECHABLE PARA BIOPSIA Y O ASPIRACION DE HUESO. CONTIENE ESTILETE, MANGO, CANULA, GUIA DE SONDA, SONDA, CUCHILLA PARA MUESTRA Y VARILLA DE SOPORTE	AGUJA ESTERIL 11 G X 4 (101MM), DESECHABLE PARA BIOPSIA Y O ASPIRACION DE HUESO. CONTIENE ESTILETE, MANGO, CANULA, GUIA DE SONDA, SONDA, CUCHILLA PARA MUESTRA Y VARILLA DE SOPORTE.	UNIDADES	720
376	4040266	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE MAMA 16G X 15CM AUTOMATICA	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE MAMA 16G X 15CM AUTOMATICA	UNIDADES	180
377	4040267	POLIGLACTIN 2-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	POLIGLACTIN 2-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	UNIDADES	480
378	4040311	NYLON MONOFILAMENTO	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 30MM,	SOBRE	300

		2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 30MM, HEBRA MÍNIMA 75CM LONGITUD	HEBRA MÍNIMA 75CM LONGITUD NO ESPECIFICADO NO. 2-0		
379	4040335	SUTURA DE POLIPROPILENO #4-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SUTURA DE POLIPROPILENO #4-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SOBRE	50
380	4040346	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA 60MM	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA 60MM	UNIDADES	30
381	4040544	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA MÍNIMO 90 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA MÍNIMO 90 CM DE LONGITUD.	UNIDAD	120
382	4040545	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	UNIDAD	860
383	4040546	SUTURA DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO PARA CIERRE DE HERIDAS SIMILAR A V-LOC COLOR VERDE, TRANSPARENTE	SUTURA DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO PARA CIERRE DE HERIDAS SIMILAR A V-LOC COLOR VERDE, TRANSPARENTE	UNIDAD	70
384	4040547	SUTURA DE POLIPROPILENO #1-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SUTURA DE POLIPROPILENO #1-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	UNIDAD	40
385	4071307	CINTA VASCULAR DE SILICONA	CINTA VASCULAR DE SILICONA	UNIDAD	720
386	4071308	CLIP DE SEÑALIZACIÓN DE MARCAJE MAMARIO (DE TITANIO)	CLIP DE SEÑALIZACIÓN DE MARCAJE MAMARIO (DE TITANIO)	UNIDAD	180
387	4071309	KIT DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA (PEG), TUBO DE GASTROTOMIA, GUIA DE INSTALACION, TROCAR ATRAUMATICO, PINZA PARA LA GUIA, CLAM DE OBSTURACIÓN, ANILLO DE FIJACIÓN,	KIT DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA (PEG), TUBO DE GASTROTOMIA, GUIA DE INSTALACION, TROCAR ATRAUMATICO, PINZA PARA LA GUIA, CLAM DE OBSTURACIÓN, ANILLO DE FIJACIÓN, BISTURI #11, GUIA DE INSTALACIÓN, GASAS DE 10 X 10CM, PINZA HEMOSTATICA, TIJERA QUIRURGICA, BISTURI DIAMETRO 7.3	UNIDAD	60

388	4101460	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 10MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 10MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20
389	4101461	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20
390	4101462	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 25 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	140
391	4101463	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20
392	4101464	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 25 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	220
393	4211114	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA 25MM	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 25MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDAD	20
394	5070184	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM BLANCO	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM BLANCO	UNIDADES	100
395	5070185	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM DORADO	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM DORADO	UNIDADES	190
396	5070186	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 32MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 32MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDADES	40
397	5070187	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 33MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 33MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDADES	20
398	40100759	SONDA FOLEY #20, 3 VIAS, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA	SONDA FOLEY #20, 3 VIAS, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN: CUENTA CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK).,	UNIDADES	140

		UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)			
399	40100791	SONDA FOLEY NO.18 3 VIAS CATETER URINARIO, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	SONDA FOLEY NO.18 3 VIAS CATETER URINARIO, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	UNIDADES	140
400	40107023	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM-3.8	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM-3.8 -	UNIDADES	190
401	40109010	SONDA DE GASTROTOMIA C/BALON 22 fr	DISPOSITIVO MÉDICO DE SILICONA USADO PARA ADMINISTRAR ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS DIRECTAMENTE AL ESTÓMAGO100% SILICONA DE GRADO MÉDICO, FLEXIBLE, BIOCOMPATIBLE, LIBRE DE LÁTEX, BALÓN DE RETENCIÓN INTERNO CON CAPACIDAD DE INFLADO DE 20 ML, LÍNEA O ANILLO RADIOPACO A LO LARGO DE LA SONDA PARA PERMITIR SU VISUALIZACIÓN MEDIANTE RAYOS X, ATRAUMÁTICA Y REDONDEADA, PUERTO EN Y O CONEXIÓN DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, VÁLVULA LUER PARA JERINGA QUE PERMITE INFLAR Y DESINFLAR EL BALÓN	UNIDADES	150
402	41000110	POLIGLACTIN 3-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	POLIGLACTIN 3-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	SET	480
403	4030302	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	UNIDAD	800
404	4030303	DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (18-19FR) MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE.	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	UNIDAD	1,200
INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA					

405	2030060	DISECTORES GASA ABSORBENTES CON CINTA RAY X	DISECTORES GASA ABSORBENTES CON CINTA RAYOS X	UNIDADES	450
406	2040260	CINTA ADHESIVAS DE TELA, PARA ASEGURAR VÍA AÉREA (TUBO ENDOTRAQUEAL)	CINTA ADHESIVAS DE TELA, PARA ASEGURAR VÍA AÉREA (TUBO ENDOTRAQUEAL)	UNIDADES	150
407	4010054	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION CARDIACA PEDIATRICA.	ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR, PEDIÁTRICO, ESTÉRIL, COMPUESTO DE FILAMENTOS DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTO CON UNA CAPA AISLANTE HECHA DE POLIETILENO (PE) O TEFLÓN (PTFE), PARA CONDUCTOR TEMPORAL DE ESTÍMULOS ELÉCTRICOS EN PERIODO POST OPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.	UNIDADES	380
408	4010056	PARCHE CARDIOVASCULAR DE POLITETRAFLUORO ETILENO EXTENDIDO 3.0 CM X 6 CM X 5 CM X 0.4 MM.	PARCHE CARDIOVASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO EXTENDIDO DE 3.0CM X 6 CM X 5 CM X 0.4 MM PARA CIERRE DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	20
409	4010062	PIPETA PARA HEMOCRON	PIPETA PARA HEMOCRON NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDADES	1,350
410	4010115	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX8CM	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX8CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 24GAX8CM, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL.	SET	80
411	4010119	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GA X 5CM LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL, AGUJA DE 24GA X 5CM, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX5CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 24GAX5CM, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL.	SET	210
412	4010127	SENSOR DE OXIGENO PEDIÁTRICO	SENSOR ADHESIVO PARA OXIMETRÍA DE PULSO PEDIATRICO MAXPI (10 - 50 KG), CON CABLE RESISTENTE A QUIEBRA, EN PVC, DE 50 CM, CON LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN ACETATO DE VINILO Y POLIPROPILENO, ADHESIVO ACRÍLICO DE POLIETILENO, LIBRE DE LÁTEX. DE USO ÚNICO, ESTERIL, PRECISIÓN EXPANDIDA DE 60-80% DE SATURACIÓN FUNCIONAL. COMPATIBLE CON MONITORES MINDRAY Y PILLITA.	UNIDADES	200
413	4010144	SET DE EXTENSIÓN 152CM MACHO - HEMBRA DE PVC CON CONECTOR LUER LOCK, CEBADO DE 0.39 ML	SET DE EXTENSIÓN DE 152 CM MACHO - HEMBRA DE PVC CON CONECTOR LUER LOCK, CEBADO DE 0.39 ML PARA INFUSIÓN DE AMINAS VASOACTIVAS.	SET	680
414	4010207	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 25L/MIN	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 25L/MIN	UNIDADES	530

415	4010264	GASA CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE 5 X 7 a 8 CM.	GASA CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE 5 X 7 A 8 CM. NO ESPECIFICADO 5 CM X 7 A 8 CM	SOBRE	150
416	4010331	CINTA CARDIACA FORMADA POR CINTAS DE ALGODÓN BLANCO. TRENZADO DE HILOS DE ALGODÓN, DE ORIGEN VEGETAL, DE 3.5 - 6 MM DE ANCHURA Y DE 1X80 CM DE LONGITUD.	CINTA CARDIACA FORMADA POR CINTAS DE ALGODÓN BLANCO. TRENZADO DE HILOS DE ALGODÓN, DE ORIGEN VEGETAL, DE 3.5 - 6 MM DE ANCHURA Y DE 1X80 CM DE LONGITUD. PARA MOVILIZADOR DE VASOS SANGUINEOS (REFERENCIA DE AORTA Y DE CAVAS) DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN CIRUGÍA CARDIACA.	UNIDADES	180
417	4010339	BRAZALETE PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA DE ADULTO PEQUEÑO.	BRAZALETE PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA DE ADULTO PEQUEÑO	UNIDADES	80
418	4010347	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 20L/MIN..	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 20L/MIN	UNIDADES	450
419	4010432	ELECTRODO (PUNTA) DESECHABLE PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ DE6.5"	ELECTRODO (PUNTA) DESECHABLE PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ DE 6.5"	UNIDADES	300
420	4010439	ELECTRODOS DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON SU CABLE	ELECTRODOS DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON SU CABLE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDADES	210
421	4010507	TUBO CONECTOR PARA SUCCIÓN	TUBO CONECTOR PARA ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA, CON CONECTOR MOLDEABLE, PAQUETE ESTERIL 1/4"X6"	UNIDADES	900
422	4010537	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 SIN LUER	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 SIN LUER	UNIDAD	330
423	4010538	CONECTORES RECTOS 1/4 X 1/4 SIN LUER	CONECTORES RECTOS 1/4 X 1/4 SIN LUER	UNIDAD	330
424	4010539	CONECTORES EN Y DE PERFUSIÓN 3/16-1/4-1/4	CONECTORES EN Y DE PERFUSIÓN 3/16-1/4 SIN LUER	UNIDAD	380
425	4010548	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 3.0 FR DE 2 LUMENES DE 8 CM	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL. MULTILUMEN (2 LÚMENES), DE 3.0 FR/8 CM, DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, GUÍA EXTRARRIGIDA AMPLATZ DE 0.018´´ /25 CM, CON AGUJA DE PARED EXTRAFINA DE 21GA/4CM.	SET	150
426	4010594	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 4.0 FR MULTI LUMEN DE 8CM.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL. MULTILUMEN (3 LÚMENES), DE 4.0 FR DE 8 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE AZUL, LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA SUJETAR CON CLAMP, GUÍA METÁLICA DE 0.018´´ (0.46 MM) DE DIÁMETRO X 17-3/4´´ (45 CM) DE LONGITUD, CON FINAL TIPO J, CON CÁNULA INTRODUCTORA 21GA X 1 - 1½" (3.81CM), CATÉTER DE 22 GA X 1-3/4´´ (4.45CM), RADIOPACO OVER 25 GA, JERINGA DE 5 ML CON LUER SLIP, VÁLVULA PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, UN CLAMP PARA CATETER Y DILATADORES DE TEJIDO.	SET	450

427	4010599	ESPIGA DE ACCESO PARA AMPOLLETA CON VENTILACIÓN DE 0.2 MICRAS Y MINI PERFORADOR, CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	ESPIGA DE ACCESO A AMPOLLETAS CON VENTILACIÓN DE 0.2 MICRAS Y MINI PERFORADOR CON VALVULA ANTIRETORNO. SISTEMA LIBRE DE AGUJAS, CON UN CONDUCTO INTERNO DE CYREX PARA SOLUCIONES, CON SELLO DE SILICONA Y REVESTIMIENTO DE VALOX. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO.	UNIDADES	300
428	4010636	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD, ANTI BACTERIAL Y VIRAL, PARA PEDIATRICO.	FILTRO INTERCAMBIADOR DDE CALOR Y HUMEDAD, ANTI BACTERIAL Y VIRAL, PARA CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO DE MÁQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR, QUE PROTEGE A LOS PACIENTES DE INFECCIONES BACTERIALES Y VIRALES, Y MANTIENE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LA VÍA AÉREA.	UNIDADES	1,650
429	4010652	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER LOCK	UNIDADES	150
430	4010664	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 SIN LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 SIN LUER LOCK	UNIDADES	230
431	4010671	HEMOCLIP 10 MEDIANO	HEMOCLIP 10 MEDIANO DE TITANIUM PARA HEMOSTASIA. APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS DE TITANIO CON SISTEMA INTERLOCK DE UN SOLO USO, PARA OCLUSIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS Y ESTRUCTURAS TUBULARES.	UNIDADES	20
432	4010672	HEMOCLIP 10 PEQUEÑO	HEMOCLIP 10 PEQUENO, PARA HEMOSTASIA. APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS DE TITANIO CON SISTEMA INTERLOCK, DE UN SOLO USO, PARA OCLUSIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS Y ESTRUCTURAS TUBULARES.	UNIDADES	20
433	4010693	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 3/8 X 3/8 SIN LUER	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/8 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	150
434	4010694	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 1/4 X 3/8 SIN LUER	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 1/4 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	230
435	4010753	ADAPTADOR MACHO-HEMBRA, LUER LOCK.	ADAPTADOR MACHO-HEMBRA, LUER LOCK. CONEXIÓN ANTIRETORCIMIENTO. DE 1.6 MM DIÁMETRO, 4 CM LONGITUD	UNIDADES	300
436	4010757	ADAPTADOR MACHO-MACHO LUER LOCK	ADAPTADOR MACHO-MACHO LUER LOCK	UNIDADES	300
437	4010782	PROTESIS VASCULAR PARA INGERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 3.5 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 3.5 MM X 5 CM	UNIDADES	20
438	4010783	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 4 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 4 MM X 5 CM	UNIDADES	20
439	4010784	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 5 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 5 MM X 5 CM	UNIDADES	20

440	4010785	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 6 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 6 MM X 5 CM	UNIDADES	20
441	4010888	INFUSOR INFLABLE DE PRESIÓN - TAMAÑO 500ML.	BOLSA DE INFUSIÓN DE PRESIÓN INFLABLE PARA 500 ML. PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y VENOSA CENTRAL INVASIVA.	UNIDADES	160
442	4010949	CONECTORES 1/4"X ML SLIP	CONECTORES 1/4"X ML SLIP	UNIDAD	380
443	4010951	CONECTORES 3/16"X ML SLIP	CONECTORES 3/16"X ML SLIP	UNIDAD	380
444	4010975	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 4000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼ PARA USO CON DRENAJE ASISTIDO	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 4000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼, PARA USO CON DRENAJE VENOSO ASISTIDO.	UNIDADES	10
445	4010984	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 1/4, CON RESERVORIO RÍGIDO, CEBADO DE 48 ML.	UNIDADES	10
446	4010986	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2,500 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, PARA BYPASS CARDIOPULMONAR DE POLICARBONATO CON MICROPOROS DE POLIPROPILENO CON FLUJO MAXIMO DE 2,500LT/MINT, CEBADO ESTATICO MAXIMO DE OXIGENADOR 87 ML.	UNIDADES	50
447	4010989	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 5000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIA DE ¼.	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 5000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼, PARA USO CON DRENAJE VENOSO ASISTIDO.	UNIDADES	10
448	4010992	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA LACTANTE.	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA LACTANTE.	UNIDADES	120
449	4010993	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA NEONATO.	BRAZALETE REUSABLE CON CÁMARA DE UNA SOLA VÍA DE 6 A 11 CM, PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN NEONATOS.	UNIDADES	80
450	4010994	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA PEDIATRICO.	BRAZALETE REUSABLE CON CÁMARA DE UNA SOLA VÍA DE 14 A 21.5 CM, PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN PACIENTE PEDIÁTRICO.	UNIDADES	170

451	4010995	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 8 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 8 FR, LONGITUD 109 CM, CON GUÍA O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL DURANTE LA INSERCIÓN	UNIDADES	150
452	4011042	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY NO 6 DOS VIAS, BALON DE AUTERETENCION 1.5-3 ML	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 6, 2 VIAS, BALÓN DE AUTORETENCION 1.5 - 3 ML.	UNIDADES	180
453	4011260	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 12 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 12 FR, LONGITUD 120 CM.CON GUÍA O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL DURANTE LA INSERCIÓN	UNIDADES	180
454	4011462	KIT DE TORNIQUETES PARA JARETAS DE SEGURIDAD DE CANULACION VENOSA Y ARTERIAL	KIT DE TORNIQUETE PARA JARETAS DE SEGURIDAD DE CANULACIÓN ARTERIAL Y VENOSA DE 2 TRAMPAS, 8 TUBOS, CON 4 ROJO, 2 AZUL, 2 CLARO	UNIDADES	70
455	4011828	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 8FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 8 FR, ENTRE 10 Y/O 33 CM DE LARGO, CONEXIÓN DE 1/4 CON VENTILACIÓN	UNIDADES	60
456	4011829	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 10FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 10 FR, DE 10-38.1 CM DE LARGO, CON 1/4 DE VENTILACIÓN	UNIDADES	30
457	4011830	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 13FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 13 FR, ENTRE 10 Y/O 33 CM DE LARGO, CONEXIÓN DE 1/4 CON O SIN VENTILACIÓN	UNIDADES	20
458	4011831	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 15FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 15 FR, ENTRE 10 Y/O 33 -38.1 CM DE LARGO, CON 1/4 DE VENTILACIÓN	UNIDADES	30
459	4011832	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 17 FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 17 FR, CON VENTILACIÓN DE 1/4, ENTRE 10 Y/O 32 CM DE LARGO	UNIDADES	30
460	4011866	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 10 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 10 FR, LONGITUD 110 CM, CON GUÍA O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL DURANTE LA INSERCIÓN	UNIDADES	150
461	4011981	GUÍA DE PERFUSIÓN TIPO IV ESTÁNDAR – PVC LUER LOCK MACHO-HEMBRA	GUIA DE PERFUSION TIPO IV STANDAR - PVC LUER LOCK ROTATORIO MACHO-HEMBRA. CON 2 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA, 84 CM.	UNIDADES	450
462	4011982	GUÍAS DE EXTENSIÓN 1 X 2MM DE 150CM PARA VIAS ENDOVENOSAS CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA	GUIA DE EXTENSIÓN DE POLIETILENO 1X2MM, DE 150 CM, CON 1.6 ML DE CAPACIDAD, CON CONECTOR LUER LOCK, MACHO/HEMBRA PARA VIA VENOSA. RESISTE A 40 BAR - 40 KG/CM2. PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL Y PRESIÓN VENOSA CENTRAL.	UNIDADES	450
463	4011983	GUÍAS DE EXTENSIÓN 2 X 3MM DE 22-25CM PARA VIAS ENDOVENOSAS	GUIA DE 2X3MM DE 22-25 CM PARA VIA ENDOVENOSA CON CONECTOR MACHO-HEMBRA, CON 2 SISTEMA LIBRES DE AGUJA, DE 8.5¨ (22CM), CON CLAMP Y LUER ROTATORIO.	UNIDADES	300

		CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA.			
464	4021099	SENSOR DE POTASIO HEPARINIZADO	SENSOR DE POTASIO HEPARINIZADO, PARA MEDICIÓN DE GASOMETRÍA Y POTASIO TRANS BYPASS CARDIOPULMONAR	UNIDADES	140
465	4030118	CÁNULAS ARTERIAL PEDIATRICA 6 FR	CÁNULAS ARTERIAL 2.0 MM Y/O 6 FR, REFORZADA CON ALAMBRE ALARGADA, DE 22 CM, CONEXIÓN 3/16-1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE	UNIDADES	5
466	4030122	CÁNULA DE ARTERIA FEMORAL 8 FR	CÁNULA DE ARTERIAL DE 8 FR Y/O 2,7 MM, REFORZADA CON ALAMBRE, CONEXIÓN DE 1/4, PUNTA RECTA, ANTITORSIÓN	UNIDADES	10
467	4030167	CATETER TORAXICO DE SILICONA 16 FR	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 16 FR, DE 5 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN RIESGO DE KINKING, RADIOPACO EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN ATRAUMÁTICA, AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.	UNIDADES	180
468	4030168	CATETER TORAXICO DE SILICONA 20 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 20 FR, DE 6.7 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN RIESGO DE KINKING, RADIOPACA EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN ATRAUMÁTICA, AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.	UNIDADES	60
469	4030169	CATETER TORAXICO DE SILICONA 28 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 28 FR, DE 9.3 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN RIESGO DE KINKING, RADIOPACA EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN ATRAUMÁTICA AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.	UNIDADES	10
470	4030177	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA 9 FR DE 20 CM DE LARGO	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA 9 FR, MAYOR DE 5 CM DE LONGITUD, CON O SIN VENTILACIÓN	UNIDADES	3
471	4030181	CÁNULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 10FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 3.3 A 3.5 MM Y/O 10 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	50
472	4030182	CÁNULAS ARTERIAL ARMADA PUNTA RECTA 20 FR CON CONECTOR LUER LOCK.	CÁNULAS ARTERIAL DE 6.5 A 6.7 MM Y/O 20 FR, REFORZADA CON ALAMBRE PUNTA RECTA CON COLLAR, LONGITUD MAYOR 22 CM, CONEXIÓN DE 1/4 Y/0 B3/8, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	3
473	4030186	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 12FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 12 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	80
474	4030187	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 14FR.	CÁNULAS VENOSA 14 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON	UNIDADES	60

			HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR		
475	4030188	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 16FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 16 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	60
476	4030189	CÁNULAS VENOSA ARMADA ÚNICO ESTADIO PUNTA RECTA 18FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 18 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	20
477	4030191	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	20
478	4030283	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2.	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 2, PARA UN NIÑOS PEQUEÑOS, PESO DE 10-25 KG, PARA UN MÁX. TET 5.5, VOLUMEN INTERNO 8 ML.	UNIDADES	80
479	4030284	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2 1/2.	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 2 1/2, PARA NIÑOS GRANDES CON UN PESO DE 25-30 KG, PARA UN MÁX. TET 6.5, VOLUMEN INTERNO 12 ML.	UNIDADES	80
480	4030285	MÁSCARA LARÍNGEA DE I-GEL # 3	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 3, PARA ADULTOS PEQUEÑOS CON UN PESO DE 30-60 KG, PARA UN MÁX. TET 7.5, VOLUMEN INTERNO 18 ML.	UNIDADES	60
481	4030297	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2.0	MASCARA LARINGEA CLASICA #2.0 CON BALON 10-20KG	UNIDADES	10
482	4030298	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2 1/2	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2 1/2	UNIDADES	60
483	4030299	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 3.0	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 3.0	UNIDADES	50
484	4030458	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA 5FR DE 14 CM DE LARGO	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA 5 FR, MAYOR DE 14 CM DE LONGITUD, CON O SIN VENTILACIÓN	UNIDADES	40
485	4030463	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ – ¼, SET DE TABULADORA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE ¼ X ¼, HEMOCONCENTRADOR MINI Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 1/4 - 1/4, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 1/4 X 1/4, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL Y VENOSA DE 1/4, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	80
486	4030464	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – ¼, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X ¼, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 - 1/4, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 1/4 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL DE 1/4 Y CUBETA VENOSA DE 3/8, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	50

		PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.			
487	4030465	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – 3/8, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 - 3/8, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL Y VENOSA DE 3/8, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	40
488	4030469	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 08 FR	CÁNULAS ARTERIAL 2.6 MM Y/O 8 FR, REFORZADA CON ALAMBRE ALARGADA, DE 22 CM, CONEXIÓN 3/16-1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE	UNIDADES	50
489	4030470	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 14 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 4.5 A 4.7 MM Y/O 14 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	80
490	4030471	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 16 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 5.2 A 5.3 MM Y/O 16 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CON O SIN CONEXIÓN, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	4
491	4030472	CANULAS ARTERIAL ALARGADA DE UNA PIEZA 18 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 6 MM Y/O 18 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CON O SIN CONEXIÓN, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	30
492	4030473	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 12 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 4.0 MM Y/O 12 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	30
493	4030477	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 12 FR	CÁNULAS VENOSA 12 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	60
494	4030480	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 18 FR	CÁNULAS VENOSA 18 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	30
495	4030481	CÁNULAS VENOSA RECTA, DE ETAPA UNICA MALEABLE 20 FR	CÁNULAS VENOSA 20 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	50
496	4030483	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 24 FR	CÁNULAS VENOSA 24 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, DE 30.5-38.1 CM, CON CONECTOR DE 1/4	UNIDADES	10
497	4030526	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0, CON AGUJA DOBLE	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 1/2 DE CIRCULO, DE 10- 13 MM	SOBRE	750

		ARMADA, 1/2 DE CIRCULO, DE 10- 13 MM			
498	4030527	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 6000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 6000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIA DE 3/8.	UNIDAD	5
499	4030528	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE PERFUSIÓN. PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA S5	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE PERFUSIÓN. PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA S5	UNIDAD	450
500	4030534	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL ADULTO	SENSOR DE SATURACION CEREBRAL ADULTO	UNIDAD	90
501	4030536	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL PEDIÁTRICOS	SENSOR DE SATURACION CEREBRAL PEDIATRICOS	UNIDAD	180
502	4030537	ORGANIZADOR DE TUBULADURA DE PERFUSIÓN, PARA TUBULADURA DE 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	ORGANIZADOR DE TUBULADURA DE PERFUSIÓN, PARA TUBULADURA DE 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	UNIDAD	150
503	4030552	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10-13 MM, 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10-13 MM, 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	2,250
504	4030565	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 12 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 12 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	30
505	4030570	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 16 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 16 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	20
506	4030577	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 15 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 15 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	150
507	4030578	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 19 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 19 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	100
508	4040009	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 1, SIN AGUJA, 10 -15	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA ATRAUMÁTICA 1, NO ABSORBIBLE, NATURAL, MULTIFILAMENTO, PRODUCIDA A PARTIR FIBROÍNA, DERIVADA DE BOMBYX MORI	SOBRE	200

		HEBRAS X 45-75CM DE LARGO	(GUSANO DE SEDA), DE LA FAMILIA DE LOS BOMBYCIDAE, SIN AGUJA, DE 15X45 CM DE LONGITUD.		
509	4040030	SUTURA DE ÁCIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA), # 1-0, CON AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA), # 1-0, CON AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	750
510	4040031	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA 3/8 DE CIRCULO, DE 17 MM	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA 3/8 DE CIRCULO, DE 17 MM	SOBRE	6,000
511	4040105	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 2 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 2, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	SOBRE	300
512	4040212	SUTURA DE POLIGLACTINA N0 2-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25-26MM	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA 910, 2-0, A BASE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, ABSORBIBLE SINTÉTICA, TRENZADO, MONOFILAMENTO, DE 70 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 25 - 26 MM.	SOBRE	2,250
513	4040518	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 3, REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 3, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	UNIDADES	110
514	4040519	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 4 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 4, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	UNIDADES	210
515	4040521	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 5 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 5, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	UNIDADES	30
516	4040522	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4-0 DE 45 - 75CM DE LARGO, AGUJA 19 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA (75%) Y CAPROLACTONA (25%), MONOFILAMENTO, SINTÉTICO, ESTERIL, 4-0, DE 45 - 75 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, 19 MM CON REVERSO CORTANTE.	SOBRE	450
517	4040524	POLYDIOXANONE 2-0 DE 70 CM DE LARGO, AGUJA DE 26 MM, ½ CIRCULO, SIN FILO	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, DE POLÍMERO DE POLIESTER, MONOFILAMENTO, ESTERIL 2-0, DE 70 CM DE LONGITUD, AGUJA AHUSADA, 1/2 CIRCULO, DE 26MM.	SOBRE	120
518	4050122	JERINGA DESCARTABLE DE 60 CC.	JERINGAS DESCARTABLES 60 ML CON LUER LOCK COMPATIBLE CON LA BOMBA DE INFUSIÓN PARA DESPLAZARSE SIN DIFICULTAD, MOVIÉNDOSE CON SUAVIDAD A LO LARGO DE SU RECORRIDO DENTRO DEL CILINDRO, EN SU INTRODUCCIÓN COMO EN SU EXTRACCIÓN. PIVOTE: CONO DE ACOPLAMIENTO CONCÉNTRICO O EXCÉNTRICO AL EJE DEL CILINDRO. CILINDRO, SIN SUSTANCIAS LUBRICANTES, LÍNEA ÍNDICE QUE SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA. EMPAQUE	UNIDADES	1,650

			INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, ASEGURARA HERMETICIDAD.		
519	4050138	JERINGA 20 ML DESCARTABLE CON LUER LOCK	JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO GRADO MÉDICO CON LUER LOCK DE 20 ML.	UNIDADES	2,090
520	4212305	APÓSITO ADHESIVO ANTIMICROBIANO CON COJIN ABSORBENTE PARA CUBRIR HERIDAS QUIRÚRGICAS 4 X 10 CM.	APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL, CON COJÍN ABSORBENTE. FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA, UNIDO A UN COJÍN ABSORBENTE COMPUESTO POR UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYÓN ENTRE CAPAS DE POLIETILENO POROSO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y/O SUTURAS. HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE APLICACIÓN. PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS QUIRÚRGICAS, LIMPIAS Y CERRADAS, HERIDAS SUPERFICIALES CON EXUDADO LIGERO. DIMENSIONES 4 CM X10 CM. (TELFA)	UNIDADES	450
521	4212306	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON COJIN ANTIADHESIVO DE 9 CMX15 CM, PARA CUBRIR HERIDAS QUIRURGICAS.	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON COJÍN ANTIADHESIVO 9 CM X 15 CM, PARA CUBRIR HERIDA QUIRURGICA.	UNIDADES	450
522	4212308	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA CANALIZACION PERIFERICA DE 6.5CM X 7CM	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL, CON RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETA ADHESIVA ESTERIL INCLUIDA. PARA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS. DIMENSIONES 6.5 CM X 7 CM.	UNIDADES	1,500
523	4212309	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA FIJACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 8.5CM X 11.5 CM.	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA FIJACION DE CATETER VENOSO CENTRAL DE 8.5CM X 11.5 CM.	UNIDADES	750
524	4212312	CIRCUITO DE RESPIRACION BI-LEVEL/CPAP PEDIATRICO CALEFACTADO	CIRCUITO DE RESPIRACION BI-LEVEL/CPAP PEDIATRICO CALEFACTADO (PAQUE DE 10 UNIDADES).	UNIDADES	60
525	4212313	CIRCUITO SENCILLO DE FLUJO CONTINUO CON CALENTADOR DE CÁMARA DE AUTOLLENADO Y VÁLVULA DE ALIVIO	CIRCUITO SENCILLO DE FLUJO CONTINUO CON CALENTADOR DE CÁMARA DE AUTOLLENADO Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN USO PEDIATRICO.	UNIDADES	300

		DE PRESIÓN USO PEDIATRICO.			
526	4212315	TAPONES MACHO - HEMBRA	TAPONES MACHO - HEMBRA PARA SELLO DE LLAVE DE 3 VÍAS, ACCESOS VASCULARES VENOSOS PERIFERICOS, CENTRALES Y ARTERIALES.	UNIDADES	450
527	4212316	SET DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 22GAX8CM	SETS DE CATETERIZACION ARTERIAL 22GAX8CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 22GAX8CM, GUÍA INTRODUCTORA 021"X35CM-S, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATETER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL.	SET	150
528	4212319	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 4 FR	CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 4 FR, LONGITUD ÚTIL 50 CM, CON BALÓN DE 9.5 MM (0.95CM) DE DIÁMETRO, GUÍA DE 0.014 INCH, VOLUMEN MÁXIMO 1 CC.	UNIDADES	10
529	4212320	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR, LONGITUD ÚTIL 50 CM, CON BALÓN DE 13.5 MM (1.35CM) DE DIÁMETRO, GUÍA DE 0.014 INCH, VOLUMEN MÁXIMO 2 CC.	UNIDADES	20
530	4212321	INTRODUCTOR PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	INTRODUCTOR HEMOSTÁTICO 5 FR DE 5 CM DE LONGITUD PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA.	UNIDADES	10
531	4212322	INTRODUCTOR PARA CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 6 FR	INTRODUCTOR HEMOSTÁTICO 6 FR DE 6 CM DE LONGITUD PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA.	UNIDADES	20
532	4212326	CONECTOR LIBRE AGUJA PEQUEÑO PARA SELLO VENOSO.	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS, PARA SELLO VENOSO, DE SILICONA. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO, CON ESPACIO MUERTO DE 0.04ML, DESPLAZAMIENTO NUETRO, ANTIRRETORNO, PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL FLUIDO. FLUJO DE 165MLXMIN	UNIDADES	360
533	4212336	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4 CM	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4 CM, PARA CORRECCIÓN DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	150
534	4212337	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4CM X (4 A 6) CM	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4CM O 4X6CM, PARA CORRECCIÓN DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	90
535	4212343	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ - 3/16	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 1/4 - 3/16, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 3/16 X 1/4, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS VENOSA DE 1/4, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	30
536	4212351	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS O BOTELLAS BIDERECCIONAL PARA MEZCLA DE CITOSTÁTICOS EN SOLVENTES	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS O BOTELLAS PARA MEZCLA DE CITOSTÁTICOS EN SOLVENTES, CON CONECTOR TIPO "ESPIGA SECA" PARA ACEPTAR CUALQUIER LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN IV ESTÁNDAR Y PUERTO DE ACCESO PARA INSTILACIÓN/EXTRACCIÓN (BIDIRECCIONAL) DE MEDICAMENTO.	UNIDADES	450
537	4212354	SET DE EXTENSIÓN TRIFURCADO CON 3 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA, 6 (15CM), CON LUER ROTATORIO.	SET DE EXTENSIÓN TRIFURCADO CON 3 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA DE 6¨(15CM), 4 CLAMPS, CON LUER ROTATORIO.	UNIDADES	180

	538	4212367	HEMOCONCENTRADOR PEDIÁTRICO	HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO	UNIDAD	20
	539	5010131	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 1/ 4 X 3/ 8 CON LUER LOCK	CONECTORES RECTOS DE PERFUSIÓN 1/4-3/8 LUER LOCK	UNIDADES	230
	540	5010132	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8 X 3/ 8 CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 3/8 X 1/4 X 3/8 CON LUER LOCK	UNIDADES	380
	541	5010140	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 SIN LUER LOCK.	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 SIN LUER LOCK.	UNIDADES	330
	542	5010153	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 CON LUER LOCK.	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 CON LUER LOCK.	UNIDADES	330
	543	5010155	CONECTORES DE PERFUSION EN Y 1/ 4-1/ 4-1/ 4 (6.4 X 6.4 X 6.4 MM) CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 CON LUER LOCK	UNIDADES	380
	544	5010156	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8X1/ 2 CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 3/8 X 1/2 CON LUER LOCK	UNIDADES	330
	545	5010158	CONECTORES 1/ 2X3/ 8X3/ 8 (9.5 X 9.5 X 9.5 MM)	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 1/2 - 3/8 - 3/8 (9.5 X 9.5 X 9.5 MM)	UNIDADES	150
	546	5010159	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 3/ 16 CON LUER LOCK	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 LUER LOCK	UNIDADES	240
	547	5130193	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO DE 9 (2.7M) PARA PACIENTES DE 2.7 A13.6 KG (6-30 LBS).	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO DE 9 (2.7M) PARA PACIENTES DE 2.7 A13.6 KG (6-30 LBS)	UNIDADES	230
	548	5130203	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´ (1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - MACHO.	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´ (1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - MACHO.	UNIDADES	380
	549	5130204	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´ (1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - HEMBRA.	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´ (1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - HEMBRA.	UNIDADES	270
	550	7010132	BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES NIVEL 3	BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES NIVEL 3	UNIDADES	900
	551	7010262	CAMPOS DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 35 CM X 34CM	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO, DIMENSIONES DE 35 CM X 34CM, ESTERIL, DESECHABLE, PARA EL USO EXTERNO EN CIRUGÍAS QUE REQUIEREN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTINUA. CONTIENE UN FILM POLIMÉRICO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO DE LA PIEL, CUBIERTO CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SENSIBLE A LA PRESIÓN E IMPREGNADA CON 0,092 MG IODOFORO/CM2 DE LIBERACIÓN REGULADA.	UNIDADES	300
	552	7010276	CAMPOS DE INCISION	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO, DIMENSIONES DE 56 CM X 45CM, ESTERIL,	UNIDADES	110

		ANTIMICROBIANO 56CM X45CM	DESECHABLE, PARA EL USO EXTERNO EN CIRUGÍAS QUE REQUIEREN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTINUA. CONTIENE UN FILM POLIMÉRICO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO DE LA PIEL, CUBIERTO CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SENSIBLE A LA PRESIÓN E IMPREGNADA CON 0,092 MG IODOFORO/CM2 DE LIBERACIÓN REGULADA.		
553	11001110	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS IV CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS IV CON VÁLVULA ANTI-RETORNO. SISTEMA LIBRE DE AGUJAS, CON UN CONDUCTO INTERNO DE CYREX PARA SOLUCIONES, CON SELLO DE SILICONA Y REVESTIMIENTO DE VALOX. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO.	UNIDADES	680
554	4252048	SET DE DRENAJE DE NEFROSTOMIA CON CATÉTER PIGTAIL	CATÉTER DRENAJE PIG TAIL FR 12, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, AGUJA DE PUNCIÓN 1,3 MM (18 GA), GUÍA LUNDERQUIST 80 CM PUNTA-J, NÚDEO FIJO Y ACERO INOXIDABLE, 0.035", DILATADORES FR 6-8-10-12 Y CONECTOR PARA BOLSA DE ORINA	SET	130
555	4252049	CATÉTER URETRAL 6 FR, LONGITUD 70CM PUNTA ABIERTA RECTA	CATETER URETRAL 6 FR, LONGITUD 70CM PUNTA ABIERTA RECTA, LUMEN UNICO CON CANAL DE INYECCION PARA ACCESO Y EXTRACCIÓN	UNIDAD	380
556	4252053	CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES	CANASTILLA QUE POR SU DISEÑO PERMITE UN TRABAJO DE APROXIMACIÓN FRONTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS CACULOS RENALES COMO SI FUESE UNA PINZA PARA CUERPO EXTRANO, LA CUAL ES RECUBIERTA EN NITINOL DE TIPO G-PAW CON UN DIAMETRO FR 3 Y UNA DE LONGITUD 70 CM	UNIDAD	610
557	4252055	DETENEDOR DE CÁLCULOS RENALES	SONDA FLEXIBLE FABRICADO EN NITINOL, CAPAZ DE DESPLAZARSE ATRAVEZ DEL URETER QUE NO SE RETRIAGA, NI SE DOBLE CAPAZ DE DESPLAZAR ATRAVES DE GUIA HIDROFILICA, FR 3 CANASTA DE 7 LÍNEAS CON UNA LONGUITUD 90-110 CM	UNIDAD	50
558	4252058	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA CURVA	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA CURVA DE 0.035"	UNIDAD	130
559	4252059	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 272 MICRÓMETRO	SU DIÁMETRO DE 272 µM (MICRÓMETROS) QUE PERMITA RRIGACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DEL CANAL TRABAJO, QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE IRRIGACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS. SU DISEÑO PERMITE UNA DEFLEXIÓN TOTAL DE LOS URÉTEROSCOPIOS FLEXIBLES Y UNA IRRIGACIÓN EFICIENTE.	UNIDAD	40
560	4252060	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 550 MICRÓMETRO	SU DIÁMETRO DE 550 µM (MICRÓMETROS) QUE PERMITA RRIGACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DEL CANAL TRABAJO, QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE IRRIGACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS. SU DISEÑO PERMITE UNA DEFLEXIÓN TOTAL DE LOS URÉTEROSCOPIOS FLEXIBLES Y UNA IRRIGACIÓN EFICIENTE.	UNIDAD	70
561	4252050	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA RECTA	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA RECTA DE 0.035"	UNIDAD	460

562	4252051	GUÍA HIDROFOFILICA 0.038/150CM	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA RECTA DE 0.038"	UNIDAD	100
563	4252052	SET DE NEFROSTOMÍA CON CATÉTER PIGTAIL 14 FR	JUEGO DE DILATADORES FASCIALES FR 14 CON PUNTA CONICA PARA EL PASO DE GUIA CON, CATÉTER UNI J EL CUAL PUEDA ANCLARSE DE MANERA SEGURA A LA UNIDAD RENAL, RECUBRIMIENTOS HIDROFÍLICOS PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y REDUCIR LA FRICCIÓN, QUE SEAN RADIOPACOS QUE INCLUYAN AGUJA DE PUNCION. CON UNA LONGUITUD APROXIMADAMENTE DE 30 A 40 CM.	UNIDAD	130
564	4252054	CESTA DE RECUPERACIÓN DE CÁLCULOS RENALES ,4 ALAMBRE,120CM LONGITUD DE TRABAJO	CESTA DE RECUPERACION DE CALCULOS RENALES ,4 ALAMBRE,120CM LONGITUD DE TRABAJO	UNIDAD	360
565	4252056	DISPOSITIVO EVACUADOR MANUAL CONOCIDO COMO BOMBA ELLIK, UTILIZADO EN UROLOGÍA	DISPOSITIVO DE IRRIGACCION Y SUCCIONADOR DE RESTOS LITIASICOS A NIVEL VESICAL, DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	20
566	4252057	EXTRACTOR DE CÁLCULOS SIN PUNTA PERCUTANEO	DISPOSITIVO PARA EXTRACCION DE CALCULOS DURANTE NEFROTRIPSIA, SIN PUNTA CON DIAMENTRO DE APERTURA DE LA CANASTILLA DE 2 CM, CON LONGITUD DE 38 CM Y 10 FR.	UNIDAD	40
567	4252061	BOLSAS DE TRASPORTE DE RIÑÓN	BOLSA LIBRE DE LATEX, FTALATOS Y BISFENOL A, RESISTENTE EN -80°C	UNIDADES	10
568	4252062	TRANSDUCTORES PARA LINEA ARTERIAL	TRANSDUCTOR PARA MONITOREO DE P.A INVASIVA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS UNIDADES DE SALUD	UNIDAD	10
569	4252063	CATÉTER ARTERIAL 20 FR LONGITUD DE 5CM	CATÉTER ARTERIAL 20 FR LONGITUD DE 5CM	UNIDAD	20
570	4252064	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA 12 FR, C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y,TBO CONEXION	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA 12 FR, C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y, TBO CONEXIÓN	UNIDAD	20
571	4252065	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4.8 FR X 18 CM DE LONGITUD,CON SU GUÍA	CATETER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4.8 FR X 18 CM DE LONGITUD, CON SU GUIA	UNIDAD	20
572	4252066	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4 FR X 15 CM DE LONGITUD, CON SU GUÍA	CATETER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4 FR X 15 CM DE LONGITUD, CON SU GUIA	UNIDAD	10
573	7010263	SABANA IOBAN	CAMPO QUIRURGICO DE INSICIÓN ANTIBACTERIANO ESTERIL 44CM*25 CM	UNIDADES	80

IAO1.2.	El Régimen jurídico aplicable a la presente contratación es lo dispuesto en la Ley No. 1238 *"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado"* y el "*Decreto No. 07-2025 Reglamento de la Ley No. 1238"*. Cualquier disposición no contenida en el presente PBC se rige por las precitadas normas.
IAO 2.1.	Fuente de Financiamiento: **Tesoro**
	B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones
IAO 7.1.	**Se realizará** reunión de **Homologación** conforme los datos siguientes: **Fecha: 22 de septiembre del 2026** **Hora: 02:00 pm** Lugar: Oficina División General de Adquisiciones. Ministerio de Salud, Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado oeste Colonia 1ero. de Mayo, Managua.
IAO 8.2.	Los oferentes podrán solicitar aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones a: **Atención:** Lic. Martha Lorena Abarca Martínez, Directora División General de Adquisiciones (a.i) **Dirección:** Ministerio de Salud, Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios", costado oeste Colonia 1ero. de Ma **Ciudad:** Managua **Teléfono:** 2264-3077, Ext. 4684 **Dirección electrónica:** adquisiciones@minsa.gob.ni; con copia a adquisiciones03@minsa.gob.ni y adquisiciones15@minsa.gob.ni La fecha límite que los oferentes pueden realizar cualquier solicitud de aclaración al Pliego de Bases y Condiciones es el día 29 de septiembre del 2026, hasta las 05:00 p.m., las que serán contestadas el día 02 de octubre del 2026 hasta las 05:00 p.m. Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán publicadas en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni, www.minsa.gob.ni, y serán enviadas al correo electrónico de aquellos licitantes que solicitaron aclaraciones y a aquellos que manifestaron expresión de interés en participar en el presente proceso.
	C. Preparación de las Ofertas
IAO 12.1.	El Idioma en que debe presentarse la oferta es: "**Español"**

IAO 13.1.	Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: La oferta debe constar en un solo Sobre Cerrado, en Original y 03 Copias y USB conteniendo copia fiel y digital (EXCEL) de la oferta económica y técnica presentada, prevaleciendo ante cualquier discrepancia los datos de la oferta original en físico. La misma debe venir acompañada de los siguientes documentos: 1. Formulario de Oferta, firmada por el representante legal. 2. Lista de Precios. 3. Lista de Bienes y Plan de Entregas. 4. Fianza de Seriedad de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado. Vigencia mínima de 60 días calendarios contados a partir de la fecha de la apertura de las ofertas prorrogable a solicitud del contratante o Declaración Notarial fundamentada en los artículos 66 y 67 de la ley 1238 "Ley de Contrataciones Administrativas del Estado "en la que el proveedor se compromete a mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC. 5. Certificado Vigente de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 6. Certificado Vigente de Verificación de Proveedores del Estado, emitido por la Comisión de Verificación de la Asamblea Nacional. 7. Copia certificada por notario público del Poder General de Administración a favor de la persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito en el registro público competente. Cuando la Oferta no sea firmada por el Representante legal de la empresa se deberá presentar Poder Especial (Original) emitido por notario público en el que se indique claramente la facultad para firmar la oferta y comprometer la misma en nombre del oferente. 8. Declaración Notarial de Idoneidad Original, de no estar inhabilitado para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido en los artículos **18,19 y 20 de la Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado*";** 9. Copia Certificada por notario público de Escritura de Constitución de la Empresa, Estatutos y sus Reformas (si las hubiere), debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente. 10. Para persona Natural, deberá presentar la correspondiente inscripción como comerciante, extendido por la entidad correspondiente. 11. Acuerdo de Consorcio para las empresas que deciden participar bajo esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto. 45, numeral 1 de la **Ley No. 1238 "*Ley de Contrataciones Administrativas del Estado*"** y Arto. 32 del Reglamento. 12. Número RUC, Vigente. 13. Copia Cedula de identidad del oferente y/o del representante legal de la empresa. 14. Constancia de No Retención IR y Alcaldía Municipal, Vigente, (cuando aplique) 15. Certificado de Declaración de Beneficiario Final, dicha declaración no tendrá validez legal sin el código QR y código de barra. En caso de consorcio deberán presentar el certificado de Beneficiario Final de las Sociedades que conforman el consorcio (Cuando aplique).
IAO 15.1.	**No se permitirán** Ofertas alternativas.
IAO 16.5.	Los precios cotizados por el Licitante **"estarán"** fijos durante la ejecución del Contrato.
IAO 16.6.	Los precios cotizados deberán corresponder al cien por ciento **(100%)** de los artículos indicados en cada lote o ítem, y al cien por ciento **(100%)** de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote o ítem. Los oferentes **No podrán** presentar ofertas parciales para los ítems indicados en la Sección IV.
IAO 16.4.	La edición de Incoterms es: **2020**
IAO 17.1.	**El oferente deberá cotizar el precio de su oferta en CORDOBAS.**

Lugar de Destino:
El Oferente deberá expresar el Precio de su Oferta en **córdobas**

- El lugar de destino convenido es: En las Bodegas del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) ubicado de los semáforos de donde fue el Dancing 300 metros al sur (mano izquierda), Managua, Nicaragua.

- Para previamente Importados (bienes importados y desaduanados previamente por el oferente o fabricante en Nicaragua) deberán ser entregados en las Bodegas de Almacentro, ubicado kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos donde fue el Dancing 300 metros al sur Managua, Nicaragua.

- Para compra a ser importada (desaduanados por el CIPS): Los productos enviados por vía marítima y terrestre deberán ser entregados en el Almacén Privado N° 167 del Ministerio de Salud, como aduana de destino, el cual se encuentra ubicado Kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos de donde fue el Dancing 300 metros al Sur, Managua, Nicaragua. Para los productos importados por vía aérea, su lugar de Destino es la Aduana Terminal Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional "A.C. Sandino".

- Todo producto que por su naturaleza y especificaciones técnicas de fabricación, requiera temperaturas de Red de Frío por Refrigeración (De 2 a 8 grados centígrados), debe ofertarse únicamente por vía aérea o previamente importados; los, Dispositivos Médicos deberán empacarse en cajas aislantes (Hielo Seco, Refrigerante; según proceda); que permita su conservación a las temperaturas optimas y recomendadas, hasta llegar a su destino final en la Bodega del Centro de Insumos Médicos para la Salud (CIPS) del Ministerio de Salud y contener sus respectivos sensores de temperatura para confirmar su buen estado cuando arribe al país.

Disposiciones especiales en la entrega de productos al CIPS:
1. Al arribar a las instalaciones del CIPS, el delegado del proveedor deberá dirigirse a la oficina de Registro y Control donde se verificará que los documentos estén completos, (facturas, certificados que la cantidad facturada, corresponda a las cantidades
2. Si procede conforme a la disposición N° 1, será autorizado el ingreso al área de recepción donde se efectuará revisión técnica y cuantitativa del producto a recibir.
3. NO SE RECIBIRAN cantidades menores a las cantidades facturadas, (Cantidad facturada = Cantidad Entregada).
4. Los productos deben ser facturados a nombre del Ministerio de Salud.

Consideraciones para la Compra a ser Importada:
a. Aviso de Embarque:
Los Oferentes deben cumplir con el envío anticipado de los documentos comerciales de sus contrataciones para su respectiva nacionalización, para lo cual deben enviar Carta de Aviso de Embarque a la Dirección General del Centro de Insumos para la Salud, CIPS-MINSA, vía Fax (505- 2249-4715), informando que realizó un embarque e indicar en la misma: No. Orden de Compra correspondiente y enviar copia fiel de factura comercial y documento de embarque según vía de embarque (marítimo, aéreo o terrestre), como mínimo con 7 días de anticipación.

Los documentos de embarque deberán estar consignados al Centro de Insumos para la Salud, Ministerio de Salud. Managua, Nicaragua. Centro América.

b. Documentos comerciales requeridos para trámites de nacionalización de los Insumos

Productos Importados: Factura Comercial: original y seis copias emitidas por el fabricante o suplidor, deberá contener descripción del producto en idioma español. Debe de ser firmada y sellada por el Oferente, cantidades, precio unitario y total, número de Orden de Compra. El valor total de las facturas no deberá exceder el monto adjudicado y contratado.

Las facturas deberán cumplir con lo establecido en la ley 265 de Aduana y Art. 14 del Reglamento de la misma, numeral 3 y 4 último párrafo el cual dice: "No se Admitirá Factura con la descripción comercial en clave, siglas o abreviaturas y debe ser extendida en el Idioma oficial "Español". La omisión de lo antes expuesto es penada por aduana con multa de US$ 50.00 dólares según Art. No. 64 numeral 3 de la misma ley que será asumida por el proveedor.

Certificado de Origen: (original y copia) Es requerido para efectos de nacionalización.

Lista de Empaque: (Original y seis Copias), deberá contener: descripción del producto, presentación, Número de lote, fabricante, peso en kilogramos por caja, y total peso, en idioma español. Los lotes reflejados en la lista de empaque deben coincidir con su físico en caso contrario no se recibirán.

Documento de embarque: debe estar consignado al Centro de Insumos para Salud Ministerio de Salud

	debiendo declarar el valor cancelado en concepto de flete. También debe hacer referencia a los siguientes documentos: número de la factura comercial del suplidor, número de la orden de compra ya sea Bill of lading o BL (original y 4 copias), Guía Aérea (original y 4 copias), debe de contener sello de entréguese y estar refrendado, "Carta de Porte" sí es terrestre (original y 2 copias) deberá contener el sello de "Entréguese". **Declaración de movimiento comercial:** cuando proceda; este documento únicamente lo presentarán los Proveedores cuyos despachos sean realizados desde la Zona Libre de Colón Panamá, debiéndose instruir al transportista para que dicho documento sea entregado al momento de la recepción de los productos al Almacén IN BOND No. 167 Centro de Insumos para la Salud del Ministerio de Salud. Los documentos deberán estar consignados de la siguiente manera: CIPS-MINSA. **Formulario Aduanero y "Carta de Porte":** Este documento es exigible solamente para los productos que proceden o son originarios del área centroamericana. Debe reflejar el sello de la Aduana de salida, así como el sello de la ventanilla única de exportación del Banco Central del país de origen, además debe hacer referencia al número de la factura del suplidor, orden de compra. Este documento debe especificar el precio Unitario FOB U$ dólar estadounidense y el Valor Total FOB U$ dólar estadounidense, detallando además los gastos de Seguro y Flete, totalizando así el valor CIF U$ dólar (conforme Leyes Aduaneras y Normas del Comercio Internacional). Al igual que el documento de embarque y "Carta de Porte", se deberá orientar al transportista para que haga entrega del original de dicho documento directamente en el almacén INN BOND No. 167 Centro de Insumos para la Salud del Ministerio de Salud, cuando el embarque sea por vía terrestre: 1. Los bienes fabricados en el Área Centroamericana y México presentarán formulario aduanero y Certificado de Origen. 2.Los bienes despachados de Zona Libre de Colón Panamá, presentarán: Factura, documentos de embarque, manifiesto de carga. 3. La Carta de Porte debe ser entregada al responsable de Almacén In Bond, quien luego de recibir la carga en físico en buen estado, elabora el RESA con la fecha de ingreso al país. En caso de Crédito documentario a través de un Banco Comercial, la fecha de entrega se marcará con el día que el CIPS reciba la documentación original de parte del proveedor. Certificado de Póliza de Seguro (de Bodega a Bodega) en duplicado. Deberá ser emitida en dólares de los Estados Unidos de América, por el diez (10%) por ciento del valor del embarque. El Ministerio de Salud solamente desaduanará cuyos documentos comerciales vengan consignados exclusivamente al Centro de Insumos Para la Salud / Ministerio de Salud Managua, Nicaragua, Centroamérica, y cuando este lo determine. Cualquier problema o retraso en el desaduanaje ocasionado por: documentación incompleta, falta de especificaciones sobre condiciones especiales de almacenamiento o de refrigeración; problemas de rotulado (falta de etiquetado y falta de rotulación en el embalaje) es únicamente responsabilidad del OFERENTE y será objeto de penalización, reposición del producto y/o pago total de mismo. La mercadería que ingrese al país vía terrestre, deberá ser consignada únicamente al ALMACEN IN BOND PRIVADO No.167 Centro de Insumos para la Salud del MINISTERIO DE SALUD. Para productos importados deberá remitir Vía Courier: Factura Comercial (Original y seis copias), la cual debe ser emitida en papel Membretado de la razón social contemplada en la oferta y/o contrato y consignada al Centro de Insumos para la Salud – Ministerio de Salud. Deberá estar escrita en idioma español, firmada y sellada. Además, reflejará el código del Ministerio de Salud, Nombre de los bienes, así como las cantidades, precios unitarios y totales, debiendo contemplar el número de la Orden de Compra y especificar si requiere cadena de frio.
IAO 19.a	**Se requiere** la Autorización del Fabricante o titular del Producto ofertado, debidamente firmada y sellada y dirigida específicamente para la licitación que corresponde. En el caso de contar con registro sanitario de Nicaragua vigente no aplica este requisito.
	Vida Útil: Vida útil requerida mayor o igual a 24 meses, contados a partir de la recepción.
	DOCUMENTOS DE ELEGIBILIDAD: -Copia simple de Licencia Sanitaria vigente emitida por la Dirección de Dispositivos Médicos, dependencia de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, que avale el tipo de Dispositivos Médicos a ofertar -Copia simple del Certificado de Registro Sanitario de los bienes, emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos, dependencia de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS) del Ministerio de Salud de Nicaragua, vigente a la fecha de presentación de la oferta.

En el caso que el Ministerio de Salud decida aceptar un producto sin Registro Sanitario deberá presentar los siguientes umentos:

-Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por la Autoridad competente en el país de origen.

-Certificado de estándares internacionales de Gestión de la Calidad con aplicación y designación vigente según Norma ISO 13485.

En el caso que el documento se encuentre en otro idioma, deberá incluir su debida traducción al español.

Aprobación emitida por la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del poder de distribución otorgado por el fabricante a su distribuidor autorizado o Carta de Autorización del Fabricante o titular del Producto ofertado, debidamente firmada, sellada, en idioma español y específicamente para la licitación que corresponda, presentada en original o en copia, en la cual debe figurar el nombre completo del fabricante tal a como se encuentra en el Registro Sanitario, certificado de estándares internacionales de Gestión de la Calidad con aplicación y designación vigente según Norma ISO 13485.

Nota: Los Dispositivos Médicos que se adjudiquen mediante este mecanismo alternativo, en caso de ser adjudicados deberán presentar dichos productos a registro sanitario ante la Dirección de Dispositivos Médicos en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la firma del contrato.

Nota: El Ministerio de Salud, se reserva el derecho de dispensar la presentación de algún documento de elegibilidad, tomando en cuenta el interés institucional de cumplir con el mandato Constitucional y las políticas de nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de promover y preservar la salud de las y los nicaragüenses, para garantizar el acceso gratuito y universal a todos los servicios de salud.

-Será considerado para efectos de la adjudicación incumplimiento en plazo de entrega y/o declinaciones en procesos anteriores por cada ítem requerido.

-NO SE ACEPTARÁ PRÓRROGA EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS, el Ministerio de Salud se reserva el derecho de rescindir el contrato, total o parcialmente por atraso en las entregas o no recibir los insumos fuera del plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en la presente contratación.

El Ministerio de Salud considerará al momento de la evaluación de las ofertas aquellos insumos médicos con rechazos de calidad adjudicados en los procesos de contrataciones comprendidos en los años desde 2024 hasta la fecha de un día antes de la presentación de las Ofertas, el medio de verificación del rechazo de calidad será las fichas de reclamo o informes técnicos, reporte la falla de calidad o el no cumplimiento del objetivo terapéutico o que el insumo cause un riesgo en la salud del paciente durante o post procedimiento, remitido por parte de las unidades de salud

MUESTRAS

Para esta compra se requiere presentación de muestras conforme lista de requerimientos.

El Ministerio de Salud, solicitará la cantidad de muestras necesarias para para la verificación de las especificaciones técnicas, uso, calidad y funcionabilidad entre otros

Las muestras deben ser presentadas en la Dirección General de Insumos Médicos (DGIM), en un periodo de 3 a 1 día hábil antes de la presentación

La muestra suministrada deberá corresponder a los códigos a ofertar. Deberán de ser entregados en empaque original, con las rotulaciones correspondientes en su empaque primario, empacada en una bolsa Plástica transparente debidamente rotulada con tinta indeleble, consignando los siguientes datos: Número y nombre de la Licitación, Proveedor, no del Ítem, Código MINSA, descripción del Producto y fabricante. No se acepan muestras alternativas

El rotulo se ubicará en la parte superior, de modo que no obstruya la visibilidad del insumo que contiene la bolsa.

No se hará devolución de muestras. El Ministerio de Salud se reserva el Derecho de solicitar nuevamente muestras cuando lo estime conveniente en cualquiera de las etapas del proceso.

Partes de las muestras serán enviadas a los establecimientos de salud, para evaluación técnica, que serán utilizadas en procedimientos médicos, para la verificación y garantizar el correcto cumplimiento, funcionalidad, calidad, su finalidad, para el cual se están adquiriendo los insumos, quienes realizarán su reporte de cumple/no cumple.

La muestra del ítem adjudicado será enviada al CIPS para su verificación del cumplimiento del insumo al momento de la entrega.

Observaciones Importante: Todo insumo ofertado, que requiera como condición de elegibilidad de los Insumos Médicos, presentar muestra para su evaluación técnica y no venga acompañada de ellas, no será considerado para evaluación, ya que la entrega de catálogos para los insumos conforme lista, No Aplicara. Este requisito no es subsanable y su omisión será considerada como causal de descalificación del ítem, por no cumplir con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones.

Se requiere leyenda especial "Propiedad MINSA" en el etiquetado primario y secundario.

Licitación No:
Proveedor:
No. Ítem
No. Código MINSA:
Descripción del Producto:
Fabricante:

LISTA DE REQUERIMIENTOS DE MUESTRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO DE MUESTRAS
1	4010015	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS	KIT	2
2	4010030	ALGODÓN 100% ABSORBENTE.	ROLLO	2
3	4010040	APLICADOR DE MADERA, CON PUNTA ALGODÓN	UNIDADES	2
4	4010060	BOLSA PARA COLOSTOMÍA.	UNIDADES	2
5	4010070	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN NACIDO, COLOR CELESTE, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES	UNIDADES	2
6	4010080	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN NACIDO, COLOR ROSADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES	UNIDADES	2
7	4010086	CATETER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CANULA BILATERAL PEDIATRICO	UNIDADES	2
8	4010094	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO CON HOJA ESTERIL.	UNIDADES	2
9	4010150	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 14G* 45-60 MM L. CONEXION LOCK ESTERIL .	UNIDADES	4
10	4010160	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETA NI PUERTO) 16G 45-50 MM L CONEXION LOCK, ESTERIL.	UNIDADES	4
11	4010170	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 18	UNIDADES	4
12	4010180	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 20 G* 30-35 MM CONEXIÓN LOCK ESTÉRIL	UNIDADES	4
13	4010190	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 22	UNIDADES	4
14	4010200	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 24	UNIDADES	4
15	4010202	CATÉTER VENOSO UMBILICAL UNA VÍA 5 FR, 20- 40 CM DE LONGITUD	UNIDADES	2
16	4010203	CATETERE UMBILICAL DOBLE VIA (LUMEN) 4 FR, 40 CM LONGITUD	UNIDADES	2
17	4010210	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL, ADULTO	UNIDADES	2

	18	4010219	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL PARA NEONATO.	UNIDADES	2
	19	4010220	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA ADULTOS.	UNIDADES	2
	20	4010221	MASCARILLA PARA NEBULIZAR DE ADULTO CON ACCESORIO	SET	2
	21	4010223	MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICO CON ACCESORIO	SET	2
	22	4010230	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PEDIÁTRICA.	UNIDADES	2
	23	4010235	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA NEONATOS.	UNIDADES	2
	24	4010246	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA Y RESERVORIO PEDIÁTRICO.	UNIDADES	2
	25	4010260	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #7 FR X 24-26 CM DE LONGITUD	UNIDADES	2
	26	4010310	CERA PARA HEMOSTASIA EN HUESO.	UNIDADES	2
	27	4010330	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR POR AUTOCLAVE.	ROLLO	2
	28	4010340	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON CAPACIDAD DE 60 - 100 ML.	UNIDADES	2
	29	4010350	CONDON PRESERVATIVO DE GOMA	UNIDADES	2
	30	4010370	CREMA ELECTRO-CONDUCTIVA (TUBO DE 60 GRAMOS).	TBO	2
	31	4010400	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	2
	32	4010420	TUBO P/DRENAJE HERIDA QX. LATEX 0.65CM (¼ PULG.)A Y MINIMO 42CM L. MOD. PENROSE ESTERIL	UNIDADES	2
	33	4010430	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA ADULTO.	UNIDADES	2
	34	4010440	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA NIÑAS Y NIÑOS.	UNIDADES	2
	35	4010450	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 5 CM ANCHO * 9-10 MTS. LARGO DE POLIETILENO.	ROLLO	2
	36	4010460	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 10 CM. DE ANCHO X 9-10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO PERFORADA, LIBRE DE LATEX, TRANSPARENTE, POROSA, IMPERMEABLE, HIPOALERGENICA.	ROLLO	2
	37	4010480	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE ESTÉRIL 7-8 CM DE LARGOX5CM DE ANCHO*1CM.	UNIDADES	2
	38	4010510	GASA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE 5 CM DE ANCHO X 7 -8 CM DE LARGO.	SOBRE	2
	39	4010513	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES, CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO.	SET	2
	40	4010514	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE TRES LUCES DE 4 FR X (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO	SET	2
	41	4010515	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES CON CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, PARA USO ADULTOS.	SET	2
	42	4010520	GASA QUIRÚRGICA DEPURADA.	PZA	2
	43	4010530	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTERIL # 6 ½, O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL) LATEX 100%, LUBRICADOS CON	PAR	2

		FECULA DE MAIZ, OPTIMA RESISTENCIA A LA TENSION, EXCELENTE SENSIBILIDAD AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR.		
44	4010536	CANISTER 1,000 ML	UNIDAD	2
45	4010540	GUANTE P/ EXAMINACION # 7 O EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX 100 % NATURAL PAQ. IND.	PAR	2
46	4010550	GUANTE P/ EXAMINACION # 7½ PULG. O EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX 100%NATURAL PAQ. IND.	PAR	2
47	4010560	GUANTE P/ EXAMINACION # 8 EQUIV.L (LARGE) ESTERIL DESC.LATEX 100% NATURAL PAQ. IND.	PAR	2
48	4010570	GUANTE QUIRÚRGICO # 6½. O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL).	PAR	2
49	4010579	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL NO. 6 ½. LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	UNIDADES	2
50	4010581	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL #7 LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	UNIDADES	2
51	4010582	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL # 7½ O SU EQUIVALENTE EN LETRA M (MEDIUM).	UNIDADES	2
52	4010583	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE NO ESTERIL #8 LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	UNIDADES	2
53	4010600	GUANTE QUIRÚRGICO # 8 O SU EQUIVALENTE EN LETRA L (LARGE).	PAR	2
54	4010660	HOJA DE BISTURI # 10	UNIDADES	2
55	4010670	HOJA DE BISTURÍ # 11.	UNIDADES	2
56	4010680	HOJA DE BISTURI # 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITEN LARGOS PERIODOS DE ALMACENAMIENTO	UNIDADES	2
57	4010690	HOJA DE BISTURÍ # 15.	UNIDADES	2
58	4010700	HOJA DE BISTURÍ # 23.	UNIDADES	2
59	4010710	JALEA LUBRICANTE (TUBO DE 100 - 150 GRAMOS).	TBO	2
60	4010760	LLAVE 3 VIAS(ADAPTADOR MULTIFLUJO)DESCARTAVLE 2 CONECTORES HEMBRAS CONEXION LOCK Y EL CONECTOR MACHO CONEXION CLIP CON ASA PARA ROTACION MANUAL E INDICADOR DE FLUJO DEL POLICARBONATO PRINCIPALMENTE CUERPO TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDA PRESION VERIFICADA	UNIDADES	2
61	4010780	MICROGOTERO GRADUADO PARA INFUSIÓN DE SUERO DE 0 A 150 ML, CON CONECTOR EN Y, 150 - 160 CM DE LARGO.	UNIDADES	2
62	4010790	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 2.48 -2.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO. SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.	ROLLO	2
63	4010800	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 5.48 -5.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO.	ROLLO	2

			SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.		
	64	4010870	SET DESCARTABLE ESTERIL PARA INFUSION DE SOLUCION, CON AGUJA CALIBRE 22 X 38 MM DE LONGITUD, DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCION, CON REGULADOR DE FLUJO Y LONGITUD DEL TUBO DE 150 A 180 CM, CONEXION LOCK, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE, HECHO D	UNIDADES	2
	65	4010891	AGUJA TIPO ARPON PARA LOCALIZACION DE BIOPSIA DE MAMAS	UNIDADES	2
	66	4010900	SET ENDOVENOSO P/INFUSION,AGUJA22G*19MM,ESTERIL,TBO EXTENSION 30CM,TAPON SEPARABLE,CONECT.L.SLIP.	UNIDADES	2
	67	4010910	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 23 X 19 - 20 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	UNIDADES	2
	68	4010920	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 25 X 15 - 19 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	UNIDADES	2
	69	4010922	CATÉTER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER, DOBLE "J" 5 FR, 22-32 CM LONGITUD	UNIDADES	2
	70	4010923	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE J 6FR/24 CM LONGITUD	UNIDADES	2
	71	4010924	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE "J" 6 FR, 26-32 CM LONGITUD NO ESPECIFICADO 6FR	UNIDADES	2
	72	4010930	SONDA PARA ESOFAGO, MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE 18 X 100 CM. DE LONGITUD, DE TRES VIAS, DE LATEX, PUNTA CERRADA, CON CUATRO ORIFICIOS, DOS BALONES, GRADUADO, RADIO-OPACO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2
	73	4010936	PLEUROBACK DE ADULTO	SET	2
	74	4010940	SONDA PARA ESOFAGO,MODELO SENGSTAKEN,BLAKEMORE,CALIBFRE 16 X 100 CM. LONGITUD DE TRES VIAS DE LATEX PUNT CERRADA CON CUATRO ORIFICIO DOS BALONES GRADUADO RADIO OPACO ESTERIL EMP. IND.	UNIDADES	2
	75	4010971	SONDA DE ASPIRACION TRANSP.# 8 L. 37-40 CM PVC GRADO MEDICO,EXTREM ABIERTA,ROMA CON O SIN ORIFICIO	UNIDADES	2
	76	4010980	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 10 X 30 CM. (12") DE LARGO, DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2
	77	4010990	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 12 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	2
	78	4011000	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 14 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	2

	79	4011010	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 16 X 30 CM DE LARGO DE LÁTEX, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	2	
	80	4011020	SONDA EN /PULG.T/PULG. P/DRENAJE #18 DE 30 CM DE LARGO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2	
	81	4011030	SONDA EN "T" # 20 X 30 CM. (12) DE LARGO.	UNIDADES	2	
	82	4011040	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 22, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 30 ML.	UNIDADES	2	
	83	4011050	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 15-30 ML.	UNIDADES	2	
	84	4011070	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, DOS VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 5-30 ML.	UNIDADES	2	
	85	4011079	SONDA DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE #14 ESTÉRIL DESCARTABLE	UNIDADES	2	
	86	4011080	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY #8 DOS VÍAS,CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	UNIDADES	2	
	87	4011090	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 10, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	UNIDADES	2	
	88	4011100	SONDA DRENAJE URINARIO # 12 LÁTEX MOD FOLEY 2 VÍAS C/BALÓN AUTORET 5-30 ML, LONG 40CM(16PULG.) C/VÁLVULA P/J	UNIDADES	2	
	89	4011120	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 16, DOS VÍAS, CON BALON DE AUTO RETENCION DE 5-30 ML, LONGITUD 38-42 CM. DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA, CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	2	
	90	4011130	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 18, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 5-30 ML.	UNIDADES	2	
	91	4011140	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 20 DE DOS VÍAS CON BALON AUTO RETENCION DE 5-15 ML. LONGITUD 38-40CM. LATEX RECUBIERTA CON SILICONE CON VALVULA P/JERINGA ESTERIL EMP. IND.	UNIDADES	2	
	92	4011170	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE	UNIDADES	2	
	93	4011180	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 16 X 120 - 130 CM DE LONGITUD. DE PVC, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATOXICO, PUNTA ROMA, ATRAUMATICA, CON MARCAS PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCION, 4 ORIFICIOS LATERALES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2	
	94	4011200	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA (TIPO LEVINE) # 12.	UNIDADES	2	
	95	4011210	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE PEDIATRICA #14 DE 42/PULG.	UNIDADES	2	
	96	4011242	SONDA ORGASTRICA PARA ALIMENTACION NO 8 DE 15/PULG.	UNIDADES	2	
	97	4011252	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 62 CM	UNIDADES	2	
	98	4011255	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM	UNIDAD	2	
	99	4011268	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETE PEDIÁTRICO DE 37 CM.	UNIDADES	2	
	100	4011280	CATETER TORAXICO RECTO #18 ESTERIL,PVC TRANSP 45-50CM L,LINEA RADIOP.C/ 6 ORIFICIOS LATERAL C/MARCA	UNIDADES	2	
	101	4011320	CATÉTER TORAXICO RECTO # 32, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCAS DE	UNIDADES	2	

		INTRODUCCIÓN CADA 2CM, LONGITUD 45 - 50 CM, DE PVC TRANSPARENTE, CONEXIÓN NO TRAUMÁTICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCIÓN CADA 2 CM		
102	4011322	SONDA TORAXICA #36 TRANSPARENTE (DESCARTABLE) CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN	UNIDADES	2
103	4011330	SONDA URETRAL NELATON # 8, 35- 40 CM DE LONGITUD	UNIDADES	2
104	4011340	SONDA URETRAL NELATON # 10, 35-40 CM. LONGITUD	UNIDADES	2
105	4011350	SONDA URETRAL NELATON # 12, 35- 40 CM. DE LONGITUD	UNIDADES	2
106	4011359	SONDA URETRAL NELATON NO 6 DE 40 CM (16") DE LONGITUD.	UNIDADES	2
107	4011360	SONDA URETRAL NELATON # 14, 35-40 CM.DE LONGITUD	UNIDADES	2
108	4011380	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y,TBO CONEXIONC/C	SET	2
109	4011396	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO TORAXICO PEDIATRICO	SET	2
110	4011401	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO	UNIDADES	2
111	4011440	TUBO DE DRENAJE URINARIO (5-7 MM DE DIÁMETRO Y MÍNIMO 90 CM DE LARGO) CON SISTEMA DE DRENAJE CERRADO.	UNIDADES	2
112	4011510	VALVULA PARA HIDROCEFALIA,PRESION MEDIA,ADULTO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	2
113	4011530	VALVULA PARA HIDROCEFALIA,PRESION ALTA,ADULTO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	2
114	4011550	VENDA DE GASA 5 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO.	ROLLO	2
115	4011560	VENDA DE GASA 10 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO, FABRICADA CON GASA DE TEJIDO CERRADO, TRAMA 20 X 24 HILOS POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM2), CONTIENE PEQUEÑA CANTIDAD DE APRESTO, PARA DARLE MAYOR CUERPO.	ROLLO	2
116	4011570	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 5 CM DE ANCHO 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	ROLLO	2
117	4011580	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 10 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	ROLLO	2
118	4011590	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 15 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	ROLLO	2
119	4011642	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 14 FR*30-45CM	KIT	2
120	4011643	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 12 FR*30-45CM	KIT	2
121	4011644	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 10 FR*25-30CM	KIT	2
122	4011707	MALLA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 15*15 CM ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	2
123	4011810	BALON BAKRI	UNIDADES	2
124	4013020	JERINGA VACÍA DE 200ML TUBO EN Y (DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLEJO)	UNIDADES	2

	125	4020136	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA ASPIRACIÓN TRAQUEAL #16	UNIDADES	2
	126	4020310	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) 5 CM DE ANCHO*24 -25 METROS DE LARGO.	ROLLO	2
	127	4020320	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) 10 CM DE ANCHO * 24 -25 METROS DE LARGO.	ROLLO	2
	128	4020330	MEDIA TUBULAR (STOQUINETE SINTETICO 15 CM ANCHO X 24-25 MTS. L.) FIBRA ACRILICA EMPAQ. IND.	ROLLO	2
	129	4020950	VENDA ENYESADA D/GASA ALGODON, YESO GRADO MEDICO 5CM(2 PULG.) ANCHO*3-5 METROS LARGO(FRAGUADO 3-5 MINUTOS).	ROLLO	2
	130	4020960	VENDA DE YESO, 10 CM (4 PULG.) DE ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD (FRAGUADO 3-5 MINUTOS), VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA PERDIDA DE YESO, EMPAQUE INDIVIDUAL (BOLSA RESISTENTE A HUMEDAD).	ROLLO	2
	131	4020970	VENDA DE YESO, 15 CM (6PULG.) DE ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD, VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA	ROLLO	2
	132	4021010	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 10 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	ROLLO	2
	133	4021020	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 15 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	ROLLO	2
	134	4030010	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL EN PUNTA DE LÁPIZ (TIPO WHITAKRE) CALIBRE 22 LONGITUD 90MM (3 1/2 PULG.) PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE MANDRIL CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL AGUJA PARED FINA DE A/I DESCARTABLE EMP. IND.	UNIDADES	2
	135	4030016	CAL SODADA	BOLSA	2
	136	4030017	AGUJA ESPINAL DESC. P/ANESTESIA # 23 G LONGITUD 88- 90 MM	UNIDADES	4
	137	4030020	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL PUNTA DE LAPIZ, CALIBRE 25 G, LONGITUD 88 - 90 MM.	UNIDADES	4
	138	4030131	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0:700 G	SET	2
	139	4030132	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1:700-1250 G	SET	2
	140	4030155	CÁNULA OROFARÍNGEA (MODELO GUEDEL) # 2.	UNIDADES	2
	141	4030260	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MAGILL #4.5, DM INT.4.5MM *20 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	UNIDADES	2
	142	4030270	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY # 5, DIAMETRO INTERNO 5 MM X 25 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALON BAJA PRESION, LINEA PARA INFLAR EL BALON CON VALVULA ANTIRRETORNO, GRADUAD	UNIDADES	2
	143	4030280	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, PUNTA MURPHY # 5.5.	UNIDADES	2
	144	4030281	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESION, PUNTA MURPHY #3.5	UNIDADES	2
	145	4030290	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, PUNTA MURPHY # 6, DIÁMETRO INTERNO 6 MM X 26-30 CM	UNIDADES	2

		DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALÓN BAJA PRESIÓN, LINEA PARA INFLAR EL BALÓN CON VÁLVULA ANTIRRETORNO, GRADU		
146	4030300	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, PUNTA MURPHY # 6.5.	UNIDADES	2
147	4030310	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PUNTA MURPLUY #7 DM. INT. 7MM X 32.5 CM L. C/CONECTOR 15MM LINEA RADIOPACA	UNIDADES	2
148	4030320	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MURPHY # 7.5,DM INT. 7.5 MM * 32.5 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	UNIDADES	2
149	4030380	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, PUNTA MURPHY # 3.5, DIAMETRO INTERNO 3.5 MM X 16.5 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°. DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACION, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2
150	4030421	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA	UNIDADES	2
151	4030431	CIRCUITO RESPIRATORIO P/ANESTESIA DE ADULTO + ACCESORIO	UNIDADES	2
152	4030445	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 4, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	2
153	4030450	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 8, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	2
154	4030541	PRÓTESIS PANCREÁTICAS PLÁSTICA DE 7 FR X 5 CM	UNIDAD	2
155	4030544	CLIPS ENDOSCOPICOS O HEMOCLIPS DE DIFERENTES TAMAÑOS 20MM DE APERTURA, LONGITUD 230 CM, ROTATORIO	UNIDAD	2
156	4040060	CATGUT QUIRURGICO CROMICO # 1 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLAGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	4
157	4040070	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 37 A 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
158	4040080	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
159	4040120	NYLON MONOFILAMENTO # 0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20 - 25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
160	4040130	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO 24-26 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
161	4040135	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
162	4040150	NYLON MONOFILAMENTO # 4-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 18 - 20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA	SOBRE	4

		MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFOR		
163	4040160	NYLON MONOFILAMENTO # 5-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 19 - 20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFORME, M No5.0	SOBRE	4
164	4040200	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
165	4040210	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70-75 CMS DE LONGITUD.	SOBRE	4
166	4040220	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 30 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, COMPUESTA DE ACIDO POLIGLICOLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARAT	SOBRE	4
167	4040230	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 3-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	SOBRE	4
168	4040250	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
169	4040260	SUTURA AC.GLICOLICO TRENZ.RECUB.#5-0 C/AGUJA ATRAUMAT.A/I REVER.CORT.3/8CIRC.19-20MM.L.MIN HEBRA 70CM.	SOBRE	4
170	4040270	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 5-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
171	4040279	Aguja para anestesia epidural bisel Tuohy calibre 18.	UNIDADES	4
172	4040290	POLIPROPILENO # 4-0 CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE ESTERO ISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTER	SOBRE	4
173	4040310	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #1 HEBRA MONTADA EN AGUJA ATRAUMATICA DE A/I CILINDRICA 1/2 CIRCULO 35 A 37MM LARGO MINIMO DE LA HEBRA 70 -75 CM ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	4
174	4040330	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70-75 CMS DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, E	SOBRE	4
175	4040340	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO, DE 24 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE	SOBRE	4

176	4050000	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21G.	UNIDADES	2
177	4050010	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 22G.	UNIDADES	2
178	4050040	JERINGA DESC. 3ML CONEXION LOCK C/GRADUACION 0.1ML C/AGUJA 23G X 1 1/2/PULG. (32 -38) MM LONG. 3 PIEZAS ESTERIL	UNIDADES	2
179	4050050	JERINGA DESCARTABLE DE 5 ML CON AGUJA CALIBRE 22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	UNIDADES	2
180	4050060	JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML CON AGUJA CALIBRE 21-22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	UNIDADES	2
181	4050070	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 100 UI/ML C/AGUJA 26-27 G X 10.7 -13.7 MM LONGITUD JERINGA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO CAPACIDAD 1 ML. INTERVALO DE GRADUACION 0.01 ML. ESTERIL EMP. IND.	UNIDADES	2
182	4050116	JERINGA 50 ML. GRADUADA DE PLASTICO P/BOMBA DE INFUSION	UNIDADES	2
183	4060105	GRAPAS DE TITANIO LT 300 LAPAROSCOPICAS	PEINE	2
184	4060220	FLUORURO DE SODIO EN POLVO	GRAMOS	2
185	4080000	CLORURO DE BENZALCONIO AL 1% SOL. DE COMPUESTOS CUATERNARIOS DEL AMONIO	GLN	2
186	4080010	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% PARA LAVADO QUIRÚRGICO	GLN	2
187	4080030	GLUTARALDEHÍDO, SOLUCIÓN 2 % CON ACTIVADOR	GLN	2
188	4080103	DETERGENTE ENZIMATICO O MULTIENZIMATICO LIQUIDO	GALON	2
189	4100006	TAPON DE CIERRE PARA INYECCIONES INTERMITENTES CON MEMBRANA HEPARINIZADA (SELLOS CON HEPARINA)	UNIDADES	2
190	5030102	MARCAPASO BICAMERAL DDDR.	SET	2
191	5030186	MARCAPASO UNICAMERAL VVIR	SET	2
192	5090401	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA VENTILADOR NEONATAL	UNIDADES	2
193	7010119	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE UNISEX	UNIDADES	2
194	7010145	BATA DESCARTABLE	UNIDADES	2
195	7010326	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLE	PAR	2
196	4060130	BASE Y CATALIZADOR HIDROXIDO DE CALCIO	SET	2
197	4060200	EUGENOL (FRASCO)	FCO	2
198	4060351	OXIDO DE ZIN DENTAL	FCO/LIBRA	2
199	2041137	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 15 GRADOS. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2
200	2041139	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 3 MM ANGULADO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	2
201	4040170	NYLON MONOFILAMENTO # 6-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO 15 - 16 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
202	4040180	NYLON MONOFILAMENTO # 10-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA ESPATULADA 3/8	SOBRE	4
203	4040208	FIBRA DE POLIESTER 5-0 TRENZADA DOBLE ARMADA 8.7 MM ESPATULADA CON FILO 1/4 DE CIRCULO HEBRA DE 45 CM DE LARGO HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	SOBRE	4
204	4040350	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #3-0 CON AGUJA ATRAUMATICA CILINDRICA ½ CIRCULO DE 25-26 MM DE LARGO, HEBRA MINIMO DE 70 CM LONGITUD	SOBRE	4
205	4100021	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 15.0, CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6. 0 MM	UNIDADES	2

206	4100024	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 17.5, CONSTANTE 118.4-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL	UNIDADES	2
207	4100025	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 18.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	2
208	4100026	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 20.0 CONSTANTE 118.4 -118.5	UNIDADES	2
209	4100029	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 118.0- 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
210	4100030	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	2
211	4100031	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
212	4100032	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.5 CONSTATE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL-	UNIDADES	2
213	4100033	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 24.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
214	4100035	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.0 CONSTANTE 118.4 - 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
215	4100036	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.5, CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	2
216	4100037	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
217	4100038	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
218	4100041	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 28.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTOCO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
219	4100051	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 1.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	UNIDADES	2
220	4100052	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 2.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	2
221	4100057	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.5, CONSTANTE 118.2-118.5	UNIDADES	2
222	4100065	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
223	4100066	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 20,0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
224	4100067	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR 21.0 CONSTANTE 114.0 - 115.7 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	2
225	4100068	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMENTRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
226	4100080	LENTRE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19	SET	2
227	4100081	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19.5	SET	2

228	4100082	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
229	4100083	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
230	4100086	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.0 CONTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
231	4100087	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
232	4100088	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
233	4100089	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
234	4100090	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y	SET	2
235	4100091	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 16.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	2
236	4100093	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
237	4100094	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
238	4100095	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 18.0 CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
239	4100096	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 18.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
240	4100097	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
241	4100098	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 25.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
242	4100100	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 26.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	2
243	4100315	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 6.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
244	4100320	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 7.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
245	4100500	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 4.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
246	4100505	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 5.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
247	4100515	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2

248	4100517	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 9.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	UNIDADES	2
249	4100518	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 10.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	2
250	4100525	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 11.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
251	4100537	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 13.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
252	4100542	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
253	4100545	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
254	4100550	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 15.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
255	4100560	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 17.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6 MM. ESTERIL	UNIDADES	2
256	4100565	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 18.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
257	4100570	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
258	4100571	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
259	4100575	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 21.0 CONSTANTE 118.0 - 118. 5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL.	UNIDADES	2
260	4100581	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
261	4100582	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
262	4100583	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 30.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	2
263	4100915	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 35.0, CONSTANTE 117-119 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	2
264	4101382	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRÍLICO 3.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTÉRIL	SET	2
265	4101389	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 7.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
266	4101391	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 8.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
267	4101396	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 10.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO	SET	2

		OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL		
268	4101398	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 11.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
269	4101401	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 12.5 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
270	4101402	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 13.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
271	4101406	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 15.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
272	4101408	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 21.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
273	4101409	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 21.5, CONSTANTE 118.2 -118.5 CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	2
274	41000549	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 0.0	UNIDADES	2
275	4010574	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5.0 CON AGUJA AHUSADA 13-15 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	SOBRE	4
276	4010576	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3.0 CON AGUJA AHUSADA 17 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	SOBRE	4
277	4010577	SUTURA POLIPROPILENO 6.0, DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 10MM, SIN FILO	SOBRE	4
278	4010658	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (100ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (10-12FR) JACKSON PRAT	UNIDAD	2
279	4010659	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (16-17FR) JACKSON PRAT	UNIDAD	2
280	4010669	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X13MM	UNIDAD	2
281	4010673	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X76MM	UNIDAD	2
282	4010674	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 24X76MM	UNIDAD	2
283	4010683	APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM	UNIDAD	2
284	4010684	APÓSITO ESTÉRIL HIDROCOLOIDE PARA EL CUIDADO DE HERIDAS 10X10CM	UNIDAD	2
285	4010697	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 9MM-10MM	UNIDAD	2
286	4010698	CLIP PARA ANEURISMA BAYONETA 7MM	UNIDAD	2
287	4010699	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 7MM-9MM	UNIDAD	2
288	4010701	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 5MM	UNIDAD	2
289	4010702	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 7MM-7.5MM	UNIDAD	2
290	4010704	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE CURVO 9MM	UNIDAD	2

291	4010712	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN BAJA, PEDIÁTRICA, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 3-7 CM H2O	SET	2
292	4010714	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA PEDIÁTRICA, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS DE 7-11CM H2O	SET	2
293	4010715	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN ALTA PARA NIÑOS, SET COMPUESTO POR VÁLVULA DE 11-14 CM H2O	SET	2
294	4010716	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN BAJA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3-7CM H2O	SET	2
295	4010717	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 7-11 CM H2O	SET	2
296	4010719	MINICLIPS PERMANENTE DE 3MM, PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
297	4010721	MINICLIPS RECTO PERMANENTE 5 MM, PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
298	4010722	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 5MM,PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
299	4010723	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 7MM, PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
300	4010724	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 11MM-12MM, PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
301	4010726	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDES 1 X 1 PULGADAS	UNIDAD	2
302	4010727	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 1 PULGADAS	UNIDAD	2
303	4010728	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 3 PULGADAS	UNIDAD	2
304	4010907	CLIP TIPO T PARA ANEURISMA ESPECIAL AESCULAP	UNIDAD	2
305	4011631	DISPOSITIVO ESPIRAL METALICO SIMILAR COILS AXIUM HELIX	KIT	2
306	4011632	LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A ONYX	UNIDAD	2
307	4011633	MALLA SINTÉTICA O COLÁGENA REABSORBIBLE DE 3X3 CM O 4X4 CM, COMPATIBLE CON ADHESIVOS BIOLÓGICOS (LIBERADOR DE COILS)	UNIDAD	2
308	4040029	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA, 3/8 DE CIRCULO, DE 13 MM.	SOBRE	4
309	4040164	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10 MM, 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO	SOBRE	4
310	4040174	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7.0 DOBLE AGUJA AHUSADA 9-10 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	4
311	4040182	SUTURA POLIPROPILENO 8-0, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO SIN FILO, MICROPUNTA 6-6.5MM, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	4
312	4060149	AGUJA MONOPOLAR P/ELECTROMIOGRAFO, DIÁMETRO 29G X 38MM DE LONGITUD	UNIDADES	2
313	4071306	SISTEMA DE SELLANTE DURAL SINTÉTICO Y ABSORBIBLE MODELO IMMISEAL, PARA NEUROCIRUGÍA	SET	2
314	4100140	CATETER SOPORTE PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A NAVIEN 5FR,	UNIDADES	2

315	4100389	CATETER GUIA, DISPOSITIVO PARA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULAR Y NEUROCIRUGÍA.	UNIDADES	2
316	4101454	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014" LONGITUD 200CM	UNIDAD	2
317	4101455	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014", LONGITUD 300CM	UNIDAD	2
318	4101456	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.035" DIÁMETRO 150CM	UNIDAD	2
319	4101457	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 180CM	UNIDAD	2
320	4101458	MICROGUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A AVIGO	UNIDAD	2
321	4101459	MICROGUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A MIRAGE	UNIDAD	2
322	4101486	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 10MM	UNIDAD	2
323	4101487	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 15MM	UNIDAD	2
324	4101488	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 12MM	UNIDAD	2
325	4101489	MINICLIPS TEMPORALES DE 3MM	UNIDAD	2
326	4101490	KIT DE INTRODUCTOR FEMORAL 6FR	KIT	2
327	4101491	INTRODUCTOR 5 FR 7CM FEMORAL	UNIDAD	2
328	4101492	INTRODUCTOR 6 FR 11CM FEMORAL	UNIDAD	2
329	4101493	MICROCATETER TIPO ECHELON PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
330	4101494	MICROCATETER TIPO PHENOM, NEUROCIRUGIA	UNIDAD	2
331	4101495	MICROCATÉTER TIPO APOLLO PARA NEUROCIRUGIA , DISPOSITIVO DE FLUJO DISEÑADO PARA ACCEDER A LA NEUROVASCULATURA Y PERMITIR LA INFUSIÓN SELECTIVA Y CONTROLADA DEL SISTEMA EMBÓLICO LÍQUIDO	UNIDAD	2
332	4101496	DISPOSITIVO MICROESPIRALES O MICROFILAMENTOS TIPO COILS AXIUM 3D DE PLATINO DESMONTABLES, ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS INTRACRANEALES Y OTRAS MALFORMACIONES VASCULARES	UNIDAD	2
333	4101497	PARCHE DE DURAMADRE SINTÉTICO / REABSORBIBLE (DURAGEN®, TISSUDURA®, NEODURA® O EQUIVALENTE)	UNIDAD	2
334	4101498	ADHESIVO BIOLÓGICO DE CIANOACRILATO O FIBRINA (GLUBRAN® / TISSEEL® / EVICEL®)	UNIDAD	2
335	4101499	SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR/LUMBAR EXTERNO CERRADO ESTÉRIL (TIPO CODMAN® EVD O B. BRAUN® LIQUOGUARD® O EQUIVALENTE)	UNIDAD	2
336	4121099	PARCHE QUIRÚRGICO NEURAL 1 X 3" (COTONOIDE)	SOBRE	2
337	7010541	CAMPO ANTIMICROBIANO 60CM X 45CM (IOBAN)	UNIDAD	2
338	4101470	EL KIT DE ANESTESIA EPIDURAL 18G,INCLUYE:AGUJA TUOHY, CATETER, FILTRO EPIDURA Y JERINGA	KIT	2
339	2080070	AGUJA DE CORDOCENTESIS 20-22G (15-20 CM ECOGÉNICA)	UNIDADES	2
340	4010107	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA AHUSADA 36-37 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
341	4010108	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA AHUSADA 36-40 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4

342	4010197	CATETERES ENDOVASCULARES 11X11 CMS (SET INTRODUCTOR CON VAINA 10-12FR O 3.3-4.4MM (SEGÚN FETOSCOPIO)	UNIDADES	2
343	4010198	CATETER PIGTAIL/SHUNT FETAL (SEGÚN INDICACIÓN VESICOAMNIÓTICO/TORACOAMNIÓTICO)	UNIDADES	2
344	4010603	APÓSITO CON LAMINA TRANSPARENTE (TAGADERM) FILM 20CM X 30CM	UNIDAD	2
345	4010919	POLIGLECAPRONE 4-0 TRANSPARENTE CON FILO AGUJA P3	SOBRE	4
346	4040165	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA DE 25 MM, AGUJA SIN FILO, PREMIUN, LONGITUD MINIMA 75CM DE LARGO	SOBRE	4
347	4040258	SUTURA POLIGLACTINA CCON AGUJA REDONDA DE 35MM, 1/2 CIRCULO, DE 75 CM DE LONGITUD	UNIDADES	4
348	4040291	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA CORTANTE DE 12 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO TS-19 HEBRA DE 45CM	SOBRE	4
349	4040378	AGUJA DE PUNCION INICIAL	UNIDADES	4
350	4040543	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO 3.0 C/AGUJA	UNIDAD	4
351	4101467	FIBRA LASER PARA CIRUGIA FETAL,DESECHABLES COMPATIBLES CON EQUIPO FETOSCOPICO	UNIDAD	4
352	4101468	BIPOLAR Y MONOPOLAR PUNTA FINA	UNIDAD	2
353	4101469	MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DIMENSIONES 5*10CM, SIMILAR A PARCHE GOROTEX	UNIDAD	2
354	4101471	VALVULA DE CHHABRA NEONATAL PRESION MEDIA, UN DEPOSITO Y UN CATHETER MIDE 30 CM Ò 75 CM PARTE DISTAL ES RADIO OPACO CON UN DIAMETRO EXTERNO DE 2.5 MM Y DE DIAMETRO INTERNO DE 1.3MM	UNIDAD	2
355	4101472	SUTURA DE POLIGLACTINA CON AGUJA, PUNTA AHUSADA,1/2 CÍRCULO, LONGITUD DE LA AGUJA 36 MM, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA HEBRA COMO MINIMO 70 CM	UNIDAD	4
356	4101473	FUNDA ESTERIL PARA ULTRASONIDO (LARGA CON GEL INTERNO)ECOGRAFÍA	UNIDAD	2
357	4101474	FUNDA ESTERIL TRANSDUCTOR (LARGA CON GEL INTERNO) ECOGRAFÍA	UNIDAD	2
358	4101476	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 10 FR, PARA CIRUGIA FETAL	UNIDAD	2
359	4101477	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 12 FR, PARA CIRUGIA FETAL	UNIDAD	2
360	4101478	TROCAR/PUNZÓN PARA VAINA FETOSCÓPICA	UNIDAD	2
361	4101479	LINEA DE IRRIGACIÓN ESTÉRIL (CONECTOR LUER/LLAVE 3 VÍAS)	UNIDAD	2
362	4101480	SISTEMA DE TRANSFUSIÓN NEONATAL/FETAL (FILTRO+LINEA+LLAVES 3 VÍAS)	UNIDAD	2
363	4101481	FUNDA/CAMISA ESTÉRIL PARA CÁMARA/LUZ	UNIDAD	2
364	4101482	SILO TIPO ALEXIS,CIRUGÍAS NEONATALES/FETALES	UNIDAD	2
365	4101483	BOLSA TERMICA DE POLIETILENO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO MENOR DE 1KM (BOLSA CON ZIPPER 30*38 100MM - TIPO ZIPLOC	UNIDAD	2
366	40302144	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 18 GA X 3.5	UNIDADES	2
367	40401731	POLIPROPILENO AZUL N.8-0	SOBRE	2
368	41000107	AGUJA DE AMNIOCENTESIS 20-22G (PARA AMNIODRENAJE/AMNIOINFUSIÓN)	UNIDADES	2
369	50904061	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON CABLE	UNIDADES	2

370	4040523	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 5-0 DE 45 CM DE LARGO, AGUJA 13 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	UNIDADES	4
371	4101465	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 6 1/2, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, SIN FENESTRA, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SET	2
372	4010020	AGUJA TRU CUT PARA BIOPSIA DE PROSTATA	UNIDADES	2
373	4040022	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 2, SIN AGUJA (5 HEBRAS X 45CM DE LARGO)	SOBRE	4
374	4040221	AGUJA TRU-CUT PARA BIOPSIA 14G A * 16CM	UNIDADES	2
375	4040265	AGUJA ESTERIL 11 G X 4 (101MM), DESECHABLE PARA BIOPSIA Y O ASPIRACION DE HUESO. CONTIENE ESTILETE, MANGO, CANULA, GUIA DE SONDA, SONDA, CUCHILLA PARA MUESTRA Y VARILLA DE SOPORTE	UNIDADES	2
376	4040266	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE MAMA 16G X 15CM AUTOMATICA	UNIDADES	2
377	4040267	POLIGLACTIN 2-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	UNIDADES	2
378	4040311	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 30MM, HEBRA MÍNIMA 75CM LONGITUD	SOBRE	4
379	4040335	SUTURA DE POLIPROPILENO #4-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SOBRE	4
380	4040346	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA 60MM	UNIDADES	2
381	4040544	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA MÍNIMO 90 CM DE LONGITUD	UNIDAD	4
382	4040545	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	UNIDAD	4
383	4040546	SUTURA DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO PARA CIERRE DE HERIDAS SIMILAR A V-LOC COLOR VERDE, TRANSPARENTE	UNIDAD	4
384	4040547	SUTURA DE POLIPROPILENO #1-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	UNIDAD	4
385	4071307	CINTA VASCULAR DE SILICONA	UNIDAD	2
386	4071308	CLIP DE SEÑALIZACIÓN DE MARCAJE MAMARIO (DE TITANIO)	UNIDAD	2
387	4071309	KIT DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA (PEG), TUBO DE GASTROTOMIA, GUIA DE INSTALACION, TROCAR ATRAUMATICO, PINZA PARA LA GUIA, CLAM DE OBSTURACIÓN, ANILLO DE FIJACIÓN,	UNIDAD	2
388	4101460	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 10MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	2
389	4101461	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	2
390	4101462	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	2
391	4101463	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	2
392	4101464	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	2
393	4211114	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA 25MM	UNIDAD	2

394	5070184	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM BLANCO	UNIDADES	2
395	5070185	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM DORADO	UNIDADES	2
396	5070186	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 32MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDADES	2
397	5070187	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 33MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDADES	2
398	40100759	SONDA FOLEY #20, 3 VIAS, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	UNIDADES	2
399	40100791	SONDA FOLEY NO.18 3 VIAS CATETER URINARIO , LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	UNIDADES	2
400	40107023	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM-3.8	UNIDADES	2
401	40109010	SONDA DE GASTROTOMIA C/BALON 22 fr	UNIDADES	2
402	41000110	POLIGLACTIN 3-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	SET	2
403	4030302	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	UNIDAD	2
404	4030303	DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (18-19FR) MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE.	UNIDAD	2
405	2030060	DISECTORES GASA ABSORBENTES CON CINTA RAY X	UNIDADES	2
406	2040260	CINTA ADHESIVAS DE TELA, PARA ASEGURAR VÍA AÉREA (TUBO ENDOTRAQUEAL)	UNIDADES	2
407	4010054	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION CARDIACA PEDIATRICA.	UNIDADES	2
408	4010056	PARCHE CARDIOVASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO EXTENDIDO 3.0 CM X 6 CM X 5 CM X 0.4 MM.	UNIDADES	2
409	4010062	PIPETA PARA HEMOCRON	UNIDADES	2
410	4010115	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX8CM	SET	2
411	4010119	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GA X 5CM LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL, AGUJA DE 24GA X 5CM, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL	SET	2
412	4010127	SENSOR DE OXIGENO PEDIÁTRICO	UNIDADES	2
413	4010144	SET DE EXTENSIÓN 152CM MACHO -HEMBRA DE PVC CON CONECTOR LUER LOCK, CEBADO DE 0.39 ML	SET	2

414	4010207	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 25L/MIN	UNIDADES	2
415	4010264	GASA CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE 5 X 7 a 8 CM.	SOBRE	2
416	4010331	CINTA CARDIACA FORMADA POR CINTAS DE ALGODÓN BLANCO. TRENZADO DE HILOS DE ALGODÓN, DE ORIGEN VEGETAL, DE 3.5 - 6 MM DE ANCHURA Y DE 1X80 CM DE LONGITUD.	UNIDADES	2
417	4010339	BRAZALETE PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA DE ADULTO PEQUEÑO.	UNIDADES	2
418	4010347	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 20L/MIN..	UNIDADES	2
419	4010432	ELECTRODO (PUNTA) DESECHABLE PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ DE6.5"	UNIDADES	2
420	4010439	ELECTRODOS DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON SU CABLE	UNIDADES	2
421	4010507	TUBO CONECTOR PARA SUCCIÓN	UNIDADES	2
422	4010537	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 SIN LUER	UNIDAD	2
423	4010538	CONECTORES RECTOS 1/4 X 1/4 SIN LUER	UNIDAD	2
424	4010539	CONECTORES EN Y DE PERFUSIÓN 3/16-1/4-1/4	UNIDAD	2
425	4010548	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 3.0 FR DE 2 LUMENES DE 8 CM	SET	2
426	4010594	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 4.0 FR MULTI LUMEN DE 8CM.	SET	2
427	4010599	ESPIGA DE ACCESO PARA AMPOLLETA CON VENTILACIÓN DE 0.2 MICRAS Y MINI PERFORADOR, CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	UNIDADES	2
428	4010636	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD, ANTI BACTERIAL Y VIRAL, PARA PEDIATRICO.	UNIDADES	2
429	4010652	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER LOCK	UNIDADES	2
430	4010664	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 SIN LUER LOCK	UNIDADES	2
431	4010671	HEMOCLIP 10 MEDIANO	UNIDADES	2
432	4010672	HEMOCLIP 10 PEQUEÑO	UNIDADES	2
433	4010693	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 3/8 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	2
434	4010694	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 1/4 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	2
435	4010753	ADAPTADOR MACHO-HEMBRA, LUER LOCK.	UNIDADES	2
436	4010757	ADAPTADOR MACHO-MACHO LUER LOCK	UNIDADES	2
437	4010782	PROTESIS VASCULAR PARA INGERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 3.5 MM X 5 CM.	UNIDADES	2
438	4010783	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 4 MM X 5 CM.	UNIDADES	2
439	4010784	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 5 MM X 5 CM.	UNIDADES	2
440	4010785	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 6 MM X 5 CM.	UNIDADES	2
441	4010888	INFUSOR INFLABLE DE PRESIÓN - TAMAÑO 500ML.	UNIDADES	2
442	4010949	CONECTORES 1/4"X ML SLIP	UNIDAD	2
443	4010951	CONECTORES 3/16"X ML SLIP	UNIDAD	2
444	4010975	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 4000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼ PARA USO CON DRENAJE ASISTIDO	UNIDADES	2

445	4010984	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼.	UNIDADES	2
446	4010986	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2,500 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	UNIDADES	2
447	4010989	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 5000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIA DE ¼.	UNIDADES	2
448	4010992	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA LACTANTE.	UNIDADES	2
449	4010993	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA NEONATO.	UNIDADES	2
450	4010994	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA PEDIATRICO.	UNIDADES	2
451	4010995	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 8 FR	UNIDADES	2
452	4011042	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY NO 6 DOS VIAS , BALON DE AUTERETENCION 1.5-3 ML	UNIDADES	2
453	4011260	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 12 FR	UNIDADES	2
454	4011462	KIT DE TORNIQUETES PARA JARETAS DE SEGURIDAD DE CANULACION VENOSA Y ARTERIAL	UNIDADES	2
455	4011828	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 8FR.	UNIDADES	2
456	4011829	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 10FR.	UNIDADES	2
457	4011830	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 13FR.	UNIDADES	2
458	4011831	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 15FR.	UNIDADES	2
459	4011832	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 17 FR.	UNIDADES	2
460	4011866	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 10 FR	UNIDADES	2
461	4011981	GUÍA DE PERFUSIÓN TIPO IV ESTÁNDAR – PVC LUER LOCK MACHO-HEMBRA	UNIDADES	2
462	4011982	GUÍAS DE EXTENSIÓN 1 X 2MM DE 150CM PARA VIAS ENDOVENOSAS CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA	UNIDADES	2
463	4011983	GUÍAS DE EXTENSIÓN 2 X 3MM DE 22-25CM PARA VIAS ENDOVENOSAS CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA.	UNIDADES	2
464	4021099	SENSOR DE POTASIO HEPARINIZADO	UNIDADES	2
465	4030118	CÁNULAS ARTERIAL PEDIATRICA 6 FR	UNIDADES	2
466	4030122	CÁNULA DE ARTERIA FEMORAL 8 FR	UNIDADES	2
467	4030167	CATETER TORAXICO DE SILICONA 16 FR	UNIDADES	2
468	4030168	CATETER TORAXICO DE SILICONA 20 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	UNIDADES	2
469	4030169	CATETER TORAXICO DE SILICONA 28 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	UNIDADES	2
470	4030177	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA 9 FR DE 20 CM DE LARGO	UNIDADES	2
471	4030181	CÁNULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 10FR	UNIDADES	2
472	4030182	CÁNULAS ARTERIAL ARMADA PUNTA RECTA 20 FR CON CONECTOR LUER LOCK.	UNIDADES	2
473	4030186	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 12FR.	UNIDADES	2
474	4030187	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 14FR.	UNIDADES	2
475	4030188	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 16FR.	UNIDADES	2

476	4030189	CÁNULAS VENOSA ARMADA ÚNICO ESTADIO PUNTA RECTA 18FR.	UNIDADES	2
477	4030191	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20FR.	UNIDADES	2
478	4030283	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2.	UNIDADES	2
479	4030284	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2 1/2.	UNIDADES	2
480	4030285	MÁSCARA LARÍNGEA DE I-GEL # 3	UNIDADES	2
481	4030297	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2.0	UNIDADES	2
482	4030298	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2 1/2	UNIDADES	2
483	4030299	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 3.0	UNIDADES	2
484	4030458	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA 5FR DE 14 CM DE LARGO	UNIDADES	2
485	4030463	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ – ¼, SET DE TABULADORA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE ¼ X ¼, HEMOCONCENTRADOR MINI Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.	UNIDADES	2
486	4030464	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – ¼, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X ¼, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.	UNIDADES	2
487	4030465	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – 3/8, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA	UNIDADES	2
488	4030469	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 08 FR	UNIDADES	2
489	4030470	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 14 FR	UNIDADES	2
490	4030471	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 16 FR	UNIDADES	2
491	4030472	CANULAS ARTERIAL ALARGADA DE UNA PIEZA 18 FR	UNIDADES	2
492	4030473	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 12 FR	UNIDADES	2
493	4030477	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 12 FR	UNIDADES	2
494	4030480	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 18 FR	UNIDADES	2
495	4030481	CÁNULAS VENOSA RECTA, DE ETAPA UNICA MALEABLE 20 FR	UNIDADES	2
496	4030483	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 24 FR	UNIDADES	2
497	4030526	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 1/2 DE CIRCULO, DE 10- 13 MM	SOBRE	4
498	4030527	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 6000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	UNIDAD	2
499	4030528	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE PERFUSIÓN. PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA S5	UNIDAD	2
500	4030534	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL ADULTO	UNIDAD	2
501	4030536	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL PEDIÁTRICOS	UNIDAD	2
502	4030537	ORGANIZADOR DE TUBULADURA DE PERFUSIÓN, PARA TUBULADURA DE 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	UNIDAD	2
503	4030552	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10-13 MM, 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	4
504	4030565	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 12 FR	UNIDADES	2

505	4030570	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 16 FR	UNIDADES	2
506	4030577	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 15 FR	UNIDADES	2
507	4030578	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 19 FR	UNIDADES	2
508	4040009	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 1, SIN AGUJA, 10 - 15 HEBRAS X 45-75CM DE LARGO	SOBRE	4
509	4040030	SUTURA DE ÁCIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA), # 1-0, CON AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4
510	4040031	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA 3/8 DE CIRCULO, DE 17 MM	SOBRE	4
511	4040105	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 2 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SOBRE	4
512	4040212	SUTURA DE POLIGLACTINA N0 2-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25-26MM	SOBRE	4
513	4040518	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 3, REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	UNIDADES	4
514	4040519	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 4 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	UNIDADES	4
515	4040521	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 5 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	UNIDADES	4
516	4040522	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4-0 DE 45 - 75CM DE LARGO, AGUJA 19 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	SOBRE	4
517	4040524	POLYDIOXANONE 2-0 DE 70 CM DE LARGO, AGUJA DE 26 MM, ½ CIRCULO, SIN FILO	SOBRE	4
518	4050122	JERINGA DESCARTABLE DE 60 CC.	UNIDADES	2
519	4050138	JERINGA 20 ML DESCARTABLE CON LUER LOCK	UNIDADES	2
520	4212305	APÓSITO ADHESIVO ANTIMICROBIANO CON COJIN ABSORBENTE PARA CUBRIR HERIDAS QUIRÚRGICAS 4 X 10 CM.	UNIDADES	2
521	4212306	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON COJIN ANTIADHESIVO DE 9 CMX15 CM, PARA CUBRIR HERIDAS QUIRURGICAS.	UNIDADES	2
522	4212308	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA CANALIZACION PERIFERICA DE 6.5CM X 7CM	UNIDADES	2
523	4212309	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA FIJACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 8.5CM X 11.5 CM.	UNIDADES	2
524	4212312	CIRCUITO DE RESPIRACION BI-LEVEL/CPAP PEDIATRICO CALEFACTADO	UNIDADES	2
525	4212313	CIRCUITO SENCILLO DE FLUJO CONTINUO CON CALENTADOR DE CÁMARA DE AUTOLLENADO Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN USO PEDIATRICO.	UNIDADES	2
526	4212315	TAPONES MACHO - HEMBRA	UNIDADES	2
527	4212316	SET DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 22GAX8CM	SET	2
528	4212319	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 4 FR	UNIDADES	2
529	4212320	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	UNIDADES	2
530	4212321	INTRODUCTOR PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	UNIDADES	2
531	4212322	INTRODUCTOR PARA CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 6 FR	UNIDADES	2
532	4212326	CONECTOR LIBRE AGUJA PEQUEÑO PARA SELLO VENOSO.	UNIDADES	2
533	4212336	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4 CM	UNIDADES	2

534	4212337	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4CM X (4 A 6) CM	UNIDADES	2
535	4212343	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ - 3/16	UNIDADES	2
536	4212351	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS O BOTELLAS BIDERECCIONAL PARA MEZCLA DE CITOSTÁTICOS EN SOLVENTES	UNIDADES	2
537	4212354	SET DE EXTENSIÓN TRIFURCADO CON 3 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA, 6 (15CM), CON LUER ROTATORIO.	UNIDADES	2
538	4212367	HEMOCONCENTRADOR PEDIÁTRICO	UNIDAD	2
539	5010131	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 1/ 4 X 3/ 8 CON LUER LOCK	UNIDADES	2
540	5010132	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8 X 3/ 8 CON LUER LOCK	UNIDADES	2
541	5010140	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 SIN LUER LOCK.	UNIDADES	2
542	5010153	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 CON LUER LOCK.	UNIDADES	2
543	5010155	CONECTORES DE PERFUSION EN Y 1/ 4-1/ 4-1/ 4 (6.4 X 6.4 X 6.4 MM) CON LUER LOCK	UNIDADES	2
544	5010156	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8X1/ 2 CON LUER LOCK	UNIDADES	2
545	5010158	CONECTORES 1/ 2X3/ 8X3/ 8 (9.5 X 9.5 X 9.5 MM)	UNIDADES	2
546	5010159	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 3/ 16 CON LUER LOCK	UNIDADES	2
547	5130193	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO DE 9(2.7M) PARA PACIENTES DE 2.7 A13.6 KG (6-30 LBS).	UNIDADES	2
548	5130203	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - MACHO.	UNIDADES	2
549	5130204	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - HEMBRA.	UNIDADES	2
550	7010132	BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES NIVEL 3	UNIDADES	2
551	7010262	CAMPOS DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 35 CM X 34CM	UNIDADES	2
552	7010276	CAMPOS DE INCISION ANTIMICROBIANO 56CM X45CM	UNIDADES	2
553	11001110	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS IV CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	UNIDADES	2
554	4252048	SET DE DRENAJE DE NEFROSTOMIA CON CATÉTER PIGTAIL	SET	2
555	4252049	CATÉTER URETRAL 6 FR, LONGITUD 70CM PUNTA ABIERTA RECTA	UNIDAD	2
556	4252053	CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES	UNIDAD	2
557	4252055	DETENEDOR DE CÁLCULOS RENALES	UNIDAD	2
558	4252058	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA CURVA	UNIDAD	2
559	4252059	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 272 MICRÓMETRO	UNIDAD	2
560	4252060	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 550 MICRÓMETRO	UNIDAD	2
561	4252050	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA RECTA	UNIDAD	2
562	4252051	GUÍA HIDROFOFILICA 0.038/150CM	UNIDAD	2
563	4252052	SET DE NEFROSTOMÍA CON CATÉTER PIGTAIL 14 FR	UNIDAD	2
564	4252054	CESTA DE RECUPERACIÓN DE CÁLCULOS RENALES ,4 ALAMBRE,120CM LONGITUD DE TRABAJO	UNIDAD	2
565	4252056	DISPOSITIVO EVACUADOR MANUAL CONOCIDO COMO BOMBA ELLIK, UTILIZADO EN UROLOGÍA	UNIDAD	2
566	4252057	EXTRACTOR DE CÁLCULOS SIN PUNTA PERCUTANEO	UNIDAD	2
567	4252061	BOLSAS DE TRASPORTE DE RIÑÓN	UNIDADES	2

	568	4252062	TRANSDUCTORES PARA LINEA ARTERIAL	UNIDAD	2
	569	4252063	CATÉTER ARTERIAL 20 FR LONGITUD DE 5CM	UNIDAD	2
	570	4252064	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA 12 FR, C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y, TBO CONEXION	UNIDAD	2
	571	4252065	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4.8 FR X 18 CM DE LONGITUD, CON SU GUÍA	UNIDAD	2
	572	4252066	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4 FR X 15 CM DE LONGITUD, CON SU GUÍA	UNIDAD	2
	573	7010263	SABANA IOBAN	UNIDADES	2

IAO 20.1	Período de validez de la oferta será de **sesenta (60)** días calendario prorrogables, a partir de la presentación de ofertas. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el contratante.
IAO 21.1	Deberá presentarse una Fianza de Seriedad de la Oferta o Declaración Notarial. **Porcentaje:** Uno por ciento **(1%)** **Moneda:** Córdoba **Plazo de Vigencia:** sesenta **(60)** días calendario, prorrogables a solicitud del contratante. Ser una **Fianza**. emitida por una Entidad aseguradora supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institución que emite la Fianza no se encuentra establecida en el país del Contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Fianza En caso de presentar una declaración Notarial el oferente se compromete a mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC o invitación del proceso
D. Presentación y Apertura de las Ofertas	
IAO 23.4.	Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas: **Atención:** Lic. Martha Lorena Abarca Martínez, Directora División General de Adquisiciones **Dirección:** Ministerio de Salud. Auditorio CENABI Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios", costado oeste Colonia Primero de Mayo **Ciudad:** Managua **País:** Nicaragua
IAO 23.4.	Plazo para la presentación de ofertas: **Fecha: 05 de octubre del año 2026** **Hora:** de: 08:00 am hasta 02:00 pm (Rige Hora Oficial de Nicaragua) Los oferentes **no tendrán** la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica.
IAO 25.1.	Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas: **Dirección:** Ministerio de Salud. Auditorio CENABI Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios, Costado Oeste de la Colonia Primero de Mayo **Oficina:** División de Adquisiciones **Ciudad:** Managua **Fecha: 05 de octubre del año 2026** **Hora:** 02:05 pm

	E. Evaluación y Comparación de Ofertas.
IAO 28.1	Para efectos de evaluación de las ofertas, la moneda a utilizarse para convertir a una sola moneda todos los precios expresados en denominación diferentes a la moneda de curso legal será la siguiente: **Fuente de la tasa de cambio:** Banco Central de Nicaragua **Fecha de la tasa de cambio:** 05 de octubre del 2026. En caso de empate (una vez concluida la evaluación preliminar, técnica y económica) se realizará por medio del sorteo por insaculación, de conformidad a lo establecido en el Arto. 85 del Decreto No. 07-2025 Reglamento de la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado. **Aumento y Disminución de Cantidades:** El Ministerio de Salud se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los bienes en función de la disponibilidad presupuestaria o bien la No adquisición de los bienes según los intereses institucionales y prioridades de la misma. El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es hasta en un: 50% El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es hasta en un: 50% En este proceso se dará prioridad a la adquisición de insumos cuyo país de origen del Fabricante sea la República Popular China, de conformidad con la circular administrativa MHCP-AR-05-2025 del 02 de septiembre del año 2025.
	F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato.
IAO 37.1.	Previa a la emisión del contrato, el proveedor adjudicado deberá presentar una Garantía/Fianza de Cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (**5%)** del monto total adjudicado, con una vigencia de doscientos quince (215) días calendarios contados a partir de su emisión. **La Garantía/Fianza de Cumplimiento** de Contrato deberá ser emitida por institución autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institución que emite la Garantía/Fianza no se encuentra establecida en el país del Contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Garantía/Fianza. **Garantía/Fianza de Anticipo:** El proveedor podrá solicitar un anticipo de hasta el 40% del monto total del contrato, contra la presentación de una Garantía/Fianza de Anticipo a **Primer Requerimiento emitida** por el mismo monto requerido. Esta Garantía/Fianza de Anticipo debe ser emitida por una institución financiera autorizada por la Super Intendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), esta solicitud podrá ser aceptaba o rechazada por el Ministerio de Salud de acuerdo a su interés institucional Además, de la presentación de la Garantía/Fianza de cumplimiento, el oferente deberá presentar: ✓ Solvencia Municipal Vigente. ✓ Solvencia Fiscal Vigente. La firma del contrato se llevará a cabo en la Dirección de Asesoría Legal, del Ministerio de Salud. La Vigencia Administrativa del contrato será hasta su cierre Administrativo.
	Forma de Pago
	Los pagos se realizarán a través de **Transferencia electrónica** a nombre del oferente local o a la cuenta bancaria que autorice el Beneficiario de Pago, pagaderos en córdobas. Dicho pago se realizará en un plazo no mayor de (treinta) 30 días, contados a partir de que sea recibido en la Dirección General Administrativa Financiera del Ministerio de Salud.
	Penalizaciones
IAO 40.1.	El valor de la liquidación por daños y perjuicios (multa) será: **0.005%** por cada día de retraso. El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios (multa) será: Hasta un máximo del diez por ciento (**10%)** del valor total del contrato.

PARTE 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LISTA Y PLAN DE ENTREGA DE BIENES, FORMULARIOS.

Sección III.
Criterios de Evaluación y Calificación

1.**Examen Preliminar:** El contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las credenciales y la documentación técnica solicitada han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo. El contratante determinará si las ofertas cumplen con los requisitos de elegibilidad, si han sido debidamente firmadas, están acompañadas de la Garantía de Seriedad de la Oferta y si cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, numeral 13.1 Documentos que componen la oferta.

N°	CRITERIOS DE EVALUACION	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Formulario de Oferta, Sellada, Foliada y Rubricada por el oferente y/o representante legal con una validez de la oferta de 60 días calendarios.	
2	Formulario de Oferta Técnica	
3	Formulario de Oferta Económica	
4	Fianza de Seriedad de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del monto total ofertado. Vigencia mínima de sesenta (60) días calendarios a partir de la fecha de la apertura de las ofertas prorrogable a solicitud del contratante o en caso que el Proveedor presente Declaración Notarial de Seriedad de Oferta; esta deberá contener una vigencia de 60 días calendarios a partir de la fecha de apertura de las ofertas, en esta deberá comprometerse a mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC y con fundamento en el Artículo 66 y 67 de la Ley 1238, LCAE y su reglamento.	
5	Certificado Vigente de Inscripción en el Registro Central de Proveedores del Estado	
6	Certificado Vigente de Verificación de Proveedores del Estado emitido por la Comisión de Verificación de la Asamblea Nacional.	
7	Copia certificada por notario público del Poder General de Administración a favor de la persona que representa legalmente a la persona natural o jurídica, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente. Cuando la Oferta no sea firmada por el Representante legal de la empresa se deberá presentar Poder Especial de Representación (Original) emitido por notario público, en el que se indique claramente la facultad para firmar la oferta y comprometer la misma en nombre del oferente	
8	Declaración Notarial de Idoneidad Original, de no estar inhabilitado para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido en los artículos **18, 19 y 20 de la Ley No. 1238** ***"Ley de Contrataciones Administrativas del Estado"***	
9	Copia Certificada por notario público de Escritura de Constitución de la Empresa, Estatutos y sus Reformas (si las hubiere), debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.	
10	Para persona Natural deberá presentar la correspondiente inscripción como comerciante, extendido por la instancia correspondiente.	
11	Acuerdo de Consorcio para las empresas que deciden participar bajo esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto. 45, numeral 1 de la LCAE y Arto. 32 del Reglamento	
12	Número RUC, Vigente.	
13	Copia Cedula de identidad del oferente y/o del representante legal de la empresa (Vigente).	
14	Constancia de No Retención IR y Alcaldía, Vigente, (cuando aplique)	
15	Certificado de Declaración de Beneficiario Final, dicha declaración no tendrá validez legal sin el código QR y código de barra. En caso de consorcio deberán presentar el certificado de Beneficiario Final de las Sociedades que conforman el consorcio (Cuando aplique).	

2. Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica: Una vez que se haya efectuado el examen preliminar de las ofertas, el contratante examinará todas las ofertas que se ajustaron sustancialmente a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según el examen preliminar realizado a las mismas, para verificar que todas las estipulaciones y condiciones técnicas solicitadas han sido aceptadas por el oferente.

El contratante evaluará los aspectos Técnicos de la oferta presentada, para confirmar que las especificaciones técnicas de los bienes han sido cumplidas, caso contrario la oferta será rechazada.

Se hará una revisión CUMPLE – NO CUMPLE, de las Especificaciones Técnicas de los bienes solicitados y descritos En Parte 2, Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entrega, numeral 3 Especificaciones Técnicas.

3. Comparación de Precios:

Se compararán los precios únicamente de aquellas ofertas que cumplan el 100% de los requerimientos técnicos solicitados.

Sección IV.

Especificaciones Técnicas, Lista de Bienes, Servicios Conexos y Plan de Entrega

1. Especificaciones Técnicas

Para esta compra se requiere:

- La entrega de los bienes adjudicados deberá realizarse a más tardar el 15 de marzo 2027.
- Vida útil requerida mayor o igual a 24 meses, contados a partir de la recepción.
- Leyenda especial "Propiedad MINSA" en el etiquetado primario y secundario.
- Para compra en plaza (bienes importados y desaduanados previamente por el oferente o fabricante en Nicaragua) deberán ser entregados en las Bodegas de Almacentro, ubicado kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos donde fue el Dancing 300 metros al sur Managua, Nicaragua. Notificar vía correo electrónico cada entrega realizada adjuntando factura a la dirección de adquisiciones.
- Para compra importada (desaduanados por el CIPS): Los productos enviados por vía marítima y terrestre deberán ser entregados en el Almacén Privado N° 167 del Ministerio de Salud, como aduana de destino, el cual se encuentra ubicado Kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos de donde fue el Dancing 300 metros al Sur, Managua, Nicaragua. Para los productos importados por vía aérea, su lugar de Destino es la Aduana Terminal Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional "A.C. Sandino". Notificar vía correo electrónico cada entrega realizada adjuntando factura a la dirección de adquisiciones.

DOCUMENTOS DE ELEGIBILIDAD:

- Copia simple de Licencia Sanitaria vigente emitida por la Dirección de Dispositivos Médicos, dependencia de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, que avale el tipo de Dispositivos Médicos a ofertar.
- Copia simple del Certificado de Registro Sanitario de los bienes, emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos, dependencia de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS)del Ministerio de Salud de Nicaragua, vigente a la fecha de presentación de la oferta.

En el caso que el Ministerio de Salud decida aceptar un producto sin Registro Sanitario deberá presentar los siguientes documentos:

- Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por la Autoridad competente en el país de origen.
- Certificado de estándares internacionales de Gestión de la Calidad con aplicación y designación vigente según Norma ISO 13485.En el caso que el documento se encuentre en otro idioma, deberá incluir su debida traducción al español.

- Aprobación emitida por la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del poder de distribución otorgado por el fabricante a su distribuidor autorizado o Carta de Autorización del Fabricante o titular del Producto ofertado, debidamente firmada, sellada, en idioma español y específicamente para la licitación que corresponda, presentada en original o en copia, en la cual debe figurar el nombre completo del fabricante tal a como se encuentra en el Registro Sanitario, certificado de estándares internacionales de Gestión de la Calidad con aplicación y designación vigente según Norma ISO 13485.

Nota: Los Dispositivos Médicos que se adjudiquen mediante este mecanismo alternativo, en caso de ser adjudicados deberán presentar dichos productos a registro sanitario ante la Dirección de Dispositivos Médicos en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la firma del contrato.

Nota: El Ministerio de Salud, se reserva el derecho de dispensar la presentación de algún documento de elegibilidad, tomando en cuenta el interés institucional de cumplir con el mandato Constitucional y las políticas de nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de promover y preservar la salud de las y los nicaragüenses, para garantizar el acceso gratuito y universal a todos los servicios de salud.

- Será considerado para efectos de la adjudicación incumplimiento en plazo de entrega y/o declinaciones en procesos anteriores por cada ítem requerido.

✶ NO SE ACEPTARÁ PRÓRROGA EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS, el Ministerio de Salud se reserva el derecho de rescindir el contrato, total o parcialmente por atraso en las entregas o no recibir los insumos fuera del plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en la presente contratación.

✶ El Ministerio de Salud considerará al momento de la evaluación de las ofertas aquellos insumos médicos con rechazos de calidad adjudicados en los procesos de contrataciones comprendidos en los años desde 2024 hasta la fecha de un día antes de la presentación de las Ofertas, el medio de verificación del rechazo de calidad será las fichas de reclamo o informes técnicos que reporte la falla de calidad o el no cumplimiento del objetivo terapéutico o que el insumo cause un riesgo en la salud del paciente durante o post procedimiento, remitido por parte de las unidades de salud.

MUESTRAS PARA EVALUACIÓN TECNICA

Para esta compra se requiere presentación de muestras conforme lista de requerimientos.

El Ministerio de Salud, solicitará la cantidad de muestras necesarias para para la verificación de las especificaciones técnicas, uso, calidad y funcionabilidad entre otros.

Las muestras deben ser presentadas en la Dirección General de Insumos Médicos (DGIM), en un periodo de 3 a 1 día hábil antes de la presentación

La muestra suministrada deberá corresponder a los códigos a ofertar. Deberán de ser entregados en empaque original, con las rotulaciones correspondientes en su empaque primario, empacada en una bolsa Plástica transparente debidamente rotulada con tinta indeleble, consignando los siguientes datos: Número y nombre de la Licitación, Proveedor, no del Ítem, Código MINSA, descripción del Producto y fabricante.

El rotulo se ubicará en la parte superior, de modo que no obstruya la visibilidad del insumo que contiene la bolsa.

No se hará devolución de muestras. El Ministerio de Salud se reserva el Derecho de solicitar nuevamente muestras cuando lo estime conveniente en cualquiera de las etapas del proceso.

Partes de las muestras serán enviadas a los establecimientos de salud, para evaluación técnica, que serán utilizadas en procedimientos médicos, para la verificación y garantizar el correcto cumplimiento, funcionalidad, calidad, su finalidad, para el cual se están adquiriendo los insumos, quienes realizarán su reporte de cumple/no cumple.

La muestra del ítem adjudicado será enviada al CIPS para su verificación del cumplimiento del insumo al momento de la entrega.

Observaciones Importante: Todo insumo ofertado, que requiera como condición de elegibilidad de los Insumos Médicos, presentar muestra para su evaluación técnica y no venga acompañada de ellas, no será considerado para evaluación, ya que la entrega de catálogos para los insumos conforme lista, No Aplicara. Este requisito no es subsanable y su omisión será considerada como causal de descalificación del ítem, por no cumplir con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones

2. Lista de Bienes y Plan de Entregas

N°	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Medida	Lugar de entrega final según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el Oferente
1			Varias	Bodegas CIPS MINSA		A más tardar el 15 de marzo del 2027	

Sección V.

Formularios de la Oferta.

1. Formulario de Información sobre el Oferente
2. Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
3. Formulario de la Oferta
4. Formulario de Presentación de Oferta Técnica
5. Lista de Precios: Bienes fabricados fuera de Nicaragua a ser importado
6. Lista de Precios: Bienes fabricados fuera de Nicaragua previamente Importados
7. Autorización del Fabricante

1. Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
L No.: *[indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [*indicar el nombre jurídico del Oferente]*

2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico de cada miembro: *[indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]*

3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse *[indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse]*

4. Año de registro del Oferente: *[indicar el año de registro del Oferente]*

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [*indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado]*

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

   Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*

   Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado]*

Número telefónico*: [indicar los números de teléfono del representante autorizado]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]*

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: *[marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]*

- Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa
- Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA,
- Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

2. Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: [*Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
L No.: *[indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]*

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente *[indicar el nombre jurídico del Oferente]*
2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) *[indicar el Nombre jurídico del miembro de la APCA]*
3. Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) *[indicar el nombre del País de registro del miembro de la APCA]*
4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): *[indicar el año de registro del miembro de la APCA]*
5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en el País donde está registrado: *[Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país donde está registrado]*
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA):

   Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]*

   Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]*

   Números de teléfono y facsímile*: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro de la APCA]*

   Dirección de correo electrónico: *[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA]*

7. Copias adjuntas de documentos originales de: *[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]*
   - Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior,
   - Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

3. Formulario de la Oferta.

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]*
Licitación Pública No.*: LP-38-08-2026 "COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICION PERIODICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"*

A: *[nombre completo y dirección del Contratante]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no tenemos objeción o reserva alguna al Pliego de Bases y Condiciones que regula la presente licitación, incluyendo sus aclaraciones, enmiendas y correcciones Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de estas];*

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones y el plan de entrega establecido en la Lista de Bienes *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos];*

(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) es: *[indicar el precio total de la oferta en letras y en cifras en la moneda indicada en la Sección II];*

(d) Los descuentos aplicables son los siguientes: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];*

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de_____ establecido a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período.

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de Cumplimiento del Contrato conforme las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que regula el procedimiento de contratación.

(g) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(h) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban, pudiéndolas rechazar, o en su caso descalificarnos, declarar desierto, suspender o cancelar el presente procedimiento de contratación.

Firma: *[indicar el nombre completo, cargo, firma y sello de la persona debidamente autorizada para firmar la oferta por y en nombre del adjudicado]*

El día _____ del mes _____ del año _____

Formulario de Presentación de Oferta Técnica

Licitación Pública No. LP-38-08-2026 "COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICION PERIODICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
1	4010015	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS	KIT DE LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICAS CON SU BARRIL CON BANDAS DE VISION AMPLI Y CLARO DURANTE LA INSERCION, CON SISTEMA DE DISPARO, CON SU MANERAL, LIGADOR DE BANDA STANDARD, COMPATIBLE CON AMPLIOS MODELOS DE ENDOSCOPIOS.	KIT	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
2	4010030	ALGODÓN 100% ABSORBENTE.	ALGODÓN EN ROLLO DE 453.5-500 GRAMOS, ELABORADOS DE FIBRAS 100% ALGODÓN, FORMADOS POR CAPAS CONTINUAS DE FILAMENTO BLANCO Y SUAVE EN FORMAS DE CAPAS UNIDIRECCIONALES Y TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS ADHERIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	23,060	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
3	4010040	APLICADOR DE MADERA , CON PUNTA ALGODÓN	PALILLO DE MADERA TAMAÑO STANDARD (15 CM DE LONGITUD), CON PUNTA DE ALGODÓN COMPACTO EN BOLSA DE 100 UNIDADES.	UNIDADES	185,090	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
4	4010060	BOLSA PARA COLOSTOMÍA.	BOLSA DE PLÁSTICO IMPERMEABLE, GRADO MEDICO SUAVE QUE NO PRODUSCA RUIDO,QUE EVITA QUE EL CONTENIDO PÚEDA SALIR O FILTRARSE AL EXTERIOR,RECUBRIMIENTO DE TELA TIPO FIELTRO,TRANSPIRABLE E HIPOALERGENICO EN AMBOS LADO EXTERNOS DE LA BOLSA, QUE SIRVEN COMO MATERIAL AISLANTE DE LA BOLSA PARA QUE ESTA NO ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL DEL PACIENTE,BASE ADHESIVO DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE QUE SE ADHIERA BIEN A LA PIEL Y QUE SE EVITEN FUGAS,PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA,ORIFICIO	UNIDADES	54,420	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PARA EL ESTOMA ENTRE 25-60 MM. BOLSA: FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, TUBO DE DRENAJE DE LA BOLSA ANCHO 6 - 9 CM, LARGO 3 - 6,2 CM ANCHO 140–160 MM, LONGITUD 290–310 MM, CUELLO 61–90 MM, LONGITUD DEL CUELLO 30–62 MM, ORIFICIO INICIAL 25MM MÁXIMO, ORIFICIO FINAL 60MM MÍNIMO,ESPESOR DE PARED DE LA BOLSA 0.05MM MÍNIMO,SUPERFICIE UNIFORME, LIBRE DE DEFORMACIONES, BURBUJAS, RUGOSIDADES, ROTURAS, CAPACIDAD 750ML MÍNIMO,PAREDES INTERNAS DE LA BOLSA NO DEBEN ADHERIRSE ENTRE SÍ MISMAS VALVULA DE SALIDA DE GASES DESORIZADOS,FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EL CUAL ABSORBE LOS MALOS OLORES,PIEZAS DESENSAMBLADAS, MATERIAL INFUSIBLE,SIN FISURA, MATERIAL EXTRAÑO, UNA															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PINZAS O CLIPS POR CADA BOLSA QUE CIERRE EL FINAL ABIERTO DE LA BOLSA DRENABLES, DE DOS PIEZAS, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
5	4010070	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN NACIDO, COLOR CELESTE, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES	PULSERA COLOR CELESTE, DE POLIETILENO SUAVE, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES.	UNIDADES	34,290	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
6	4010080	PULSERA DE IDENTIFICACION PARA RECIEN NACIDO, COLOR ROSADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA	PULSERA COLOR ROSADO, DE POLIETILENO SUAVE, BROCHE Y ORIFICIOS ADAPTABLES, CON TIRA DE PAPEL PARA DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES.	UNIDADES	34,010	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DATOS DE IDENTIFICACION DEL RN, EMPAQUE DE 100 UNIDADES																
7	4010086	CATETER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CANULA BILATERAL PEDIATRICO	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA PEDIATRICA CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES CON ORIFICIO TERMINAL. CONSTA DE: TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXIGENO DE 100 CM MINIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINIL O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL,EXENTA DE LÁTEX.	UNIDADES	3,560	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
8	4010094	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO CON	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO, CON CABLE CONTROLES	UNIDADES	28,250	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		HOJA ESTERIL.	MANUALES PARA CORTE Y COAGULACION ELECTRODO INCORPORADO TIPO LANCETAS ESTERIL, DESCARTABLE.			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
9	4010150	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 14G* 45-60 MM L.CONEXION LOCK ESTERIL.	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 14G* 45-60 MM, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE. CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA. FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	72,530	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
10	4010160	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETA NI PUERTO) 16G 45-50 MM L CONEXION LOCK, ESTERIL.	CATETER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 16G* 45-50 MM DE LONGITUD, CONEXION LOCK ESTERIL, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATÈTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	532,350	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
11	4010170	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 18, DE 40	UNIDADES	870,040	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		NI PUERTO) CALIBRE 18	– 45 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CÀTETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.				DEL 2027											
12	4010180	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 20 G* 30-35 MM CONEXIÓN LOCK ESTÉRIL	CATÈTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) 20 G* 30-35 MM DE LONGITUD, CONEXION LOCK ESTERIL, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA	UNIDADES	621,140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL														
13	4010190	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 22	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 22 DE 25 – 30 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN,	UNIDADES	834,180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATÈTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL															
14	4010200	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 24	CATÉTER ENDOVENOSO FLEXIBLE (SIN ALETAS NI PUERTO) CALIBRE 24G DE 17 – 24 MM DE LONGITUD, CONEXIÓN LOCK, SILICONADO, FLEXIBLE PUNTA INDEFORMABLE A LA INSERCIÓN, RADIO-OPACO NO COLAPSABLE, HECHO DE TEFLÓN, TRANSPARENTE, CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA AFILADA, FIADOR CON BISEL	UNIDADES	369,990	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LARGO, MICROPULIDO Y TRIDIMENSIONAL, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, CAMARA TRASERA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO, PESTAÑA O LENGUETA DE APOYO EN EL CATETER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
15	4010202	CATÉTER VENOSO UMBILICAL UNA VÍA 5 FR, 20- 40 CM DE LONGITUD	CATÉTER VENOSO UMBILICAL UNA VIA 5 FR, 20- 40 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, RADIOPACO POR ENTERO, FLEXIBLE Y TERMOSENSIBLE APIRÓGENO, MARCADO CENTÍMETRICO TRANSVERSAL NUMERADO DESDE LOS 4-5 CM HASTA LOS 20-25 CM DIÁMETRO 5FR, DOBLE LUZ (DOS ORIFICIOS UNO DISTAL Y OTRO LATERAL) CON PROLONGADORES PROXIMALES DE 5CM. CON PINZA	UNIDADES	560	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TIPO CLAMP, ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA QUE MANTENGA LAS CONDICIONES DE ESTERILIDAD,E IDENTIFICACIÓN CORRECTA Y VISIBLE, DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD NO. DE LOTE.																
16	4010203	CATETERE UMBILICAL DOBLE VIA (LUMEN) 4 FR, 40 CM LONGITUD	CATÉTERES UMBILICAL DOBLE VÍA (LUMEN) 4 FR, DE POLIURETANO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, RADIOPACO POR ENTERO, FLEXIBLE Y TERMOSENSIBLE APIRÓGENO, MARCADO CENTÍMETRICO TRANSVERSAL NUMERADO DESDE LOS 4-5 CM HASTA LOS 20-25 CM DIÁMETRO 4FR, DOBLE LUZ (DOS ORIFICIOS UNO DISTAL Y OTRO LATERAL) CON PROLONGADORES PROXIMALES DE 5CM. CON PINZA TIPO CLAMP. ENVASE INDIVIDUAL	UNIDADES	260	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA QUE MANTENGA LAS CONDICIONES DE ESTERILIDAD. E IDENTIFICACIÓN CORRECTA Y VISIBLE, DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD NO. DE LOTE.															
17	4010210	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL, ADULTO	CATÉTER PARA OXÍGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL PARA ADULTO CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES DE ADULTOS CON UN ORIFICIO TERMINAL, CON TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXÍGENO DE 100 CM MÍNIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINILO O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE Y	UNIDADES	26,740	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTA DE LÁTEX. EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON AL MENOS LA NORMA CEE 93/42 Y ESTAR APROBADO POR LA FDA PARA USO EN LOS ESTADOS UNIDOS.															
18	4010219	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CÁNULA BILATERAL PARA NEONATO.	CATÉTER PARA OXIGENO SIN MASCARILLA CON CANULA BILATERAL PARA NEONATO CON DOS CÁNULAS DE IGUAL CALIBRE Y LONGITUD ADAPTABLES A FOSAS NASALES DE NEONATOS CON UN ORIFICIO TERMINAL. CONSTA DE: TUBO PARA CONECTAR A SISTEMA DE OXIGENO DE 100 CM MINIMO DE LONGITUD, CÁNULA BILATERAL HECHA DE VINIL O DE PVC, SUAVE EN EL ÁREA NASAL, CON PUNTA ANGULADA, ADAPTADOR NASAL DE MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADES	9,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, SISTEMA DE SUJECIÓN A AMBOS PABELLONES AURICULARES DEL PACIENTE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTA DE LÁTEX.															
19	4010220	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA ADULTOS.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA ADULTOS, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM, DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES,	UNIDADES	22,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
20	4010221	MASCARILLA PARA NEBULIZAR DE ADULTO CON ACCESORIO	MASCARA DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE CON ORIFICIO EN AMBOS LADOS PARA	SET	28,560	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS CON ADAPTACION PERFECTA AL MENTON DEL PACIENTE CON TIRA ELASTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD CON CLIP METALICO AJUSTABLE A LA NARIZ QUE SE ADAPTA AL PUENTE NASAL PARA EVITAR FUGAS ADAPTABLES A PIEZAS BUCALES PARA ADULTOS, CON VASO GRADUADO CON INTERVALO DE POR CADA ML CON CAPACIDAD DE 6-8 ML.CON MANGUERA DE 2 METROS CON ADAPTADOR CONICO UNIVERSAL QUE CALSA CON TODOS LOS REGULADORES DE OXIGENO. EMPAQUE INDIVIDUAL INTEGRO UNITARIO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO. QUE CONTENGA LOTE DE FABRICACION, FECHA DE EXPIRACION, TAMAÑO, CANTIDAD. ESTERILIZADO EN				DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			OXIDO E ETILENO GARANTIZANDO LA AUSENCIA DE MICROORGANISMO EN EL PRODUCTO.															
21	4010223	MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIATRICO CON ACCESORIO	MASCARILLA PARA NEBULIZAR PEDIÁTRICO CON ACCESORIO, MASCARA DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE CON ORIFICIO EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS CON ADAPTACION PERFECTA AL MENTON DEL PACIENTE CON TIRA ELASTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD CON CLIP METALICO AJUSTABLE A LA NARIZ QUE SE ADAPTA AL PUENTE NASAL PARA EVITAR FUGAS ADAPTABLES A PIEZAS BUCALES PARA NIÑOS Y LACTANTES. CON VASO GRADUADO CON ITERVALO POR CADA ML CON CAPACIDAD DE 6-8 ML.CON MANGUERA DE 2METROS CON ADAPTADOR CONICO UNIVERSAL QUE CALSA CON TODOS	SET	27,950	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LOS REGULADORES DE OXIGENO. EMPAQUE INDIVIDUAL INTEGRO UNITARIO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO QUE CONTENGA LOTE DE FABRICACION, FECHA DE EXPIRACION, TAMAÑO, CANTIDAD. ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO GARANTIZANDO LA AUCENCIA DE MICROORGANISMO EN EL PRODUCTO.															
22	4010230	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PEDIÁTRICA.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PEDIÁTRICA, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN	UNIDADES	3,260	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.															
23	4010235	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA PARA NEONATOS.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLAPARA NONATO, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.	UNIDADES	250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
24	4010246	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA Y RESERVORIO PEDIÁTRICO.	CATÉTER PARA OXIGENO CON MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO DE PVC PEDIÁTRICA, MASCARILLA TRIANGULAR DE PVC	UNIDADES	3,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE, PRESILLA NASAL AJUSTABLE, CINTA DE SUJECIÓN EXTENSIBLE Y REGULABLE, TUBO FLEXIBLE ANTIACODADO PARA CONECTAR A TOMA DE OXÍGENO, MÍNIMO 150 CM. DE LONGITUD, EXENTA DE LÁTEX, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.															
25	4010260	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #7 FR X 24-26 CM DE LONGITUD	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 7FR. X 24-26 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038" HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION. CON SU EMPUJADOR Y CLAMP.	UNIDADES	560	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
26	4010310	CERA PARA HEMOSTASIA EN HUESO.	CERA PARA HEMOSTASIA EN HUESO, ESTERILIZADA POR RADIACIÓN GAMMA, PRESENTADA EN SOBRE DE ALUMINO DE 2.5 G. ACONDICIONADA EN CAJAS DE NO MÁS DE 12 SOBRES.	UNIDADES	3,110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
27	4010330	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR POR AUTOCLAVE.	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR POR AUTOCLAVE, ROLLO DE 1.85 - 2.5 CM. X 50 - 60 METROS DE LARGO, DE PAPEL KREPADO QUE AL SER SOMETIDA A CONDICIONES TÍPICAS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES DE VAPOR (1 KG. DE PRESIÓN Y UNA TEMPERATURA DE 122° C), TESTIFICAN A TRAVÉS DE LÍNEAS DIAGONALES DE COLOR CAFÉ, QUE EL MATERIAL HA PASADO POR UN PROCESO DE ESTERILIZACION AL VAPOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, CONSTA DE UN ADHESIVO, UN RESPALDO Y TIRAS DE UN INDICADOR	ROLLO	11,820	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			QUÍMICO, DISEÑADO PARA RESISTIR UN CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, RESPALDO EN PAPEL CREPE SATURADO.															
28	4010340	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON CAPACIDAD DE 60 - 100 ML.	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON CAPACIDAD DE 60 - 100 ML, GRADUADO, DE POLIETILENO, NO TÓXICA, SOSTÉN ADHESIVO CON COJINETE EN SU EXTREMO PROXIMAL, BORDES DE SELLADO TOTALMENTE ATRAUMÁTICOS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	36,370	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
29	4010350	CONDON PRESERVATIVO DE GOMA	CONDON PRESERVATIVO DE GOMA, DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE.	UNIDADES	3,557,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
30	4010370	CREMA ELECTRO-CONDUCTIVA (TUBO DE 60 GRAMOS).	CREMA ELECTRO-CONDUCTIVA (TUBO DE 60 GRAMOS), A BASE DE HIDRO GEL SÓLIDO.	TBO	6,070	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
31	4010400	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE, ESTERIL,	DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T DE COBRE, MARCO EN T DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 76 - 80%, SULFATO	UNIDADES	4,370	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		EMPAQUE INDIVIDUAL	DE BARIO 20 - 24% CON HILO DE COBRE PURO (99.99%), DIAMETRO 0.25 MM, MANGO DE COBRE PURO CONTENIENDO 66.5MG DE COBRE COLOCADO EN CADA BRAZO HORIZONTAL DEL MARCO EN T. SUPERFICIE TOTAL EXPUESTA DE 200MM² Y 380MM². HILO DE SUTURA DE POLIETILENO GRADO MEDICO CON DIOXIDO DE TITANIO MENOR O IGUAL AL 1% O NYLON (RESINA DE NYLON 66 DE COLOR TRANSPARENTE O RESINA DE NYLON 66 MAS TINTE AZUL MENOR O IGUAL AL 0.08% O RESINA DE NYLON 66 MAS DIOXIDO DE TITANIO AL 0.3% PARA EL COLOR BLANCO) LONGITUD DE CADA HILO 11.0 - 12.3 CM, UNIDO A LA ESTRUCTURA EN T, TOTAL DEL AREA DE SUPERFICIE EXPUESTA DEL COBRE EN EL DISPOSITIVO ES DE 375MM², ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL EN				DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BOLSA DE PELICULA.															
32	4010420	TUBO P/DRENAJE HERIDA QX. LATEX 0.65CM (¼ PULG.)A Y MINIMO 42CM L. MOD. PENROSE ESTERIL	TUBO PARA DRENAJE DE HERIDA QUIRÚRGICA, LATEX 0.65CM (¼ PULGADA.)A*30-45CM DE LONGITUD, MODELO PENROSE ESTERIL TUBO PLANO DE MATERIAL HISTOCOMPATIBLE, PREFERIBLEMENTE SILICONA, BLANDO FLEXIBLE DE SUPERFICIE LISA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, FINALIDAD: PARA EVACUACIÓN DE FLUIDOS CORPORALES.	UNIDADES	9,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
33	4010430	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA ADULTO.	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA ADULTO, CON REJILLA TRANSPIRABLE Y AUTOADHESIVO HIPOALERGENICO CON GEL SOLIDO DE PLATA CLORURO DE PLATA Y BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CONDUCTOR, SOPORTE MICROPORO, DE 6 CM DE DIAMETRO, INDICADO PARA PACIENTES DE	UNIDADES	608,600	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			MONITORIZACIÓN PERMANENTE.															
34	4010440	ELECTRODOS DESCARTABLES DE MONITOR PARA NIÑAS Y NIÑOS.	ELECTRODOS DESCARTABLES, CON REJILLA TRANSPIRABLE Y AUTOADHESIVO HIPOALERGENICO CON GEL SOLIDO DE PLATA CLORURO DE PLATA Y BROCHE DE PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CONDUCTOR, SOPORTE MICROPORO, DE 4 CM DE DIAMETRO, INDICADO PARA PACIENTES DE MONITORIZACIÓN PERMANENTE.	UNIDADES	41,960	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
35	4010450	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 5 CM ANCHO * 9-10 MTS. LARGO DE POLIETILENO.	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 5 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MICROPERFORADA,HIPOALERGÉNICA,ATOXICA, FLEXIBLE, LIBRE DE LÁTEX,TRANSPARENTE CON CORTE BIDIRECCIONAL,MICROPOROSA,PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AL AIRE, CON ADHESIVO HIPOALERGICO DE ACRILATO, CINTA ENRROLLADA SOBRE	ROLLO	123,050	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SI MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILINDRICA DE METAL, MADERA, PLASTICO O CARTON, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, EL ADHESIVO DEBE ADHERIRSE CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PARA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN EJERCER PRESIÓN, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA PIEL, FÁCIL DE CORTAR A LO ANCHO O LARGO LOGRANDO LA CANTIDAD DESEADA SIN DESVIACIÓN O ROTURA.															
36	4010460	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 10 CM. DE ANCHO X 9-10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO	CINTA, ADHESIVA QUIRURGICA DE PLASTICO 10 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MICROPERFORADA, HIPOALERGÉNICA,	ROLLO	41,570	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		PERFORADA, LIBRE DE LATEX, TRANSPARENTE, POROSA, IMPERMEABLE, HIPOALERGENICA.	ATOXICA, FLEXIBLE, LIBRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE CON CORTE BIDIRECCIONAL, MICROPOROSA, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AL AIRE, CON ADHESIVO HIPOALERGICO DE ACRILATO, CINTA ENRROLLADA SOBRE SI MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILINDRICA DE METAL, MADERA, PLASTICO O CARTON, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA EL NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO.EL ADHESIVO DEBE ADHERIRSE CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PARA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN EJERCER PRESIÓN,QUE SE PUEDA REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA PIEL, FÁCIL DE														

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CORTAR A LO ANCHO O LARGO LOGRANDO LA CANTIDAD DESEADA SIN DESVIACIÓN O ROTURA															
37	4010480	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE ESTÉRIL 7-8 CM DE LARGOX5CM DE ANCHO*1CM.	ESPONJA DE GELATINA ESTÉRIL 7-8 CM. X 5 CM.X 1 CM, GELATINA PURIFICADA COMPUESTA 99.3% DE GELATINA PORCINA Y SULFATO, LAURILO DE SODIO, ESTA GELATINA ES INSOLUBLE EN AGUA EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	3,310	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
38	4010510	GASA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE 5 CM DE ANCHO X 7 -8 CM DE LARGO.	GASA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE 5 CM. DE ANCHO X 7 - 8 CM. DE LARGO, TEJIDO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	4,380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
39	4010513	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES, CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LÚMENES (O DOBLE LUZ), PARA USO PEDIATRICO, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE DOBLE LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE	SET	3,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			(GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA, DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.46MM) DIAMETRO X (45 A 50CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 21G X 1 - 1½" (3.81CM) , UN CATETER CON CANALES 22/22 G, AGUJA PARA INTRODUCIR,															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			VALVULA PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, JERINGA DE 5CC															
40	4010514	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE TRES LUCES DE 4 FR X (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE TRES LUCES DE 4 FR X (13 CM) LARGO, PARA USO PEDIÁTRICO, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE TRES LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE (GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA, DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 4 FR X 5-1/8" (13 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR	SET	2,400	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.46MM) DIAMETRO X (45 A 50CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 21G X 1 - 1½" (3.81CM) , UN CATETER CON CANALES 20/23/23 G CON AGUJA PARA INTRODUCIR, VALVULA PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, Y JERINGA DE 5CC, UN CLAMP PARA CATETER Y DOS DILATADORES DE TEJIDO.															
41	4010515	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES CON CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, PARA USO ADULTOS.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE DOS LUCES CON CATÉTER CON DOS LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, PARA USO ADULTOS, KIT DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENE COMO MINIMO: CATÉTER DE DOBLE LUMEN, GUÍA DE ALAMBRE (GUÍA METÁLICA): ALAMBRE FLEXIBLE, AGUJA INTRODUCTORA,	SET	6,140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DILATADOR DE TEJIDOS, ALETAS DE SUJECIÓN MÓVIL, PINZAS PARA LÍNEA DE EXTENSIÓN (CLAMPS), JERINGA INTRODUCTORA, TAPONES DE INYECCIÓN Y BISTURÍ. LUMEN INTERNO DE 7 FR X 8" (20 CM) LARGO, FABRICADO DE POLIURETANO CON PUNTA BLANDA, FLEXIBLE CON LINEA DE EXTENSION PARA SUJETAR, RADIOPACO, DETECTABLE POR RAYOS X Y/O ULTRASONIDO, CON MARCAS DE DISTANCIA, GUIA DE ALAMBRE (0.81-0.89MM) DIAMETRO X (45 A 60CM) RECTO FLEXIBLE CON FINAL TIPO J, CLIP DE FIJACION MOVIBLE, UNA AGUJA 18 O 16G, UN CATETER CON CANALES 16/16 A 18/14 G CON AGUJA PARA INTRODUCIR VALVULA, PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, JERINGA DE 5CC.															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
42	4010520	GASA QUIRÚRGICA DEPURADA.	PIEZA PLEGABLE DE 90 CM. DE ANCHO X 90 A 100 METROS DE LARGO, PIEZA PLEGALE, FABRICADA CON HILOS100 % ALGODÓN, URDIMBRE 20 A 24 HILOS POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM²). TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS ADHERIDAS.	PZA	46,230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
43	4010530	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTERIL # 6 ½, O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL) LATEX 100%, LUBRICADOS CON FECULA DE MAIZ, OPTIMA RESISTENCIA A LA TENSION, EXCELENTE SENSIBILIDAD AL TACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR.	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTÉRIL # 6 ½, O SU EQUIVALENTE A LETRA A S, LÁTEX 100%, UNIFORMEMENTE, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO , A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES,CAJA DE	PAR	870,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			50 PARES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 260 - 270 MM, ANCHO 83 - 85 MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.															
44	4010536	CANISTER 1,000 ML	CANISTER DE 1000 ML V.A.C. INCLUYE COMO MÍNIMO: RECOLECTOR TRANSPARENTE Y ESTÉRIL DE MATERIAL DESECHABLE Y SELLADO, DISEÑADO PARA RECOLECTAR EXUDADO DE MANERA SEGURA, FILTROS HIDROFÍLICOS Y DE CARBÓN QUE AYUDAN A REDUCIR EL OLOR Y FACILITAN LA SOLIDIFICACIÓN DEL EXUDADO, TUBERÍA CON TECNOLOGÍA DE APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LARGO, QUE PERMITE UNA CONEXIÓN SEGURA Y HERMÉTICA, PINZA Y CONECTOR PARA APÓSITOS, QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO, COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LOS HOSPITALES	UNIDAD	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
45	4010540	GUANTE P/ EXAMINACION # 7 O EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX 100 % NATURAL PAQ. IND.	GUANTE PARA EXAMINACION # 7 PULG. O EQUIV.M (MEDIUN)LÁTEX 100%, UNIFORMEMENTE Y LIGERAMENTE, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, CAJA DE 50 PARES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 270 - 285 MM, ANCHO 89 - 95MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	PAR	951,900	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
46	4010550	GUANTE P/ EXAMINACION # 7½ PULG. O EQUIV.M (MEDIUN) ESTERIL DESC. LATEX	GUANTE PARA EXAMINACION # 7½ PULGADA O EQUIVALENTE M (MEDIUN) LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA	PAR	2,483,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		100%NATURAL PAQ. IND.	TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADOY SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, CAJA DE 50 PARES EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 270 - 285 MM, ANCHO 95 - 101 MM, RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.															
47	4010560	GUANTE P/ EXAMINACION # 8 EQUIV.L (LARGE) ESTERIL DESC.LATEX 100% NATURAL PAQ. IND.	GUANTE PARA EXAMINACION # 8 EQUIV.M ,LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE	PAR	1,245,900	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR, LONGITUD 285 - 290 MM, ANCHO 102 - 120 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.															
48	4010570	GUANTE QUIRÚRGICO # 6½. O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL).	GUANTE QUIRÚRGICO # 6½. O SU EQUIVALENTE A LETRA A S (SMALL) ESTÉRIL .LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA CON ACABADO SATINADO SUAVE, AJUSTABLE A LA MANO , A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, ESTÉRILES, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CADA PAR,	PAR	308,100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LONGITUD 265 - 280 MM, ANCHO 83 - 89 MM.															
49	4010579	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL NO. 6 ½. LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL #6 ½ LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES RESISTENTE A LA ELONGACIÓN	UNIDADES	1,518,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
50	4010581	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTERIL #7 LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y ARTICULACION QUE CUBRAN	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL #7 LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA	UNIDADES	6,814,100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		PARTE DEL ANTEBRAZO	MANO Y LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD MINIMA 270 -285MM, ANCHO 89 - 95 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.															
51	4010582	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRIL # 7½ O SU EQUIVALENTE EN LETRA M (MEDIUM).	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO NO ESTÉRI # 7½, LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD MINIMA	UNIDADES	2,242,100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			270 .285MM, ANCHO 95 – 101 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.															
52	4010583	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE NO ESTERIL #8 LATEX CON REBORDE SUPERFICIE LISA AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACION QUE CUBRAN PARTE DEL ANTEBRAZO	GUANTE PARA EXPLORACION DESCARTABLE NO ESTERIL #8, LÁTEX 100%, ALTAMENTE FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO Y LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO MÁXIMO, NO ESTÉRIL, CAJA DE 100 UNIDADES, LONGITUD 270 - 285MM, ANCHO 102 - 120 MM, LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN.	UNIDADES	5,191,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										
53	4010600	GUANTE QUIRÚRGICO # 8 O SU EQUIVALENTE EN LETRA L (LARGE).	GUANTE QUIRÚRGICO # 8 O SU EQUIVALENTE EN LETRA L (LARGE) ESTÉRIL, LÁTEX 100%, ALTAMENTE	PAR	578,700	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			FLEXIBLES, ÓPTIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EXCELENTE SENSIBILIDAD, HIPOALERGÉNICOS, SUPERFICIE LISA, AJUSTABLE A LA MANO, A LA ARTICULACIÓN, MANGA PROTECTORA QUE CUBRE PARTE DEL ANTEBRAZO CON BORDE ENROLLADO DE 1CM DE ANCHO, MÁXIMO, CAJA DE 50 PARES, LONGITUD 280-285 MM, ANCHO 102 - 120 MM. LIMITES DE PERFORACIONES PERMITIDOS AQL= 1.5 RESISTENTE A LA ELONGACIÓN				DEL 2027											
54	4010660	HOJA DE BISTURI # 10	HOJA DE BISTURI # 10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A	UNIDADES	136,330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.															
55	4010670	HOJA DE BISTURÍ # 11.	HOJA DE BISTURÍ # 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	24,520	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
56	4010680	HOJA DE BISTURI # 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITEN LARGOS PERIODOS DE ALMACENAMIENTO	HOJA DE BISTURÍ # 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL	UNIDADES	950	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
57	4010690	HOJA DE BISTURÍ # 15.	HOJA DE BISTURÍ # 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	63,930	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
58	4010700	HOJA DE BISTURÍ # 23.	HOJA DE BISTURÍ # 23.DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE, FACIL APERTURA, DE ALUMINIO ANTICORROSIVO QUE PERMITE LARGOS PERÍODOS DE ALMACENAMIENTO, CON NÚMERO DE HOJA, FECHA DE CADUCIDAD, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ CONVENCIONAL.	UNIDADES	118,440	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
59	4010710	JALEA LUBRICANTE (TUBO DE 100	JALEA LUBRICANTE TUBO DE 100 - 150 GRAMOS, GELATINA	TBO	38,070	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		- 150 GRAMOS).	PURIFICADA HOMOGÉNEA, CONSISTENTE, LISA AL TACTO, LIBRE DE GRUMOS, TRANSPARENTE, INCOLORA, INODORA, ESTÉRIL.			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
60	4010760	LLAVE 3 VIAS(ADAPTADOR MULTIFLUJO) DESCARTAVLE 2 CONECTORES HEMBRAS CONEXION LOCK Y EL CONECTOR MACHO CONEXION CLIP CON ASA PARA ROTACION MANUAL E INDICADOR DE FLUJO DEL POLICARBONATO PRINCIPALMENTE CUERPO TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDA PRESION VERIFICADA	LLAVE DE 3 VÍAS (ADAPTADOR MULTIFLUJO) DESCARTABLE, 2 CONECTORES HEMBRAS CONEXIÓN LOCK Y EL CONECTOR MACHO CONEXIÓN SLIP, CON ASA PARA ROTACIÓN MANUAL E INDICADOR DE FLUJO, DE POLICARBONATO PRINCILPALMENTE, CUERPO TRANSPARENTE Y TRANSLUCIDA, PRESIÓN VERIFICADA (PNEUMATICA MÁS DE 0.6 BAR, E HIDROSTÁTICA MÁS DE 4.5 BAR), CON FLECHAS SOBRE EL ROTADOR (ASA), QUE INDIQUEN EL FLUJO.	UNIDADES	92,990	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
61	4010780	MICROGOTERO GRADUADO PARA INFUSIÓN DE SUERO DE 0 A 150 ML, CON CONECTOR EN	MICROGOTERO GRADUADO PARA INFUSIÓN DE SUERO DE 0 A 150 ML, TRANSPARENTE, CON CONECTOR EN Y QUE NO FILTRE, 150 - 160 CM DE LARGO,	UNIDADES	1,350,020	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		Y, 150 - 160 CM DE LARGO.	TOMA DE AIRE CON FILTRO Y PUNTO, TUBO DE ENTRADA EN LA CÁMARA DE GOTEO CON DISPOSITIVO DE MICROGOTEO 60 GOTAS/ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CALIBRADA EN DIVISIONES DE 1ML, CON LLAVE SEGURA QUE DETENGA EL GOTEO AL CERRARSE, LATEX EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA, VALVULA FLOTANTE DE SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR DE LA CÁMARA CERRANDO EL PASO A LA CÁMARA DE GOTEO, HECHO DE LÁTEX, SUAVE, MOLDEABLE, RESISTENTE A ACODADURA, CONEXIÓN LOCK, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES.														
62	4010790	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 2.48 - 2.52 CM DE	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA ,CON DIMENSIONES DE 2.48-2.52 CM DE ANCHO X 9 -10 METROS DE LARGO	ROLLO	9,280	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO. SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.	LIBRE DE LATEX, CAPA INTERNA MICROPOROSA A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA PIEL, CAPA EXTERNA IMPERMEABLE, ADHESIVO ACRÍLICO, ATOXICO E HIPOALERGÉNICO,SUPERFICIE LIBRE DE SUCIEDAD, RASGADURAS O PARTES DELGADAS, CINTA ENROLLADA SOBRE SÍ MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILÍNDRICA DE METAL, MADERA, PLÁSTICO O CARTÓN, LA CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, EL NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO DEBEN SER TALES QUE SE ADHIERA CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL				DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LIMPIA Y SECA, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA MISMA, EL ÍNDICE DE IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO DEBE SER MENOR DE UNO TANTO PARA PIEL INTACTA, COMO PARA PIEL EROSIONADA.															
63	4010800	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA MICROSPOROSA, 5.48 - 5.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO. SOPORTE MICROSPOROSO A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE LA PIEL, ADHESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO.	CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON DIMENSIONES DE: 5.48 CM - 5.52 CM DE ANCHO X 9 - 10 METROS DE LARGO LIBRE DE LATEX, CAPA INTERNA MICROPOROSA A BASE DE FIBRAS DE CELULOSA NO TEJIDAS QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE LA PIEL, CAPA EXTERNA IMPERMEABLE, ADHESIVO ACRÍLICO, ATOXICO E HIPOALERGÉNICO. SUPERFICIE LIBRE DE SUCIEDAD, RASGADURAS O PARTES DELGADAS, CINTA ENROLLADA SOBRE SÍ MISMA, UNIFORMEMENTE SOBRE UNA BASE CILÍNDRICA DE	ROLLO	7,980	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			METAL, MADERA, PLÁSTICO O CARTÓN !A CUAL DEBE TRAER IMPRESOS O ADHERIDOS MEDIANTE UNA ETIQUETA, EL NÚMERO DE LOTE Y LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADHESIVO DEBEN SER TALES QUE SE ADHIERA CUANDO LA CINTA ES APLICADA A LA PIEL LIMPIA Y SECA, PERO DEBE PODERSE REMOVER SIN OCASIONAR DAÑO APRECIABLE A LA MISMA, EL ÍNDICE DE IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO DEBE SER MENOR DE UNO TANTO PARA PIEL INTACTA, COMO PARA PIEL EROSIONADA															
64	4010870	SET DESCARTABLE ESTERIL PARA INFUSION DE SOLUCION, CON AGUJA CALIBRE 22 X 38 MM DE LONGITUD, DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCION, CON	SET DESCARTABLE ESTÉRIL PARA INFUSIÓN DE SOLUCIÓN, CON AGUJA CALIBRE 22 X 38 MM DE LONGITUD, PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS IV, CONSTA DE: 1) UNA TUBULADURA Y CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE Y	UNIDADES	842,800	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		REGULADOR DE FLUJO Y LONGITUD DEL TUBO DE 150 A 180 CM, CONEXION LOCK, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE, HECHO D	TRANSPARENTE, DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, QUE CONTENGA UN FILTRO DE + - 170 MICRONES. 2), UN CONECTOR DE PLÁSTICO DURO EN CADA EXTREMO ADAPTADOS PARA: A) INTRODUCCIÓN EN EL ENVASE DEL ELEMENTO A TRANSFUNDIR B) CONECTOR CÓNICO HEMBRA TIPO LUER. C) DISPOSITIVO EN Y PARA INYECCIÓN, CONEXIÓN LOCK. D) PROTECTOR TUBULAR CORREDIZO (REGULADOR DE FLUJO) Y AGUJA, EL LARGO DEL TUBO 150 - 180 CM. LAS UNIONES DE SUS COMPONENTES DEBERÁN SER INSEPARABLES, HECHO DE LÁTEX, SUAVE, MOLDEABLE, RESISTENTE A ACODADURA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO Y APIRÓGENO.														
65	4010891	AGUJA TIPO ARPON PARA LOCALIZACION DE BIOPSIA DE MAMAS	AGUJA TIPO ARPON PARA LOCALIZACION DE BIOPSIA DE MAMAS	UNIDADES	390	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
							DEL 2027											
66	4010900	SET ENDOVENOSO P/INFUSION, AGUJA22G*19 MM,ESTERIL, TBO EXTENSION 30CM,TAPON SEPARABLE,CONECT.L.SLIP.	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 22G X 19 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS, CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL,	UNIDADES	7,310	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
67	4010910	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 23 X 19 - 20 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 23G X 19 - 20 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS,	UNIDADES	6,770	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
68	4010920	SET ENDOVENOSO (AGUJA CON ALETAS) CALIBRE 25 X 15 - 19 MM DE LONGITUD, TUBO 30 CM DE LARGO CON TAPON SEPARABLE, CONEXION SLIP, ALETAS DE FIJACION FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, AGUJA DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y	SET ENDOVENOSO CONSTA DE: AGUJA RIGIDA, DE ACERO CROMONIQUEL INOXIDABLE, CORTA CALIBRE 25G X 15 - 19 MM DE LONGITUD, CON BISEL BIDIMENSIONAL MICROPULIDO Y MICROSILICONADA, TUBO FLEXIBLE DE 30 CM DE LARGO CON TAPÓN SEPARABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE A ACODADURAS, CONEXIÓN SLIP, ALETAS DE FIJACIÓN FLEXIBLES ANTIDESLIZANTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	810	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
69	4010922	CATÉTER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER, DOBLE "J" 5 FR, 22-32 CM LONGITUD	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 5 FR. X 22-32 CM. DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035”-0.038”, HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION, DEBE INCLUIR COMO MINIMO; GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN, ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN															
70	4010923	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE J 6FR/24 CM LONGITUD	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 6 FR. X 24 CM DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035”-0.038”, HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION.DEBE INCLUIR COMO MINIMO: GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN / ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN	UNIDADES	1,090	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
71	4010924	CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y	SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 6FR. X 26-32 CM. DE	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE "J" 6 FR, 26-32 CM LONGITUD NO ESPECIFICADO 6FR	LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035"-0.038" HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION, DEBE INCLUIR COMO MINIMO: GUÍA METÁLICA, EMPUJADOR, PINZA DE SUJECIÓN / ADAPTADOR DE LUER-LOCK, HILO DE TRACCIÓN			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
72	4010930	SONDA PARA ESOFAGO, MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE 18 X 100 CM. DE LONGITUD, DE TRES VIAS, DE LATEX, PUNTA CERRADA, CON CUATRO ORIFICIOS, DOS BALONES, GRADUADO, RADIO-OPACO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA PARA ESÓFAGO MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE NO 18, FLEXIBLE DE HULE Y DE LÁTEX ÁMBAR, LONGITUD DE 95 CM, CON ORIFICIO CENTRAL EN LA PUNTA, CON PERFORACIONES LATERALES A LO LARGO DE 12 CM. TRES VÍAS (UNA CENTRAL PARA DRENAJE GÁSTRICO, DOS PARA INSUFLAR LOS DOS GLOBOS GÁSTRICO Y ESOFÁGICO Y UNA	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EXTRA PARA EL DRENAJE. UN BALÓN GÁSTRICO Y UN BALÓN ESOFÁGICO UTILIZADO PARA EJERCER PRESIÓN Y DETENER LA HEMORRAGIA, CON PUERTO DE BALÓN GÁSTRICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, PUERTO DE BALÓN ESOFÁGICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN DE ESÓFAGO, ABERTURAS DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, ABERTURA DE ASPIRACIÓN ESOFÁGICA, MARCAS LONGITUDINALES.															
73	4010936	PLEUROBACK DE ADULTO	ISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO CERRADO (PLEUREVAC) ADULTO	SET	190	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
74	4010940	SONDA PARA ESOFAGO,MODELO SENGSTAKEN, BLAKEMORE,CALIBFRE 16 X 100 CM. LONGITUD DE TRES VIAS DE LATEX PUNT CERRADA CON CUATRO ORIFICIO DOS	SONDA PARA ESÓFAGO MODELO SENGSTAKEN BLAKEMORE, CALIBRE NO 16, FLEXIBLE DE HULE Y DE LÁTEX ÁMBAR, LONGITUD DE 95 CM, CON ORIFICIO CENTRAL EN LA PUNTA, CON PERFORACIONES LATERALES A LO	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		BALONES GRADUADO RADIO OPACO ESTERIL EMP. IND.	LARGO DE 10 CM. TRES VÍAS (UNA CENTRAL PARA DRENAJE GÁSTRICO, DOS PARA INSUFLAR LOS DOS GLOBOS GÁSTRICO Y ESOFÁGICO Y UNA EXTRA PARA EL DRENAJE. UN BALÓN GÁSTRICO Y UN BALÓN ESOFÁGICO UTILIZADO PARA EJERCER PRESIÓN Y DETENER LA HEMORRAGIA, CON PUERTO DE BALÓN GÁSTRICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, PUERTO DE BALÓN ESOFÁGICO, PUERTO DE ASPIRACIÓN DE ESÓFAGO, ABERTURAS DE ASPIRACIÓN GÁSTRICA, ABERTURA DE ASPIRACIÓN ESOFÁGICA, MARCAS LONGITUDINALES.															
75	4010971	SONDA DE ASPIRACION TRANSP.# 8 L. 37-40 CM PVC GRADO MEDICO,EXTREM ABIERTA,ROMA CON O SIN ORIFICIO	SONDA #8 TRANSPARENTE DE UNA VÁLVULA CON CONTROL MANUAL, QUE PERMITE SUCCIÓN INTERMITENTE CON MÍNIMO RIESGO DE CONTAMINACIÓN. CON EXTREMO INFERIOR ABIERTO CON DOS (2)	UNIDADES	3,650	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA, DE TAMAÑOS ADECUADOS Y UBICADOS DE MANERA OPUESTA PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DEL CATÉTER, FLEXIBLE, EXENTA DE LATEX, ATRAUMATICOS CONEXIÓN UNIVERSAL AL SISTEMA DE ASPIRACION, LONGITUD 37-40 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL,															
76	4010980	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 10 X 30 CM. (12") DE LARGO, DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 10 X 30 CM DE LONGITUD, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO Y UN EXTREMO LARGO ABOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
77	4010990	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 12 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 12 DE 12 PULG, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO DE LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA RECOLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
78	4011000	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 14 X 30 CM DE LARGO DE LATEX, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 14 X 30 CM TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO DE LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX,	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.															
79	4011010	SONDA EN T PARA DRENAJE NO. 16 X 30 CM DE LARGO DE LÁTEX, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA EN T PARA DRENAJE # 16 X 30 CM. (12/PULG.), TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EXTERIOR DE LA PARED ABDOMINAL Y SE CONECTA A UNA BOLSA COLECTORA, DE LATEX, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
80	4011020	SONDA EN /PULG.T/PULG. P/DRENAJE #18 DE 30 CM DE LARGO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA EN. T PARA DRENAJE #18 DE 30 CM DE LARGO ESTERIL, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EX EN	UNIDADES	280	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EMPAQUE INDIVIDUAL.															
81	4011030	SONDA EN "T" # 20 X 30 CM. (12) DE LARGO.	SONDA EN "T" # 20 X 30 CM. (12'') DE LARGO. ESTERIL, TUBO EN FORMA DE T TIPO KHER UTILIZADO EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y DE VÍAS BILIARES, CON DOS EXTREMOS CORTOS A COLOCARSE EN COLÉDOCO Y EN EL CONDUCTO HEPÁTICO, UN EXTREMO LARGO A LA BOCA AL EX EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	210	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
82	4011040	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 22, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 22, TRES VÍAS, LONGITUD 38-42 CM. EXTREMO DISTAL PUNTA ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD, BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 30 ML. CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON TRES VIAS: UNA PARA EVACUACION	UNIDADES	810	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DEL CONTENIDO VESICAL, OTRA PARA IRRIGACION DEL LÍQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
83	4011050	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, TRES VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 15-30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, TRES VÍAS, LONGITUD DE 38-40.64 CM), EXTREMO DISTAL PUNTA ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD, BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 15-30 ML. CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON TRES VIAS: UNA PARA EVACUACION DEL CONTENIDO VESICAL, OTRA	UNIDADES	1,950	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PARA IRRIGACION DEL LIQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA,ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
84	4011070	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, DOS VÍAS, BALÓN DE AUTO RETENCIÓN 5-30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 24, DOS VÍAS, 38-40.6 CM DE LONGUITUD, EXTREMO DISTAL PUNTA DUFOUR, ATRAUMATICA, CON ORIFICIOS QUE PERMITAN LA PERMEABILIDAD. BALÓN UNIFORME Y RESISTENTE, DE AUTORETENCIÓN DE 5 - 30 ML, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, EXTREMO PROXIMAL CON DOS VIAS: UNA PARA EVACUACION DEL CONTENIDO VESICAL, DEL LÍQUIDO DEL LAVADO Y LA TERCERA CON	UNIDADES	500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA O DE SILICONA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
85	4011079	SONDA DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE #14 ESTÉRIL DESCARTABLE	SONDA DE ASPIRACION GASTRICA TRANSPARENTE #14 ESTERIL DE PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN MANUAL Y FLEXIBLE, EXENTA DE LÁTEX, EXTREMO DISTAL CON ORIFICIO TERMINAL Y DOS ORIFICIOS LATERALES, AMBOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMIDAD ABIERTA RECTA, ROMA.EXTREMO PROXIMAL CONEXIÓN UNIVERSAL AL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.LONGITUD 40 - 45 CM APROXIMADAMENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	22,380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
86	4011080	SONDA PARA DRENAJE URINARIO	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 8,	UNIDADES	3,750	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		TIPO FOLEY #8 DOS VÍAS,CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 3-5 ML, LONGITUD 20-30 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS., FIADOR ,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA .ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
87	4011090	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 10, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 3-5 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 10, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 3-5 ML., LONGITUD 20- 32 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS, FIADOR,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA.Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA	UNIDADES	2,630	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SILICONADA, ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.															
88	4011100	SONDA DRENAJE URINARIO # 12 LÁTEX MOD FOLEY 2 VÍAS C/BALÓN AUTORET 5-30 ML, LONG 40CM(16PULG.) C/VÁLVULA P/J	SONDA DRENAJE URINARIO # 12 LATEX MOD FOLEY 2 VIAS C/BALON AUTORET 5-30 ML, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS, FIADOR, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA	UNIDADES	3,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
89	4011120	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 16, DOS VÍAS, CON BALON DE AUTO RETENCION DE 5-30 ML, LONGITUD 38-42 CM. DE LATEX RECUBIERTA CON SILICONA, CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 16, DOS VIAS, CON BALON DE AUTORETENCION DE 5-30ML, LONGITUD 38-42 CM, EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS,FIADOR , CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE	UNIDADES	43,970	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
90	4011130	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 18, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTO RETENCIÓN DE 5-30 ML.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY, # 18, DOS VÍAS, CON BALÓN DE AUTORETENCIÓN DE 5-30ML. LONGITUD 38-42 CM,EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICOS,FIADOR, CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON VALVULA DE CONEXION LUER,	UNIDADES	56,200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
91	4011140	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 20 DE DOS VÍAS CON BALON AUTO RETENCION DE 5-15 ML. LONGITUD 38-40CM. LATEX RECUBIERTA CON SILICONE CON VALVULA P/JERINGA ESTERIL EMP. IND.	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 20 DE DOS VÍAS CON BALÓN AUTO RETENCIÓN DE 5-15 ML. LONGITUD 38-40 CM,EXTREMO DISTAL RECTO, CON PUNTA CILINDRICA HUECA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES ATRAUMATICO, FIADOR,CON LINEA RADIOPACA, CON VÁLVULA DE HINCHADO PARA JERINGA Y CIERRE DEL BALÓN, CONTIENE FIADOR PARA FACILITAR SU COLOCACION QUE SE DESECHA POSTERIORMENTE, EXTREMO PROXIMAL, DOBLE VIA, UNA CONEXION UNIVERSAL CON INDICACION EXTERNA DEL CALIBRE Y VOLUMEN DEL BALON, CONEXION TIPO EMBUDO Y OTRA CON	UNIDADES	10,200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			VALVULA DE CONEXION LUER, PARA LLENADO DEL BALÓN, CON BUEN AJUSTE DE CONEXIONES, DE LATEX, SUPERFICIE DE LA SONDA SILICONADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
92	4011170	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 18, DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 40 CM DEL EXTREMO DISTAL Y DESPUES CADA 10 CM HASTA TOTALIZAR CUATRO MARCAS MARCADOS EN 45, 55, 65,75 CENTÍMETROS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA	UNIDADES	8,610	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS. EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL. LONGITUD DE 120 - 130 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.															
93	4011180	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 16 X 120 - 130 CM DE LONGITUD. DE PVC, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATOXICO, PUNTA ROMA, ATRAUMATICA, CON MARCAS PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCION, 4 ORIFICIOS LATERALES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE (TIPO LEVINE) # 16 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS PARA IDENTIFICAR LA LONGITUD INTRODUCIDA ,LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 40CM DEL EXTREMO DISTAL Y DESPUES CADA 10 CM HASTA TOTALIZAR CUATRO MARCAS MARCADOS EN CENTÍMETROS DE UNA, DOS TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA	UNIDADES	4,100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 120 - 130 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.															
94	4011200	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA (TIPO LEVINE) # 12.	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA (TIPO LEVINE) # 12 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, CON LÍNEA RADIOPACA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS	UNIDADES	5,200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 75 - 115 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.															
95	4011210	SONDA NASOGASTRICA DESCARTABLE PEDIATRICA #14 DE 42/PULG.	SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTABLE PEDIÁTRICA # 14 DE TEFLÓN O PVC GRADO MEDICO, TRANSPARENTE FLEXIBLE, ATÓXICO, EXENTA DE LÁTEX, GRADUADA A INTERVALOS CON MARCAS DE UNA, DOS, TRES Y CUATRO RAYAS RESPECTIVAMENTE PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, LÍNEA RADIOPACA, PARA EL CONTROL DE LA INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO PUNTA ROMA Y CUATRO ORIFICIOS LATERALES, TODOS ATRAUMÁTICOS, EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, LONGITUD DE 90 - 122 CM. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDADES	2,470	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
96	4011242	SONDA ORGASTRICA PARA ALIMENTACION NO 8 DE 15/PULG.	SONDA OROGASTRICA PARA ALIMENTACION NO 8, TRANSPARENTE, TEFLÓN O PVC GRADO MÉDICO FLEXIBLE Y ATOXICO PUNTA ROMA, A TRAUMÁTICA Y CON MARCAS DE CONTROL DE INTRODUCCIÓN LONGITUD 38 - 40 CM, CON LASTRE Y FIJADOR	UNIDADES	1,970	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
97	4011252	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 62 CM	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 62 CM NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO CATETER BLANDO PARA DIALISIS PERITONEAL DE COJINETES DE 62CM DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 62 CM, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICON, ESTERIL Y DESECHABLE, GRADO MEDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LINEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CAATETER QUE PERMITE VISUALIZAR LA POSICION INTERNA	UNIDADES	970	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			A TRAVES DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTANEO, CUENTA CON DOS COJINETES DE POLIESTER, PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASI FAVORECER LA FIJACION Y EVITAR LA EMIGRACION. DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.																
98	4011255	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO CATETER BLANDO PARA DIALISIS PERITONEAL DE DOS COJINETES DE 57 CM DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 57 CM, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICON, ESTERIL Y DESECHABLE, GRADO MEDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LINEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CATETER QUE PERMITE VISUALIZAR LA	UNIDAD	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			POSICION INTERNA A TRAVES DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTANEO, CUENTA CON DOS COJINETES DE POLIESTER PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASI FAVORECER LA FIJACION Y EVITAR LA EMIGRACION DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.															
99	4011268	CATÉTER BLANDO PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE DOS COJINETE PEDIÁTRICO DE 37 CM.	CATÉTER BLANDO DE DIÁLISIS PERITONEAL DOBLE CUFFIA COLA DE COCHINO DE 37CM, PEDIATRICO, BLANDO, FLEXIBLE, DE SILICÒN , ESTÈRIL Y DESECHABLE, GRADO MÉDICO, CUELLO RECTO, PUNTA EN ESPIRAL, CON PERFORACIONES LATERALES, LÍNEA RADIOPACA UNIFORME, DISTRIBUIDA A LO LARGO DEL CATÉTER QUE PERMITE VISUALIZAR LA POSICIÓN INTERNA A TRAVÉS DE RX, EN EL SEGMENTO SUBCUTÁNEO, CUENTA CON DOS	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			COJINETES DE POLIÉSTER, PARA FORMAR TEJIDO FIBROSO Y ASÍ FAVORECER LA FIJACIÓN Y EVITAR LA EMIGRACIÓN, DEBE CONTENER KIT QUE INCLUYA CONECTOR,TAPÓN TIPO LUER LOCK, PINZA OBTURADORA. DEBE PODER RECORTARSE PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES.															
100	4011280	CATETER TORAXICO RECTO #18 ESTERIL,PVC TRANSP 45-50CM L,LINEA RADIOP.C/ 6 ORIFICIOS LATERAL C/MARCA	CATETER TORAXICO RECTO #18, TRANSPARENTE, CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM, DE 2 A 24 CM,	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
101	4011320	CATÉTER TORAXICO RECTO # 32, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCAS DE INTRODUCCIÓN CADA 2CM,	CATETER TORAXICO RECTO #32 TRANSPARENTE,CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA	UNIDADES	500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		LONGITUD 45 - 50 CM, DE PVC TRANSPARENTE, CONEXIÓN NO TRAUMÁTICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCIÓN CADA 2 CM	PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM, DE 2 A 24 CM,															
102	4011322	SONDA TORAXICA #36 TRANSPARENTE (DESCARTABLE) CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN	SONDA TORAXICA #36 TRANSPARENTE, CON CON CONECTOR/ADAPTADOR, LINEA RADIO-OPACA, LONGITUD 45 - 50 CM. DE PVC TRANSPARENTE, CONEXION NO TRAUMATICA PROXIMAL, CON 6 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DE INTRODUCCION CADA 2 CM.	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
103	4011330	SONDA URETRAL NELATON # 8, 35- 40 CM DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 8 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO,	UNIDADES	6,670	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
104	4011340	SONDA URETRAL NELATON # 10, 35-40 CM. LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 10, 35-40 CM DE LONGITUD. DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	4,780	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
105	4011350	SONDA URETRAL NELATON # 12, 35- 40 CM. DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 12 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	16,810	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
106	4011359	SONDA URETRAL NELATON NO 6 DE 40 CM (16") DE LONGITUD.	SONDA URETRAL NELATON # 6 DE 40.64 CM DE LONGITDUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, COLOR ROJO O TRANSPARENTE,	UNIDADES	5,070	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
107	4011360	SONDA URETRAL NELATON # 14, 35-40 CM.DE LONGITUD	SONDA URETRAL NELATON # 14 DE 35-40 CM DE LONGITUD, DE LATEX O PVC GRADO MEDICO, RECUBIERTA DE SILICONA, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDADA Y SÓLIDA, DE UNO O DOS ORIFICIOS, ATRAUMATICA, RADIO-OPACO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	5,840	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
108	4011380	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y,TBO CONEXIONC/C	SUCCIONADOR DE HERIDA CERRADA CON ESTILETE CURVO 200 - 600 ML, EL SET CONSISTE EN: FUELLE (UNIDAD SUCCIONADORA) CON CONECTOR, TUBO DE CONEXIÓN CON CLAMP, CONECTOR EN Y, CATÉTER PERFORADO, ESTILETE O AGUJA CURVA CON CATÉTER, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	2,840	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
109	4011396	SISTEMA DE DRENAJE	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO	SET	360	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CERRADO TORAXICO PEDIATRICO	TORÁCICO PEDIÁTRICO, DE TRES CÁMARA CON SELLO DE AGUA Y ASPIRACIÓN EN HÚMEDO, EQUIPO DESECHABLE DE USO ÚNICO SONDA DE SILICONA.			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
110	4011401	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO	TTERMÓMETRO INFRARROJO DISPOSITIVO MEDICO PORTÁTIL, CON FUNCIONAMIENTO A BASE DE BATERÍAS, DISEÑADO PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA EN UN PUNTO DE LA PIEL, MEDIANTE MEDICIONES INFRARROJAS DEL CUERPO.RANGO DE MEDICIÓN DE AL MENOS 30 - 43 °C, CON PRECISIÓN ESPECIFICADA NO SER SUPERIOR DE 0.3 °C FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE: ALTA/BAJA, PREFERIBLE APAGADO AUTOMÁTICO REQUERIDO DESPUÉS DE 1 MINUTO DEBE INCLUIR UNA INDICACIÓN DE MEDICIÓN "FUERA DE RANGO" TIEMPO	UNIDADES	1,640	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DE RESPUESTA NO MAYOR A 2 SEGUNDOS LISTO PARA SU USO EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 5 SEGUNDOS DESPUÉS DEL ENCENDIDO.RESPUESTA ESPECTRAL IR 6,000 - 14,000 NM,DISTANCIA APROXIMADA DE MEDICIÓN ÓPTIMA 8 - 12 CM (4 - 6 PULGADAS).EQUIPO CALIBRADO EN FÁBRICA Y DATOS DE EMISIVIDAD PREESTABLECIDOS PARA TODO TIPO DE PIEL.AUTOCOMPROBACIÓN AUTOMÁTICA AL ENCENDER.ALERTA/SEÑAL DE VIDEO Y/O AUDIO, AL MENOS PARA LOS SIGUIENTES CASOS: ENCENDIDO, LISTO PARA USO Y MEDICIÓN COMPLETADA. ALIMENTADO POR BATERÍA INTERNA, RECARGABLE Y REEMPLAZABLE. BATERÍA PARA PERMITIR AL MENOS 5,000 MEDICIONES ENTRE CARGAS. CARGADOR DE BATERÍA QUE OPERE CON UN SUMINISTRO															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DE ENTRADA DE 110 - 220 V, 60 - 50 HZ ± 10%(CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO O EXTERNO).RANGO DE MEDICIÓN DE AL MENOS 30 - 43 °C, CON PRECISIÓN ESPECIFICADA NO SER SUPERIOR DE 0.3 °C															
111	4011440	TUBO DE DRENAJE URINARIO (5-7 MM DE DIÁMETRO Y MÍNIMO 90 CM DE LARGO) CON SISTEMA DE DRENAJE CERRADO.	TUBO DE DRENAJE URINARIO (5 - 7 MM DE DIÁMETRO Y MÍNIMO 90 CM DE LARGO) CON SISTEMA DE DRENAJE CERRADO, VALVULA TIPO T, TAPON DEL TUBO DE DRENAJE ANTIREFLUJO, CONECTOR TOMA DE MUESTRA SIN AGUJA, BOLSA DE POLÍMERO PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD 2,000 ML Y ESCALA MEDIDORA DE 100 ML, TUBO SUAVE, DE POLÍMERO PLÁSTICO, LEXIBLE, TRANSPARENTE Y RESISTENTE A ACODADURAS, EL EXTREMO DISTAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL, SUPERFICIE INTERIOR LISA Y	UNIDADES	139,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EXTERIOR CON MUESCAS, CON CAPUCHÓN PROTECTOR DE LA CONEXIÓN, SISTEMA INCORPORADO PARA COLGAR EN SOPORTE. SISTEMA EVACUADOR AL FINAL DE LA BOLSA Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL CIERRE, LA BOLSA DEBERÁ LLEVAR INCORPORADO, UN SISTEMA DONDE PUEDA ENGANCHARSE EL DISPOSITIVO EVACUADOR, PARA QUE ESTE ESTÉ PROTEGIDO, EVITANDO QUE TOQUE EL SUELO, PUNTO DE INSERCIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS, SITUADO PRÓXIMO AL CONO DE ACOPLAMIENTO, CON CLAM, EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL.															
112	4011510	VALVULA PARA HIDROCEFALIA,PRESION MEDIA,ADULTO,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA ADULTO, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS															
113	4011530	VALVULA PARA HIDROCEFALIA,PRESION ALTA,ADULTO ,ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN ALTA ADULTO, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS	SET	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
114	4011550	VENDA DE GASA 5 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO.	VENDA DE GASA DE TEJIDO PLANO: HILO 100% ALGODÓN, URDIMBRE 24 A 26, TRAMA 20 A 24 POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM^2), ABSORBENCIA EN SEGUNDOS 30 MAXIMO, ACABADO SUAVE, TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS Y/O DEFECTOS TALES COMO: RASGADURAS, ROTURAS O PARTES DESHILACHADAS, BLANQUEADA, ATOXICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL GRADO MEDICO Y LAMINADO POLIÉSTER POLIPROPILENO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PRODUCTO,	ROLLO	4,960	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			MEDIDAS, 5 CM DE ANCHO, 9 - 10 METROS DE LONGITUD.															
115	4011560	VENDA DE GASA 10 CM DE ANCHO X 9 - 10 MTS DE LARGO, FABRICADA CON GASA DE TEJIDO CERRADO, TRAMA 20 X 24 HILOS POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM2), CONTIENE PEQUEÑA CANTIDAD DE APRESTO, PARA DARLE MAYOR CUERPO.	VENDA DE GASA DE TEJIDO PLANO: HILO 100% ALGODÓN, URDIMBRE 24 A 26, TRAMA 20 A 24 POR PULGADA CUADRADA (2.5 CM²), ABSORBENCIA EN SEGUNDOS 30 MAXIMO, ACABADO SUAVE, TOTALMENTE LIBRE DE IMPUREZAS Y/O DEFECTOS TALES COMO: RASGADURAS, ROTURAS O PARTES DESHILACHADAS, BLANQUEADA, ATOXICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL GRADO MEDICO Y LAMINADO POLIÉSTER POLIPROPILENO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PRODUCTO, MEDIDAS, 10 CM DE ANCHO, 9 - 10 METROS DE LONGITUD EN REPOSO.	ROLLO	255,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
116	4011570	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 5 CM DE ANCHO 4.5 - 5MTS DE	VENDA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL: URDIMBRE 35 MÍNIMOS, TRAMA 26 MÍNIMOS, VENDA DE	ROLLO	28,090	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		LARGO EN REPOSO	TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMO, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX (HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS (PUNTAS) DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVITE EL DESHILACHAMIENTO, MEDIDAS: 5 CM DE ANCHO X 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO.				DEL 2027											
117	4011580	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA	VENDA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL:	ROLLO	56,290	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE 10 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	URDIMBRE 35 MÍNIMOS, TRAMA 26 MÍNIMO, VENDA DE TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMOS, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX (HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS (PUNTAS) DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVIT EL DESHILACHAMIENTO, MEDIDAS:10 CM DE ANCHO Y 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO.			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
118	4011590	VENDA ELÁSTICA COMPRESIVA DE 15 CM DE ANCHO, 4.5 - 5MTS DE LARGO EN REPOSO	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO CONVENCIONAL: URDIMBRE 35 MÍNIMO, TRAMA 26 MÍNIMO, VENDA DE TEJIDO PLANO APARENTE: HILOS FLOTANTES EN URDIMBRE 24, TRAMA 26 MÍNIMO, CADENILLAS EN URDIMBRE 13 MÍNIMOS, ALARGAMIENTO DESPUÉS DE LA CARGA 15% MÁXIMO, FUERTE ELASTICIDAD Y ALTA COMPRESIÓN, CON 2 CLAMPS ELÁSTICOS, FABRICADA 87% ALGODÓN Y 13% LÁTEX (HULE), EN TEJIDO PLANO, LAS ORILLAS DEBEN ESTAR TEJIDAS O REMALLADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE SE DESHILACHE O SE DESPRENDAN LOS HILOS DE TRAMA, LOS EXTREMOS LAS PUNTAS DEBEN ESTAR REMALLADOS O TENER UN ADHESIVO QUE EVITE EL DESHILACHAMIENTO. MEDIDAS:15 CM DE	ROLLO	63,360	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ANCHO Y 4.5 - 5 MTS DE LARGO EN REPOSO															
119	4011642	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 14 FR*30-45CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 14 FR, GUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035/0.38, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN , CÁNULA METÁLICA CON ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)	KIT	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
120	4011643	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 12 FR*30-45CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 12 FRGUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN , CÁNULA METÁLICA CON	KIT	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)															
121	4011644	CATÉTER DE DRENAJE MULTIPROPÓSITO 10 FR*25-30CM	KIT QUE CONTIENEN: CATÉTER MULTIPROPÓSITO 10 FRGUÍA METÁLICA CON PUNTA COLA DE COCHINO 0.035, GUÍA METÁLICA 0.035, KIT DE DILATADORES, AGUJA DE PUNCIÓN O INTRODUCTORA CALIBRE 22*15, LLAVE DE PASO Y ADAPTADOR DE CONEXIÓN , CÁNULA METÁLICA CON ESTILETE, AGUJA PERICATÉTER, SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL (FIXING COLLAR)	KIT	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
122	4011707	MALLA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 15*15 CM ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	MALLA DE POLIGLECAPRONE 15 CM LARGO X 15 CM. DE ANCHO, RECUBIERTA CON MATERIAL ABSORBIBLE, CON POROS DE 3.6 X 2.8 MM, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
123	4011810	BALON BAKRI	BALÓN DE BAKRI PARA HEMORRAGIA OBSTÉTRIRICA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			HEMORRAGIA SEVERA DE POSTPARTO, BALÓN DE SILICONA CON UN VOLUMEN MÁXIMO DE 500ML, UN TUBO DE POLÍMERO CON PÚA PARA BOLSA INTRAVENOSA Y UNA VÁLVULA DE TRES VÍAS				DEL 2027											
124	4013020	JERINGA VACÍA DE 200ML TUBO EN Y (DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLEJO)	JERINGA VACÍA 200 ML, TUBO EN Y 60(DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLEJO) PARA INYECTOR DE TOMOGRAFÍA	UNIDADES	5,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
125	4020136	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PARA ASPIRACIÓN TRAQUEAL #16	SISTEMA DE CIRCUITO SUCCIÓN CERRADO, PARA ASPIRACIÓN TRAQUEAL FR16, CATÉTER DE SUCCIÓN CERRADA DE 16 FR. ESTÉRIL, CONECTOR EN Y, ADAPTADORES. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDADES	520	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
126	4020310	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) 5 CM DE ANCHO*24 -25 METROS DE LARGO.	MEDIA TUBULAR ELASTICA DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 5 CM DE ANCHO X 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	1,140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
127	4020320	MEDIA TUBULAR(STO	MEDIA TUBULAR (STOKINET	ROLLO	3,170	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		KINET SINTETICO) 10 CM DE ANCHO * 24 - 25 METROS DE LARGO.	SINTETICO) DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 10 CM DE ANCHO * 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, FINALIDAD PROTEGER LA PIEL EN LA TERAPIA DE ENYESAMIENTO.			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
128	4020330	MEDIA TUBULAR(STOQUINETE SINTETICO 15 CM ANCHO X 24-25 MTS. L.) FIBRA ACRILICA EMPAQ. IND.	MEDIA TUBULAR (STOKINET SINTETICO) DE DACRON POLIESTER (STOQUINETE SINTETICO) DE 15 CM DE ANCHO * 24-25 METROS DE LARGO EN REPOSO, TEJIDO TUBULAR DE FIBRA ACRÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, FINALIDAD PROTEGER LA PIEL EN LA TERAPIA DE ENYESAMIENTO.	ROLLO	2,610	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
129	4020950	VENDA ENYESADA D/GASA ALGODON,YESO GRADO MEDICO 5CM(2 PULG.) ANCHO*3 METROS LARGO(FRAGUADO 3-5 MINUTOS).	VENDA ENYESADA DE GASA ALGODON, YESO GRADO MEDICO 5CM DE GASA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA, POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE	ROLLO	3,010	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM². PESO: 23 G/M², YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M², TIEMPO DE SATURACION 3-5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M², DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL PREFRAGUADO,MEDIDAS:5 CM DE ANCHO X 3-5 METROS DE LONGITUD.															
130	4020960	VENDA DE YESO, 10 CM (4 PULG.) DE	VENDA DE YESO DE 10 CM DE GASA ALTA CALIDAD Y	ROLLO	66,600	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD (FRAGUADO 3-5 MINUTOS), VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA PERDIDA DE YESO, EMPAQUE INDIVIDUAL (BOLSA RESISTENTE A HUMEDAD).	RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM^2, PESO: 23 G/M^2. YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M^2, TIEMPO DE SATURACION 5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M^2, DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PREFRAGUADO, MEDIDAS:10 CM DE ANCHO X 4.5 A 5 METROS DE LONGITUD.															
131	4020970	VENDA DE YESO, 15 CM (6PULG.) DE ANCHO X 4.5 A 5 MTS DE LONGITUD, VENDA ENYESADA DE GASA (100% ALGODON), CONSISTENCIA CREMOSA, ALTA ADHESION ENTRE CAPAS, MINIMA	VENDA DE YESO DE 15 CM DE GASA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, CUBIERTA UNIFORMEMENTE POR UNA CAPA POROSA DE YESO CALCINADO, SOPORTE: VENDA DE GASA DE VUELTA, DE ALGODÓN 100% EMBLANQUECIDO DE 17 HILOS X CM², PESO: 23 G/M², YESO (85% YESO DE ORIGEN) Y COADYUVANTES: PESO: 120 G/M², TIEMPO DE SATURACION 5 SEGUNDOS MÁXIMO, FRAGUADO INICIAL: 100 A 130 SEGUNDOS, FRAGUADO FINAL: 225 A 250 SEGUNDOS, PESO BÁSICO EN SECO 445 - 545 G/M², DESPUES DE SER SATURADA CON AGUA DEBE TENER UNA TEXTURA SUAVE, CREMOSA, LIBRE DE ARENOSIDADES AL TACTO, ALTA ADHESIÓN ENTRE CAPAS, PÉRDIDA DE	ROLLO	65,670	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			YESO EN HUMEDO 10% MÁXIMO, FACIL DE MOLDEAR, EMPAQUE INDIVIDUAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA VENDA E IMPIDA EL PREFRAGUADO, MEDIDAS: 15 CM DE ANCHO X 4.5 A 5 METROS DE LONGITUD.															
132	4021010	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 10 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 10 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD, VENDA DE ALGODÓN LAMINADO IMPERMEABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	105,390	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
133	4021020	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 15 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD.	VENDAJE ORTOPÉDICO DE ALGODÓN (WATTA), 3 MM DE ESPESOR, 15 CMS DE ANCHO X 5-6 MTS DE LONGITUD, VENDA DE ALGODÓN LAMINADO IMPERMEABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	112,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
134	4030010	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL EN PUNTA DE LÁPIZ (TIPO	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL EN PUNTA DE LÁPIZ, CALIBRE 22, LONGITUD 88-90MM (3½").	UNIDADES	510	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		WHITAKRE) CALIBRE 22 LONGITUD 90MM (3 1/2 PULG.) PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE MANDRIL CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL AGUJA PARED FINA DE A/I DESCARTABLE EMP. IND.	PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.				DEL 2027											
135	4030016	CAL SODADA	CAL SODADA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA, GRÁNULOS ABSORBENTES DE CO2, DE COLOR BLANQUECINO, CAMBIA DE COLOR A VIOLETA CUANDO LA ABSORCIÓN SE HA AGOTADO, CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 19% - 23% DEL GAS CARBÓNICO Y HUMEDAD 12% - 19%, DUREZA MINIMA 75% - 90%, RECIPIENTE DE 1- 5 KG (BOLSA-FRASCO QUE PROTEJA DE LA LUZ), FINALIDAD: ABSORCION DE DIOXIDO DE	BOLSA	1,820	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CARBONO EN LAS MAQUINAS DE ANESTESIA Y/O VENTILACION ASISTIDA, LAS PRESENTACIONES DEBEN SER CANTIDADES AL KILO COMPLETO SIN DECIMALES															
136	4030017	AGUJA ESPINAL DESC. P/ANESTESIA # 23 G LONGITUD 88-90 MM	AGUJA BISEL EN "PUNTA DE LÁPIZ" DESECHABLE PARA ANESTESIA ESPINAL ADULTO CALIBRE 23 G, LONGITUD 88 - 90MM, PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
137	4030020	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL PUNTA DE LAPIZ, CALIBRE 25 G, LONGITUD 88 - 90 MM.	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISEL PUNTA DE LÁPIZ, CALIBRE 25 G, LONGITUD 88 – 90, PABELLÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COLOR, CON MARCA INDICANDO LA	UNIDADES	48,700	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO DISTAL, AGUJA DE PARED FINA DE ACERO INOXIDABLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
138	4030131	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0:700 G	CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0: 700 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO.	SET	360	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
139	4030132	CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1:700-1250 G	CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1: 700-1250 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO.	SET	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
140	4030155	CÁNULA OROFARÍNGEA (MODELO GUEDEL) # 2.	CÁNULA OROFARÍNGEA (MODELO GUEDEL) # 2 * 70 MM DE LONGITUD	UNIDADES	530	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
141	4030260	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MAGILL #4.5, DM INT.4.5MM *20 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #4.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 4.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA	UNIDADES	2,040	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
142	4030270	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY # 5, DIAMETRO INTERNO 5 MM X 25 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALON BAJA PRESION, LINEA PARA INFLAR EL BALON CON VALVULA ANTIRRETORNO, GRADUAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY #5, SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA,CON LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 5 MM X 25 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO (BORDES ROMOS) Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y	UNIDADES	1,440	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
143	4030280	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN,	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #5.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE	UNIDADES	650	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		PUNTA MURPHY # 5.5.	LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE				DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
144	4030281	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESION, PUNTA MURPHY #3.5	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MAGILL #3.5 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM X 20-22 CM LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE	UNIDADES	1,310	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON PUNTA REDONDEADA, CURVATURA MAGILL, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
145	4030290	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, PUNTA MURPHY # 6, DIÁMETRO INTERNO 6 MM X 26-30 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY # 6, DIAMETRO INTERNO 6 MM X 30 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°, DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, BALON BAJA PRESION, LINEA PARA INFLAR EL BALON CON VALVULA ANTIRRETORNO,	UNIDADES	1,920	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		LINEA RADIO-OPACA, BALÓN BAJA PRESIÓN, LINEA PARA INFLAR EL BALÓN CON VÁLVULA ANTIRRETORNO, GRADU	GRADU.,DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO, TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.														
146	4030300	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, PUNTA MURPHY # 6.5.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, PUNTA MURPHY #6.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO,	UNIDADES	1,050	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, DIÁMETRO INTERNO 7 MM X 30 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL														
147	4030310	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PUNTA MURPLUY #7 DM. INT. 7MM X 32.5 CM L. C/CONECTOR 15MM LINEA RADIOPACA	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MURPLUY #7 SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA, CON LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE Y CON MARCAS DE	UNIDADES	9,910	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 7 MM X 32.5 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO (BORDES ROMOS) Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL CON CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER Y UNA ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
148	4030320	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON PT MURPHY # 7.5,DM INT. 7.5 MM * 32.5 CM L.C/CONECTOR 15MM PVC TRANSP.	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON PUNTA MURPHY # 7.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC GRADO MÉDICO, EXENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE, FORMA LIGERAMENTE CURVADA, LÍNEA RADIOPACA, TERMOSENSIBLE, MARCAS DE INTRODUCCIÓN GRADUADAS, DIÁMETRO INTERNO 7.5 MM X 32.5 CM DE LONGITUD. EXTREMO DISTAL ABIERTO: PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICO Y BALÓN INFLABLE DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN CONECTADO A BALÓN PILOTO EXTERIOR, BISEL 37°.EXTREMO PROXIMAL: CONEXIÓN UNIVERSAL DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y LÍNEA	UNIDADES	6,580	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DE INFLADO, BALÓN PILOTO DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO GRADUADA, CONEXIÓN LUER, ESCALA EN MM, PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO MODELO MURPHY, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN.ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.															
149	4030380	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, PUNTA MURPHY # 3.5, DIAMETRO INTERNO 3.5 MM X 16.5 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR DE 15 MM, BISEL 37°. DE PVC, TRANSPARENTE, CON LINEA RADIO-OPACA, MARCA	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, PUNTA MURPHY # 3.5, SISTEMA TUBULAR DE PVC, TRANSPARENTE, DE FORMA LIGERAMENTE CURVADA O PREFORMADO, TERMOSENSIBLE, CON LÍNEA RADIO-OPACA Y CON MARCAS DE INTRODUCCIÓN, DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM X 16.5 CM DE LONGITUD, EXTREMO DISTAL	UNIDADES	610	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACION, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ABIERTO CON PUNTA BISELADA TOTALMENTE ATRAUMÁTICA, BISEL 37°, MARCA VISUAL DISTAL NEGRA, CON GRADUACIÓN, EXTREMO PROXIMAL CON CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO A SISTEMA DE VENTILACIÓN ASISTIDA, LÍNEA DE ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA PARA CONECTAR A SISTEMA DE VACÍO DE BAJA PRESIÓN, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, AL MENOS EN UNA DE SUS CARAS.														
150	4030421	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA	CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO MÁS ACCESORIOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA: EL KIT DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR 2 TUBO FLEXIBLE CORRUGADOS, LIVIANO, LIBRE DE LÁTEX, LONGITUD 100 CM-180CM, CON	UNIDADES	1,010	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DOBLE EXTREMIDAD, 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 1 LITRO LIBRE DE LÁTEX, FILTRO BACTERIAL DESCARTABLE, FILTRO HUMIDIFICADOR, PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, 1 MASCARA DE ANESTESIA Nº 3, LÍNEAS GAS ,1 CONECTOR EN CODO, TIPO U, CODO CONECTOR CON LUER LOCK 22 MM, 2 CONECTORES 22 MM.															
151	4030431	CIRCUITO RESPIRATORIO P/ANESTESIA DE ADULTO + ACCESORIO	CIRCUITO RESPIRATORIO P/ANESTESIA DE ADULTO + ACCESORIO, MÁS ACCESORIOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA EL KIT DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA DE ADULTO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR 2 TUBO FLEXIBLE CORRUGADOS, LIVIANO, LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD 150CM-200CM, CON DOBLE EXTREMIDAD, 1 BOLSA DE RESPIRACIÓN DE 3 LITRO LIBRE DE	UNIDADES	5,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LÁTEX, FILTRO BACTERIAL, DESCARTABLE, FILTRO HUMIDIFICADOR, PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, 1 MASCARA DE ANESTESIA N.º 5, LÍNEAS GAS ,1 CONECTOR EN CODO, TIPO U, CODO CONECTOR CON LUER LOCK 22 MM, 2 CONECTORES 22 MM.															
152	4030445	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 4, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO , OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 4, DISPOSITIVO TUBULAR HUECO, CURVADO HACIA ABAJO, CONSTA DE: 1 CÁNULA EXTERNA, 1 CÁNULA INTERNA MÓVIL Y 1 OBTURADOR, CÁNULA EXTERNA: ALETA DE FIJACION AJUSTABLE AL CUELLO ANATÓMICAMENTE, RADIOPACA, TERMOCONFORTABLE, EXTREMO DISTAL ABIERTO ATRAUMÁTICO, BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN DEL BALÓN INTERIOR, VÁLVULA DE INFLADO LUER O LUER LOOK, DE PVC	SET	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			O POLIETILENO, CÁNULA INTERNA DE PVC: DISPOSITIVO HUECO COLOCADO EN EL INTERIOR DE LA CÁNULA EXTERNA Y ASEGURA PERMEABILIDAD DE VÍA AÉREA, INCORPORADO DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN SU EXTREMO PROXIMAL, CONEXIÓN LOCK, CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN ASISTIDA,OBTURADOR DE INSERCIÓN PUNTA ROMA, SISTEMA DE SUJECIÓN, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALÓN,BALÓN TRAQUEAL: DISPOSITIVO QUE SE INCORPORA POR ENCIMA DE LA LUZ DISTAL DE LA CÁNULA EXTERNA PARA CONSEGUIR SELLADO PERFECTO DE LA TRÁQUEA, SE HINCHAR Y DESHINCHA DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UNA JERINGA CONECTADA A UNA VÁLVULA ANTIREFLUJO,															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
153	4030450	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 8, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 8, DISPOSITIVO TUBULAR HUECO, CURVADO HACIA ABAJO, CONSTA DE: 1 CÁNULA EXTERNA, 1 CÁNULA INTERNA MÓVIL Y 1 OBTURADOR, CÁNULA EXTERNA: ALETA DE FIJACION AJUSTABLE AL CUELLO ANATÓMICAMENTE, RADIOPACA, TERMOCONFORTABLE, EXTREMO DISTAL ABIERTO ATRAUMÁTICO, BALÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN DEL BALÓN INTERIOR, VÁLVULA DE INFLADO LUER O LUER LOOK, DE PVC O POLIETILENO, CÁNULA INTERNA DE PVC: DISPOSITIVO HUECO COLOCADO EN EL INTERIOR DE LA CÁNULA EXTERNA Y ASEGURA PERMEABILIDAD DE VÍA AÉREA, INCORPORADO DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD EN SU	SET	140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EXTREMO PROXIMAL, CONEXIÓN LOCK, CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN ASISTIDA,OBTURADOR DE INSERCIÓN PUNTA ROMA, SISTEMA DE SUJECIÓN, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALÓN,BALÓN TRAQUEAL: DISPOSITIVO QUE SE INCORPORA POR ENCIMA DE LA LUZ DISTAL DE LA CÁNULA EXTERNA PARA CONSEGUIR SELLADO PERFECTO DE LA TRÁQUEA, SE HINCHAR Y DESHINCHA DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UNA JERINGA CONECTADA A UNA VÁLVULA ANTIREFLUJO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
154	4030541	PRÓTESIS PANCREÁTICAS PLÁSTICA DE 7 FR X 5 CM	PROTESIS PANCREATICAS PLÁSTICA DE 7 FR X 5 CM	UNIDAD	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
155	4030544	CLIPS ENDOSCOPICOS O HEMOCLIPS DE	CLIPS ENDOSCOPICOS O HEMO CLIPS DE 20MM DE APERTURA,	UNIDAD	300	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DIFERENTES TAMAÑOS 20MM DE APERTURA, LONGITUD 230 CM, ROTATORIO	LONGITUD 230 CM, ROTATORIO			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
156	4040060	CATGUT QUIRURGICO CROMICO # 1 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLAGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	CATGUT QUIRURGICO #1 SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS SANOS, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO. HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL	SOBRE	80,680	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
157	4040070	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 37 A 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 CAGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 37 A 40 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD SUTURA ABSORBIBLE, DERIVADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE	SOBRE	8,260	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BOVINOS SANOS. CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD). FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
158	4040080	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	CATGUT QUIRÚRGICO CRÓMICO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD. - NO. 2-0	SOBRE	3,160	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
159	4040120	NYLON MONOFILAMENTO # 0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20 - 25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20-25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON CON	SOBRE	44,600	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
160	4040130	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO 24-26 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 24 A 26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN	SOBRE	103,590	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
161	4040135	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 2-0 C/AGUJA AHUSADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	6,550	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
162	4040150	NYLON MONOFILAMENTO # 4-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 18 - 20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE	NYLON MONOFILAMENTO # 4-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 18 - 20 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO, ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE	SOBRE	20,740	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFOR	(FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
163	4040160	NYLON MONOFILAMENTO # 5-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 19 - 20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O 6.6, CON DIAMETRO CILINDRICO UNIFORME, M No5.0	NYLON MONOFILAMENTO # 5-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO DE 19 -20 MM, HEBRA MINIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA	SOBRE	6,450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL															
164	4040200	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD, CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO. CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	5,790	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
165	4040210	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0,	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½	SOBRE	62,280	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70-75 CMS DE LONGITUD.	CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 - 75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.				DEL 2027											
166	4040220	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 30 MM, HEBRA MINIMO	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 30 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD. SUTURA ABSORBIBLE ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE	SOBRE	5,870	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		70 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, COMPUESTA DE ACIDO POLIGLICOLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARAT	UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
167	4040230	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 3-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 3-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD, SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN	SOBRE	37,190	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
168	4040250	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 35 - 37 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD, ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN	SOBRE	131,050	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
169	4040260	SUTURA AC.GLICOLICO TRENZ.RECUB .#5-0 C/AGUJA ATRAUMAT.A/ I REVER.CORT. 3/8CIRC.19-20MM.L.MIN HEBRA 70CM.	SUTURA AC.GLICOLICO .#5-0 CON AGUJA ATRAUMATICA ACERO INOXIDABLE REVERERSO CORTANTE.3/8CIRC. 19-20MM.L.MIN HEBRA 70CM DE LONGITUD, ABSORBIBLE SINTÉTICA, COMPUESTA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CUBIERTO CON POLIGLACTINA O POLICAPROLACTONA Y ESTEARATO DE CALCIO, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	1,760	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
170	4040270	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 5-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD.	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 5-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CM DE LONGITUD. - NO. 5-0	SOBRE	9,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
171	4040279	Aguja para anestesia epidural bisel Tuohy calibre 18.	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL BISEL PUNTA DE LÀPIZ CALIBRE 18, CONSTITUIDA POR: UNA CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 13 DIÁMETRO EXTERNO DE 1,30 MM Y UNA LONGITUD DE 80 - 90 MM), TALÓN CIEGO, SIN IMPERFECCIONES O REBABAS, CON MARCACIÓN CADA 1 CM PARA INDICAR LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN. B) UN ADAPTADOR DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA USO MEDICINAL, TRANSLÚCIDO, CON AJUSTE CÓNICO HEMBRA TIPO LOCK, PABELLÓN DE LA AGUJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON ALETAS AMOVIBLES,	UNIDADES	3,970	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, MANDRIL CON MARCA INDICANDO LA ORIENTACIÓN DEL BISEL, ESTÉRIL, ATÓXICA Y APIROGÉNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
172	4040290	POLIPROPILENO # 4-0 CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE ESTERO ISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTER	POLIPROPILENO # 4-0 CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 15 - 17 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE ESTERO ISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTER	SOBRE	5,340	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
173	4040310	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #1 HEBRA MONTADA EN AGUJA	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA NO. 1 HEBRA MONTADA EN AGUJA ATRAUMATICA DE A/I CILINDRICA ½ CÍRCULO 35 37	SOBRE	20,780	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ATRAUMATICA DE A/I CILINDRICA 1/2 CIRCULO 35 A 37MM LARGO MINIMO DE LA HEBRA 70 -75 CM ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL.	MM, LARGO MÍNIMO DE LA HEBRA 70-75CM SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.				DEL 2027											
174	4040330	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70-75 CMS DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE,	SEDA NEGRA TRENZADA #2- 0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25-26 MM, HEBRA MÍNIMO 70-75 CMS DE LONGITUD, NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN	SOBRE	15,510	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, E	DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.															
175	4040340	SEDA NEGRA TRENZADA # 2-0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CIRCULO, DE 24 - 26 MM, HEBRA MINIMO 70 CM DE LONGITUD, SEDA NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEINA NATURAL LLAMADA FIBROINA, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE	SEDA NEGRA TRENZADA #2- 0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRCULO, DE 24-26 MM, HEBRA MÍNIMO 70 CMS DE LONGITUD, NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA, NO ABSORBIBLE, DE PROTEÍNA NATURAL LLAMADA FIBROÍNA, CALIBRE UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBLE), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE (RESISTENTE), REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA	SOBRE	27,300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ACERO INOXIDABLE	PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABL, ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.															
176	4050000	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21G.	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTABLE PARA JERINGA CONEXIÓN LUER LOCK, HEMBRA DE PLASTICO, LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA 32 - 38 MM, CALIBRE 21G, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, SILICONIZADA, PUNTA RECORTADA EN FORMA DE LANCETA, CORTE TRIPLE PARA REDUCCIÓN DEL TRAUMA, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDADES	733,060	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
177	4050010	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 22G.	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTABLE PARA JERINGA CONEXIÓN LUER LOCK, HEMBRA DE PLASTICO, LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA 32 - 38 MM, CALIBRE 22G, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE,	UNIDADES	174,820	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SILICONIZADA, PUNTA RECORTADA EN FORMA DE LANCETA, CORTE TRIPLE PARA REDUCCIÓN DEL TRAUMA, ATÓXICO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
178	4050040	JERINGA DESC. 3ML CONEXION LOCK C/GRADUACION 0.1ML C/AGUJA 23G X 1 1/2/PULG. (32 -38) MM LONG. 3 PIEZAS ESTERIL	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 3 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO. CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.1ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 0.5 ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 27MM, VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.07ML, LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 9MM, ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL DE ALTA CALIDAD O SILICONICO, EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO,BOQUILLA	UNIDADES	3,314,690	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027										

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO, CON AGUJA CALIBRE 23 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA, PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14º (BISEL LARGO O NORMAL), DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
179	4050050	JERINGA DESCARTABLE DE 5 ML CON AGUJA CALIBRE 22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 5 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO,	UNIDADES	5,436,720	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.2ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 1ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 36MM. VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.07ML. LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 12.5MM. ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL ALTA CALIDAD O SILICONICO. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO. BOQUILLA: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO. CON AGUJA CALIBRE 22 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO DE LA AGUJA. PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14° (BISEL LARGO O NORMAL). DISTANCIA MINIMA															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM. CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
180	4050060	JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML CON AGUJA CALIBRE 21-22G.X 1 1/2 PULG. LONG.	JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD NOMINAL 10 ML, DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO. CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.5ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 5ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 44MM. VOLUMEN RESIDUAL MAXIMO 0.10ML. LONGITUD MINIMA DE PROYECCION DEL EMBOLO 12.5MM. ANILLOS SELLADORES DEL PISTON DE HULE NATURAL DE ALTA CALIDAD O SILICONICO. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO.	UNIDADES	4,854,220	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BOQUILLA: DIAMETRO MINIMO DEL EXTREMO LIBRE 3.9MM, LONGITUD MINIMA 7.5MM, RADIO DE CURVATURA MAXIMO 0.5MM, LUZ 1.2MM, POSICION COAXIAL CON EL CILINDRO. CON AGUJA CALIBRE 22 X 32 - 38 MM DE LONGITUD EFECTIVA DE LA PARTE EXPUESTA DEL TUBO DE LA AGUJA. PUNTA DE LA AGUJA CON FILO CORTE A BISEL, ANGULO EN LA PUNTA 10-14º (BISEL LARGO O NORMAL). DISTANCIA MINIMA ENTRE LA CARA INTERIOR DEL EXTREMO DEL PROTECTOR Y LA PUNTA DE LA AGUJA 2MM. CONEXIÓN LOCK, 3 PIEZAS, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
181	4050070	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 100 UI/ML C/AGUJA 26-27 G X 10.7 -13.7 MM LONGITUD JERINGA DE POLIPROPILE	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA (100 UI / 1 ML) C/AGUJA CALIBRE 26 - 27 X 10.7 - 13.7 MM DE LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO DE LA AGUJA, JERINGA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO,	UNIDADES	26,547,180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		NO TRANSLUCIDO CAPACIDAD 1 ML. INTERVALO DE GRADUACION 0.01 ML. ESTERIL EMP. IND.	CAPACIDAD NOMINAL 1 ML, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.01ML, CILINDRO CON ALAS DE SUJECION, SOBRESALIENDO MINIMO 6MM DEL EXTERIOR DEL CILINDRO, INTERVALO DE GRADUACIÓN 0.01ML, INCREMENTO ENTRE LINEAS DE GRADUACION 0.1ML. LONGITUD MINIMA DE GRADUACION 57MM. EMBOLO ACORDE AL DIAMETRO DEL CILINDRO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
182	4050116	JERINGA 50 ML. GRADUADA DE PLASTICO P/BOMBA DE INFUSION	JERINGA 50 ML. GRADUADA DE PLASTICO P/BOMBA DE INFUSION - 50 ML	UNIDADES	87,170	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
183	4060105	GRAPAS DE TITANIO LT 300 LAPAROSCOPICAS	GRAPAS DE TITANIO 300 PARA LAPAROSCOPIA	PEINE	9,750	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
184	4060220	FLUORURO DE SODIO EN POLVO	FLUORURO DE SODIO EN POLVO, BOLSA DE 1 GRAMO DEBIDAMENTE ETIQUETADO.	GRAMOS	297,460	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
							DEL 2027											
185	4080000	CLORURO DE BENZALCONIO AL 1% SOL. DE COMPUESTOS CUATERNARIOS DEL AMONIO	CLORURO DE BENZALCONIO AL 1% (BENZAL) SOLUCIÓN DE COMPUESTOS CUATERNARIOS DEL AMONIO (CCA), DESINFECTANTE Y ANTISÉPTICO DE AMPLIA ACCIÓN ANTIMICROBIANA PARA GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS, ENVASE DE 3,785 - 4,000 ML. ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE.	GLN	11,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
186	4080010	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% PARA LAVADO QUIRÚRGICO	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, SOLUCIÓN 4 % PARA LAVADO QUIRÚRGICO (HIBISCRUB). JABÓN BACTERICIDA, CONTRA BACTERIAS NO ESPORULADAS, HONGOS Y VIRUS, LA CLOROHEDIXINA EFECTIVO CONTRA VIRUS LIPOFÍLICOS: VIH, INFLUENZA VIRUS Y HERPES VIRUS TIPO 1 CONTENIENDO 3,785 - 4,000 ML, ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. TAPA	GLN	17,680	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CON PRECINTO DE SEGURIDAD.															
187	4080030	GLUTARALDEHÍDO, SOLUCIÓN 2 % CON ACTIVADOR	SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO, TUBERCULICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA, Y FUNGICIDA. LIQUIDO EXENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS CON AGENTES INHIBIDORES DE LA CORROSIS. NO TOXICO. NO CORROSIVO. OLOR O PERFUME FRUTADO. NO IRRITANTE PARA LA PIEL Y OJOS. NIVEL DE EVAPORACIÓN 0.04PPM. EMPAQUE: FRASCO O ENVASE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PRECINTO DE SEGURIDAD Y TAPA O SELLO DE SEGURIDAD INTERNA. ENVASE DE 3,785 - 4,000 ML. ENVASE RESISTENTE A MANIPULACIÓN EN EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE.	GLN	6,510	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
188	4080103	DETERGENTE ENZIMATICO O MULTIENZIMATICO LIQUIDO	PRINCIPIO ACTIVO: ACTÚAN SOBRE PROTEÍNAS, GRASAS,CARBOHIDRA	GALON	3,040	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TOS,PRODUCIENDO TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MOLECULARES COMPLEJAS EN OTRAS MÁS SIMPLES, PERMITIENDO UNA PRÁCTICA EFICAZ Y EFICIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA ELIMINA SUCIEDAD ORGÁNICA Y NO ORGÁNICA, PREVIENE LOS DEPÓSITOS DE MINERAL, PH NEUTRO HIDROSOLUBLE, BAJA ESPUMA, DILUCIÓN CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, NO TÓXICOS, NO DEJA RESIDUOS EN LAS SUPERFICIES O LÚMENES, RÁPIDA ACCIÓN MENOR DE 15 MINUTOS, MAYOR PORCENTAJE DE ENZIMAS EN LA FÓRMULA, PRESENTACIÓN LÍQUIDA EN GALÓN DE 3.8 LTS QUE AL DILUIR 10 ML EN UN LITRO DE AGUA RINDE 380 LTS			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
189	4100006	TAPON DE CIERRE PARA INYECCIONES INTERMITENTES CON	TAPÓN DE CIERRE PARA INYECCIONES INTERMITENTES CON MEMBRANA HEPARINIZADA	UNIDADES	866,370	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		MEMBRANA HEPARINIZADA (SELLOS CON HEPARINA)					DEL 2027											
190	5030102	MARCAPASO BICAMERAL DDDR.	MARCAPASO DOBLE MARCAPASO DOBLE CÁMARA (DDD), CON LONGEVIDAD DE 10 AÑOS A MÁS. CON SUS ACCESORIOS: UN ELECTRODO ENDOCARDICO AURICULAR DE FIJACIÓN ACTIVA DE 52CM (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES) ELECTRODOS ENCOCARDICO VENTRICULAR DE FIJACIÓN ACTIVA DE 58CM (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES) DOS INTRODUCTORES PELABLE 8FR (INCLUYE AGUJA DE PUNCIÓN, INTRODUCTOR DILATADOR GUÍA METÁLICO.DOS CABLES PARA MEDIR UMBRALES CON CONECTOR EN UN EXTREMO Y 2 CAIMANES EN OTRO EXTREMO NO. 5833 SL DE 2 METROS DE LARGO, PARA CADA MARCAPASO SE REQUIERE 2 CABLES DE 52 CM,	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DESSECHABLES.COMPATIBLE CON NUESTROS EQUIPOS DISPONIBLES EN NUESTRA UNIDAD DE SALUDSALUD															
191	5030186	MARCAPASO unicameral VVIR	GENERADOR O MARCAPASO MONOCAMERAL CON LONGEVIDAD PROMEDIO DE 10 AÑOS A 100%DEMANDA,CON SUS ACCESORIOS: UN ELECTRODO ENDOCARDICO DE 58CM DE FIJACIÓN ACTIVA, INCLUYE (LLAVE HEXAGONAL ESTILETES)UN INTRODUCTOR PELABLE 8FR, INCLUYE (AGUJA DE PUNCIÓN, DILATADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA METÁLICA),UN CABLE PARA MEDIR UMBRALES CON CONECTOR EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO 2 CAIMANES NO, 5833SL DE 2 METROS DE LARGO,UN CABLE POR CADA MARCAPASO DE 58CM,DESECHABLES, COMPATIBLE CON NUESTROS EQUIPOS DISPONIBLES EN	SET	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			NUESTRA UNIDAD DE SALUD															
192	5090401	CIRCUITOS RESPIRATORIOS CON ACCESORIOS PARA VENTILADOR NEONATAL	CIRCUITO RESPIRATORIO DESCARTABLES, NEONATAL PARA VENTILADOR, CON ACCESORIOS DESCARTABLES DE PVC, DOS MANGUERAS CORRUGADAS, CONEXIONES ESTÁNDAR QUE PERMITAN SER UTILIZADOS CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE VENTILADORES, FILTROS BACTERIALES, FILTRO HUMIDIFICADOR, (HMEF), ADAPTADOR, TRAMPA DE AGUA	UNIDADES	830	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
193	7010119	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE UNISEX	GORRO DESCARTABLE UNISEX RESORTADO TALLA UNICA, ELABORADO A BASE DE TELA DE POLIPROPILENO, ELASTICO REDONDO DE LYCRA PARA MAYOR RESISTENCIA Y COMIDAD, COLOR INDISTINTO.NO TEJIDO, IMPERMEABLE A LIQUIDOS, PESOS: 10 A 30G/M2. CON UNA ABERTURA ELASTICA QUE	UNIDADES	571,960	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PERMITE UNA COBERTURA COMPLETA DE TODOS LOS PEINADOS (Ø±50CM)SIN LATEX NO ESTERIL DE UN SOLO USO															
194	7010145	BATA DESCARTABLE	BATA QUIRÚRGICA ESTERIL, DESCARTABLE, TEJIDA SIN TEJER, DE POLIPROPILENO, COMPUESTA POR 3 CAPAS TRILAMINADAS, ATÓXICA, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICA. CON RESISTENCIA TENSIL, RESISTENCIA AL DESGARRE, HIDRÓFUGA, PERMEABLE AL AIRE, PUÑOS TEJIDOS DE ALGODÓN, DOBLE ELÁSTICO DE PUNTOS RESISTENTES, SIN COSTURA, LIGERA, SUAVE , MANGAS LARGAS REFORZADAS, DELANTERO Y ESPALDA EN UNA SOLA PIEZA, PROTECCIÓN LAMINAR EN DELANTERO Y MEDIA MANGA, DOBLE AMARRE INTERNO Y EXTERNO, CUELLO	UNIDADES	624,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			REDONDO, DE 50 A 60 GRAMOS/M2, COLOR AZUL															
195	7010326	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLE	CUBRE ZAPATOS DESCARTABLES ANTIDESLIZANTE , AMBIDIESTROS, CON ELÁSTICO EN LOS BORDES PARA UN MEJOR AJUSTE,QUE IMPIDA LA TRANSFERENCIA DE AGENTES CONTAMINANTES,QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CONTAMINACION,PERMEABLE AL AIRE IMPERMEABLE A LÍQUIDOS O FLUIDOS,ELABORADO CON MATERIAL QUE PERMITE UNA PERFECTA VENTILACIÓN, ALTA RESISTENCIA MECÁNICA QUE MO SE DESGARRO O RUPTURA, NO SE DESHILACHE NI DESPELUZA, APTO PARA ZONAS SECAS Y HÚMEDAS,AJUSTABLE AL TAMAÑO DEL ZAPATO.	PAR	638,280	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
196	4060130	BASE Y CATALIZADOR HIDROXIDO DE CALCIO	BASE Y CATALIZADOR HIDRÓXIDO, DE CALCIO, CEMENTO PARA FONDO DE CAVIDAD. SET CONSTA DE DOS TUBOS	SET	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			COLAPSABLES, NO TIENEN CLOROFLUOROCARBONOS. UN TUBO CON 13 GRAMOS BASE: FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTENO DE CALCIO, PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO. UN TUBO CON 11 GRAMOS DE CATALIZADOR: HIDRÓXIDO DE CALCIO, SULFONAMIDA DE N-ETIL, DIÓXIDO DE TITANIO, ESTEREATO DE ZINC, PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO (SOLO DENTINA). TIEMPO DE FRAGUADO 2½ - 3½ MINUTOS															
197	4060200	EUGENOL (FRASCO)	LIQUIDO UTILIZADO JUNTO CON EL ÓXIDO DE ZINC PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES Y COMO SELLADOR PARA ENDODONCIA. FRASCO DE 20 - 30 ML	FCO	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
198	4060351	OXIDO DE ZIN DENTAL	POLVO BLANCO DE ALTA FINURA, INODORO, FRAGUADO RÁPIDO, ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, CONTENIENDO, CEMENTO PARA LA OBTURACIÓN	FCO/LIBRA	170	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			TEMPORAL. IDEAL POR SU EXCELENTE SELLADO, COMO INTERMEDIARIO EN OBTURACIÓN CON AMALGAMA, FRASCO O PAQUETE DE 1 LIBRA.															
199	2041137	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 15 GRADOS. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	CUCHILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 15 GRADOS.	UNIDADES	6,540	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
200	2041139	CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES 3 MM ANGULADO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.	CUCHILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 3 MM. ANGULADO	UNIDADES	5,330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
201	4040170	NYLON MONOFILAMENTO # 6-0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO 15 - 16 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD.	NYLON MONOFILAMENTO # 6-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO DE 15-16 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O	SOBRE	5,740	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
202	4040180	NYLON MONOFILAMENTO # 10-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA ESPATULADA 3/8	NYLON MONOFILAMENTO # 10-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA ESPATULADA, 3/8 DE CÍRCULO DE 6 A 7 MM, 30 - 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON, CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE AFILADO QUE GARANTICE UNA	SOBRE	3,380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BUENA PERFORACION, UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE AGUJA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.															
203	4040208	FIBRA DE POLIESTER 5-0 TRENZADA DOBLE ARMADA 8.7 MM ESPATULADA CON FILO 1/4 DE CIRCULO HEBRA DE 45 CM DE LARGO HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	FIBRA DE POLIESTER 5-0 TRENZADA DOBLE ARMADA 8.7 MM ESPATULADA CON FILO 1/4 DE CIRCULO HEBRA DE 45 CM DE LARGO HEBRA MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL NO. 5-0	SOBRE	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
204	4040350	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #3-0 CON AGUJA ATRAUMATICA CILINDRICA ½ CIRCULO DE 25-26 MM DE LARGO,HEBRA MINIMO DE 70 CM LONGITUD	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA #3-0 CON AGUJA ATRAUMATICA CILINDRICA ½ CIRCULO DE 25-26 MM DE LARGO, HEBRA MINIMO DE 70 CM LONGITUD NO ESPECIFICADO NO. 3	SOBRE	5,470	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
205	4100021	LENTE INTRAOCULAR CAMARA	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 15.0, CONSTANTE	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		POSTERIOR 15.0, CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6. 0 MM	118.0 - 118.7 DIAMETRO 6. 0 MM			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
206	4100024	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 17.5, CONSTANTE 118.4-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 17.5, CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
207	4100025	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 18.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 18.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
208	4100026	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 20.0 CONSTANTE 118.4 -118.5	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 20.0 CONSTANTE 118.4 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6 MM ESTERIL	UNIDADES	280	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
209	4100029	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 118.0- 118.5 DIAMETRO	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 118.0-118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	800	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		6.0 MM ESTERIL																
210	4100030	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.5 CONSTANTE 118.0 -118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO	UNIDADES	770	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
211	4100031	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	660	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
212	4100032	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.5 CONSTATE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL-	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 23.5 CONSTATE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL-	UNIDADES	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
213	4100033	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 24.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 24.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	240	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		OPTICO 6.0 MM ESTERIL																
214	4100035	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.0 CONSTANTE 118.4 - 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.0 CONSTANTE 118.4 - 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
215	4100036	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.5, CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 25.5, CONSTANTE 118.0 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
216	4100037	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	130	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
217	4100038	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.5 CONSTANTE 118.4 -	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 26.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL																
218	4100041	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 28.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTOCO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 28.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTOCO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
219	4100051	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 1.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 1.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTERIL. DE UNA SOLA PIEZA.	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
220	4100052	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 2.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 2.0, CONSTANTE 118.2-118.5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
221	4100057	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.5, CONSTANTE 118.2-	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		RIGIDA 8.5, CONSTANTE 118.2-118.5	118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM. ESTERIL. DE UNA SOLA PIEZA.			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
222	4100065	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
223	4100066	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 20,0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 20,0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
224	4100067	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR 21.0 CONSTANTE 114.0 - 115.7 DIAMETRO 6 MM	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR 21.0 CONSTANTE 114.0 - 115.7 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
225	4100068	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMENTRO	LENTE INTRAOCULAR CAMARA ANTERIOR RIGIDA 22.0 CONSTANTE 114 - 115.1 DIAMENTRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		OPTICO 6.0 MM ESTERIL																
226	4100080	LENTRE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19	LENTRE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19	SET	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
227	4100081	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19.5	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 19.5	SET	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
228	4100082	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
229	4100083	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 20.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON	SET	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
230	4100086	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.0	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.0 CONTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON	SET	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CONTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	INYECTOR Y CARTUCHO				DEL 2027											
231	4100087	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 22.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
232	4100088	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
233	4100089	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 23.5 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
234	4100090	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRÍLICO 24.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7	SET	80	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		24.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y	DIÁMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
235	4100091	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 16.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 16.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
236	4100093	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
237	4100094	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 17.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
238	4100095	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 18.0 CON	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE NO 18.0 CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	50	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		INYECTOR Y CARTUCHO				A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
239	4100096	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 18.5 CONSTANTE 118.2 - 118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 18.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
240	4100097	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.5 CONSTANTE 118.2 -118.5 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 24.5 CONSTANTE 118.2 DM 6MM C/INYECTOR Y CARTUCHO	SET	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
241	4100098	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 25.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 25.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCH	SET	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
242	4100100	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 26.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE ACRILICO 26.0 CONSTANTE 118.0 - 118.7 DIAMETRO 6MM CON INYECTOR Y CARTUCHO	SET	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CON INYECTOR Y CARTUCHO																
243	4100315	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 6.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 6.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
244	4100320	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 7.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 7.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
245	4100500	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 4.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 4.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
246	4100505	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 5.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 5.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		OPTICO 6.0 MM ESTERIL																
247	4100515	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 8.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL UNIDADES INDIVIDUAL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
248	4100517	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 9.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 9.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA. UNIDADES INDIVIDUAL	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
249	4100518	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 10.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RÍGIDA 10.0, CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0MM ESTÉRIL. DE UNA SOLA PIEZA	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
250	4100525	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 11.0 CONSTANTE 118.4 -	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		RIGIDA 11.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
251	4100537	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 13.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 13.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
252	4100542	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
253	4100545	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 14.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
254	4100550	LENTE INTRAOCULAR CAMARA	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 15.0	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		POSTERIOR RIGIDA 15.0 CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	CONSTANTE 118.4-118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
255	4100560	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 17.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6 MM. ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 17.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO 6 MM. ESTERIL	UNIDADES	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
256	4100565	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 18.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 18.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
257	4100570	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	460	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
258	4100571	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 19.5 CONSTANTE 118.4 -	UNIDADES	380	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		RIGIDA 19.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
259	4100575	LENTE INTRAOCULAR CÁMARA POSTERIOR RÍGIDA 21.0 CONSTANTE 118.0 - 118. 5 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0 MM ESTÉRIL.	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 21.0 CONSTANTE 118.0 - 118. 5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL.	UNIDADES	110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
260	4100581	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
261	4100582	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 29.5 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	UNIDADES	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
262	4100583	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR RIGIDA 30.0 CONSTANTE 118.4 -	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		RIGIDA 30.0 CONSTANTE 118.4 - 118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL	118.5 DIAMETRO OPTICO 6.0 MM ESTERIL			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
263	4100915	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 35.0, CONSTANTE 117-119 DIAMETRO 6 MM	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 35.0, CONSTANTE 117-119 DIAMETRO 6 MM	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
264	4101382	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRÍLICO 3.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTÉRIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRÍLICO 3.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIÁMETRO ÓPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTÉRIL	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
265	4101389	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 7.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 7.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
266	4101391	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 8.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 8.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
267	4101396	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 10.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 10.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
268	4101398	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 11.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 11.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
269	4101401	LENTE INTRAOCULAR	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE	SET	80	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 12.5 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	MATERIAL ACRILICO 12.5 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
270	4101402	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 13.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 13.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
271	4101406	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 15.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO 15.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
272	4101408	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE MATERIAL ACRILICO	SET	150	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		MATERIAL ACRILICO 21.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	21.0 CONSTANTE 118.4-1-118.6 DIAMETRO OPTICO 6.0MM CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
273	4101409	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 21.5, CONSTANTE 118.2 - 118.5 CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 21.5, CONSTANTE 118.2 - 118.5 CON INYECTOR Y CARTUCHO ESTERIL	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
274	41000549	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 0.0	LENTE INTRAOCULAR CAMARA POSTERIOR 0.0	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
275	4010574	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5.0 CON AGUJA AHUSADA 13-15 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5.0 CON AGUJA AHUSADA 13 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	4,360	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
276	4010576	SUTURA POLIPROPILENO	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3.0	SOBRE	720	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		MONOFILAMENTO 3.0 CON AGUJA AHUSADA 17 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD	CON AGUJA AHUSADA 17 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
277	4010577	SUTURA POLIPROPILENO 6.0, DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO 10MM, SIN FILO	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6.0 CON AGUJA AHUSADA 9-10 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	560	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
278	4010658	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (100ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (10-12FR) JACKSON PRAT	RESERVORIO DE DRENAJE CERRADO PARA EVACUACIÓN DE LOS LÍQUIDOS POSTOPERATORIO 100 ML, CON TUBO DE DRENAJE 10-12 FR NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDAD	1,790	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
279	4010659	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (16-17FR) JACKSON PRAT	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (16-17FR) TIPO JACKSON PRAT Y CON SU ESTILETE	UNIDAD	2,860	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
280	4010669	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X13MM	UNIDAD	6,000	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ALGODÓN 13X13MM				A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
281	4010673	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X76MM	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 13X76MM	UNIDAD	6,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
282	4010674	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 24X76MM	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN 24X76MM	UNIDAD	5,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
283	4010683	APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM	APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM	UNIDAD	6,130	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
284	4010684	APÓSITO ESTÉRIL HIDROCOLOIDE PARA EL CUIDADO DE HERIDAS 10X10CM	MATRIZ DE CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), PECTINA Y GELATINA, RECUBIERTA EXTERNAMENTE POR UNA PELÍCULA SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO. LÁMINA CUADRADA FLEXIBLE Y ADAPTABLE.	UNIDAD	6,040	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
285	4010697	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 9MM-10MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO , PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL	UNIDAD	170	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.				DEL 2027											
286	4010698	CLIP PARA ANEURISMA BAYONETA 7MM	SUPERFICIE ATRAUMÁTICA Y PIRAMIDAL QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO Y PROTEGE EL TEJIDO VASCULAR FRÁGIL. PERFIL BAJO EN FORMA DE BAYONETA Y CURVA. LONGITUD DE RAMA 7MM. MATERIAL TITANIO.	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
287	4010699	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 7MM-9MM	LONGITUD DE LA HOJA: 7 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
288	4010701	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 5MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA).LONGITUD DE LA HOJA: 5 MM.DISEÑO:	UNIDAD	190	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.															
289	4010702	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 7MM-7.5MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA).LONGITUD DE LA HOJA: 7 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
290	4010704	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE CURVO 9MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO , PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
291	4010712	VÁLVULA PARA HIDROCEFALI	SISTEMA DE DERIVACIÓN	SET	150	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		A, PRESIÓN BAJA, PEDIÁTRICA, ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 3-7 CM H2O	VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN BAJA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-15 CM, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN BAJA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 3-7 CMH2O			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
292	4010714	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA PEDIÁTRICA, SET COMPUESTO POR VÁLVULA Y CATÉTER DE ACCESO A VENTRÍCULOS CEREBRALES. LA PRESIÓN DE CADA VÁLVULA SE INDICA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PUNTOS DE 7-11CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN MEDIA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-15 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN MEDÍA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 7-11 CMH2O	SET	240	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
293	4010715	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN ALTA PARA NIÑOS, SET COMPUESTO POR VÁLVULA DE 11-14 CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL DE SILICONA, DE PRESIÓN ALTA PEDIÁTRICA, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR DE 7-	SET	160	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			15 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN ALTA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 11-14 CMH2O															
294	4010716	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN BAJA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 3-7CM H2O	SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, DE SILICONA, DE PRESIÓN BAJA NEONATAL, COMPUESTA POR CATÉTER VENTRICULAR ANGULADO DE 7-13 CM, CON ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE, CATÉTER PERITONEAL DE 60 CM, CON SISTEMA DE PRESIÓN BAJA EN EL RESERVORIO DE BASE PLANA. 3-7 CMH2O	SET	110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
295	4010717	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 7-11 CM H2O	VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA, PRESIÓN MEDIA NEONATAL ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 7-11 CM H2O NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SET	210	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
296	4010719	MINICLIPS PERMANENTE DE 3MM, PARA	MINICLIPS PERMANENTE DE 3MM DE TITANIO	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		NEUROCIRUGIA				A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
297	4010721	MINICLIPS RECTO PERMANENTE 5 MM, PARA NEUROCIRUGIA	MINICLIPS RECTO PERMANENTE 5 MM DE TITANIO	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
298	4010722	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 5MM,PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA).COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
299	4010723	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 7MM, PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA).COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.															
300	4010724	CLIP PARA ANEURISMA TEMPORAL RECTO 11MM-12MM, PARA NEUROCIRUGIA	FUERZA DE CIERRE: CALIBRADA ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIÓN TEMPORAL SIN CAUSAR DAÑO INTIMAL (FUERZA DE CIERRE SUAVE/BAJA PRESIÓN EN LA PUNTA).COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES: NO FERROMAGNÉTICO; SEGURO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). MATERIAL TINANIO.	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
301	4010726	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDES 1 X 1 PULGADAS	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDES 1 X 1 PULGADAS	UNIDAD	5,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
302	4010727	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 1 PULGADAS	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 1 PULGADA	UNIDAD	3,600	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
303	4010728	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 3 PULGADAS	ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS TIPO COTONOIDE 1/2 X 3 PULGADAS	UNIDAD	3,600	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
304	4010907	CLIP TIPO T PARA ANEURISMA ESPECIAL AESCULAP	CUCHILLAS ANGULADAS EN FORMA DE T CON PERFIL INTERIOR ESTRIADO O EN FORMA DE DIAMANTE PARA UNA SUPERFICIE DE CONTACTO AMPLIADA. CIERRE PROGRESIVO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO Y ASEGURA UN SELLADO FIRME. LA MAYORÍA DE LAS VERSIONES DE TITANIO PERMITEN EL REPOSICIONAMIENTO Y OFRECEN UNA MANIPULACIÓN SIMPLIFICADA MEDIANTE CARTUCHOS DE CARGA SUAVE.	UNIDAD	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
305	4011631	DISPOSITIVO ESPIRAL METALICO SIMILAR COILS AXIUM HELIX	EL KIT ESTÁNDAR SUELE INCLUIR VIALES DE ONYX, VIALES DE SOLVENTE DMSO (REQUIERE JERINGAS Y MICROCATÉTERES COMPATIBLES CON DMSO) Y JERINGAS DE ADMINISTRACIÓN.	KIT	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
306	4011632	LIQUIDO EMBOLIZANTE PARA NEUROCIRUGI	ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA: LOS SISTEMAS MECÁNICOS MÁS MODERNOS CUENTAN	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		A SIMILAR A ONYX	CON UN MECANISMO DE UN SOLO CLIC QUE LIBERA EL COIL CON MÍNIMA FUERZA DE EMPUJE O "KICKBACK".COMPATIBILIDAD: DISEÑADOS PARA OPERAR A TRAVÉS DE MICROCATÉTERES ESTÁNDAR (EJ. 0.014 A 0.018 PULGADAS).FLEXIBILIDAD Y CONTROL: OFRECEN ROTACIÓN AXIAL DE 360° ANTES DE LA LIBERACIÓN FINAL, PERMITIENDO REPOSICIONAR O RECUPERAR EL COIL SI LA COLOCACIÓN INICIAL NO ES LA ÓPTIMA				DEL 2027										
307	4011633	MALLA SINTÉTICA O COLÁGENA REABSORBIBLE DE 3X3 CM O 4X4 CM, COMPATIBLE CON ADHESIVOS BIOLÓGICOS (LIBERADOR DE COILS)	MALLA SINTÉTICA O COLÁGENA REABSORBIBLE DE 3×3 CM O 4×4 CM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, COMPATIBLE CON ADHESIVOS BIOLÓGICOS.	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
308	4040029	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA, 3/8 DE CIRCULO, DE 13 MM.	SUTURA IRREABSORBIBLE, SINTÉTICA, A BASE DE POLÍMERO DE POLIPROPILENO, ISOSTÁTICO DE ALTO PESO	SOBRE	3,300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			MOLECULAR, MONOFILAMENTO 4-0, DE 75 CM DE LONGITUD, CON AGUJA DOBLE ARMADA ATRAUMATICA, 3/8 DE CIRCULO, DE 13MM.															
309	4040164	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10 MM, 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10 MM, 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	SOBRE	4,800	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
310	4040174	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7.0 DOBLE AGUJA AHUSADA 9-10 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7.0 DOBLE AGUJA AHUSADA 9-10 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	830	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
311	4040182	SUTURA POLIPROPILENO 8-0, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO SIN FILO, MICROPUNTA 6-6.5MM, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIPROPILENO 8-0, DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO SIN FILO, MICROPUNTA 6-6.5MM, HEBRA MÍNIMA 60 CM DE LONGITUD	SOBRE	540	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
312	4060149	AGUJA MONOPOLAR P/ELECTROMIOGRAFO, DIÁMETRO 29G X 38MM DE LONGITUD	AGUJA MONOPOLAR P/ELECTROMIOGRAFO, DIÁMETRO 29G X 38MM DE LONGITUD	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
313	4071306	SISTEMA DE SELLANTE DURAL SINTÉTICO Y ABSORBIBLE MODELO IMMISEAL, PARA NEUROCIRUGÍA	SISTEMA DE SELLANTE DURAL SINTÉTICO Y ABSORBIBLE MODELO IMMISEAL, PARA NEUROCIRUGÍA UTILIZADO PARA REFORZAR EL CIERRE DE LA DURAMADRE Y EVITAR FUGAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)	SET	110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
314	4100140	CATETER SOPORTE PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A NAVIEN 5FR,	CATETER SOPORTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA UNA ÓPTIMA TRANSMISIÓN DE FUERZA.REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO, CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN SU SEGMENTO DISTAL QUE REDUCE LA FRICCIÓN AL AVANZAR POR LOS VASOS.SEGMENTO DISTAL, RADIOPACO, LO QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA Y PRECISA MEDIANTE FLUOROSCOPIA,DIÁMETRO INTERNO	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			(ID): 0.058 PULGADAS (1.47 MM), DIÁMETRO EXTERNO MÁXIMO (OD): 5 FR / 0.070 PULGADAS, LONGITUD DE 105 - 115 CM, LONGITUD DISTAL FLEXIBLE: 8 CM, FORMA DE LA PUNTA: RECTA, COMPATIBILIDAD MÁXIMA CON GUÍA: 0.038 PULGADAS.															
315	4100389	CATETER GUIA, DISPOSITIVO PARA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULAR Y NEUROCIRUGÍA.	CATETER GUIA, DISPOSITIVO DISEÑADO PARA FACILITAR EL ACCESO Y SOPORTE EN PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULAR Y NEUROCIRUGÍA. PARA NEUROCIRUGIA TIPO ENVOY 5 FRDIÁMETRO EXTERNO: 5 FRENCH (FR).DIÁMETRO INTERNO: 0.056 PULGADAS (1.42 MM).LONGITUDES DISPONIBLES: MAYORMENTE SUMINISTRADO EN LONGITUDES DE 90 CM, CON OPCIONES DE HASTA 100 CM SEGÚN CONFIGURACIÓN.MATERIAL / DISEÑO: INCORPORA UNA ESTRUCTURA TRENZADA QUE OPTIMIZA EL	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SOPORTE Y LA RESISTENCIA AL ACODAMIENTO (KINKING) SIN SACRIFICAR LA FLEXIBILIDAD.PUNTA: PUNTA DISTAL RADIOPACA Y SUAVE DISEÑADA PARA MINIMIZAR EL TRAUMA VASCULAR DURANTE LA NAVEGACIÓN															
316	4101454	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014" LONGITUD 200CM	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035” DE ALEACIÓN NI-TI (NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA															
317	4101455	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.014", LONGITUD 300CM	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035” DE ALEACIÓN NI-TI (NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA														
318	4101456	GUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA, DIÁMETRO 0.035" DIÁMETRO 150CM	MATERIAL DEL NÚCLEONITINOL (ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO), OFRECE MEMORIA DE FORMA Y RESISTENCIA A LA TORSIÓN AQUA LINER GUÍA HIDROFÍLICA 0.035” DE ALEACIÓN NI-TI	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			(NITINOL).RECUBRIMIENTOPOLÍMERO HIDROFÍLICO QUE SE ACTIVA CON SOLUCIÓN SALINA, GARANTIZANDO UNA ALTA LUBRICIDAD AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA, GUÍA HIDROFÍLICA.DIÁMETRO (PERFIL)0.035 PULGADAS (0.89 MM) [CARDIONEFLONGITUDES150 CM Y 180 CM (TAMBIÉN DISPONIBLES EN 260 CM) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA.FORMAS DE LA PUNTARECTA O ANGULADA (GENERALMENTE A 60° PARA ACCEDER A RAMAS DIFÍCILES) AQUATRACK™ GUÍA HIDRÓFILA DE NITINOL 0.035 - INCARDIA. PUNTA O CHAQUETA GENERALMENTE IMPREGNADA CON TUNGSTENO U ORO PARA UNA MEJOR RADIOPACIDAD GUÍA HIDROFÍLICA															
319	4101457	GUIA HIDROFILICA PARA	TECNOLOGÍA DE EJE: TRENZADO DE NITINOL	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		NEUROCIRUGIA DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 180CM	PROGRESIVO QUE EQUILIBRA LA CAPACIDAD DE EMPUJE (PUSHABILITY) CON UNA EXTREMA FLEXIBILIDAD DISTAL.REVESTIMIENTO: CAPA HIDROFÍLICA EXTERNA EN LOS 100 CM DISTALES PARA REDUCIR LA FRICCIÓN.PUNTA: MOLDEABLE CON VAPOR (MEDIANTE MANDRIL), LO QUE PERMITE UNA ADAPTACIÓN ANATÓMICA PRECISA.VISIBILIDAD: BANDAS MARCADORAS RADIOPACAS DUALES PARA FLUOROSCOPIA DE ALTA PRECISIÓN. ECHELON 10:DIÁMETRO INTERNO (DI): 0.010 PULGADASDIÁMETRO EXTERNO (DE) DISTAL/PROXIMAL: 1.7 FR / 2.1 FRECHELON 14:DIÁMETRO INTERNO (DI): 0.014 PULGADAS DIÁMETRO EXTERNO (DE) DISTAL/PROXIMAL: 1.9 FR / 2.7 FR			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
320	4101458	MICROGUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A AVIGO	CALIBRE / DIÁMETRO• 0.008″ (DISTAL) • 0.012″ (PROXIMAL)LONGITUD TOTAL200 CMMATERIALACERO INOXIDABLE (NÚCLEO)MATERIAL DEL COILPLATINOLONGITUD DEL COILADO10 CM (PORCIÓN DISTAL)RECUBRIMIENTOHIDROFÍLICO	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
321	4101459	MICROGUIA HIDROFILICA PARA NEUROCIRUGIA SIMILAR A MIRAGE	MATERIAL: PLATINO BIOCOMPATIBLE, DISEÑADO PARA FACILITAR LA TROMBOSIS NATURAL Y BLOQUEAR EL FLUJO SANGUÍNEO HACIA EL ANEURISMA.TECNOLOGÍA DE FORMA 3D: PROPORCIONAN UN VOLUMEN DE EMPAQUETAMIENTO OPTIMIZADO, ADAPTÁNDOSE DE MANERA SEGURA A LA ANATOMÍA IRREGULAR DE MÚLTIPLES FORMAS Y TAMAÑOS DE ANEURISMAS.DESPRENDIMIENTO INSTANTÁNEO (DETACHER): MECANISMO DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y FIABLE QUE GENERA UN MÍNIMO RETROCESO	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			(KICKBACK) DEL MICROCATÉTER DURANTE LA INTERVENCIÓN															
322	4101486	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO 45 GRADOS 10MM	ÁNGULO: 45° (FACILITA LA ADAPTACIÓN A LA ANGULACIÓN ANATÓMICA DEL VASO Y EL ANEURISMA).LONGITUD DE LA HOJA: 10 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
323	4101487	CLIP DE ANEURISMA FENESTRADO RECTO 15MM	LONGITUD DE LA HOJA: 15 MM.DISEÑO: FENESTRADO (CUENTA CON UNA ABERTURA U OJAL EN EL CENTRO O BASE DE LAS RAMAS). DE MATERIAL DE TITANIO.	UNIDAD	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
324	4101488	CLIP PARA ANEURISMA PERMANENTE RECTO 12MM	FABRICADO EN ALEACIÓN DE TITANIO , PERFIL: BAJO, DISEÑADO PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO MICROQUIRÚRGICO, DISEÑO ATRAUMÁTICO PARA DISTRIBUIR LA	UNIDAD	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			FUERZA DE CIERRE EQUITATIVAMENTE SOBRE EL TEJIDO VASCULAR Y EVITAR DESLIZAMIENTOS.															
325	4101489	MINICLIPS TEMPORALES DE 3MM	MINICLIPS TEMPORALES DE 3MM DE TITANIO	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
326	4101490	KIT DE INTRODUCTOR FEMORAL 6FR	VAINA INTRODUCTORA: TUBO DE CALIBRE 6 FR (FRENCH), FABRICADO EN POLÍMEROS RADIOPACOS DE GRADO MÉDICO. CUENTA CON UNA VÁLVULA HEMOSTÁTICA EN CRUZ/SILICONA PARA EVITAR EL RETROCESO O FUGA DE SANGRE.DILATADOR VASCULAR: DISPOSITIVO CÓNICO QUE SE INSERTA TEMPORALMENTE DENTRO DE LA VAINA PARA ENSANCHAR EL SITIO DE PUNCIÓN INICIAL, PERMITIENDO UN AVANCE SUAVE SIN DAÑAR EL TEJIDO.GUÍA/ALAMBRE (GUIDEWIRE): GUÍA DE ACERO	KIT	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			INOXIDABLE O NITINOL, COMÚNMENTE DE CALIBRE 0.035'' O 0.038'' CON PUNTA EN "J".AGUJA DE PUNCIÓN: AGUJA FINA (EJ. 18G) UTILIZADA PARA LA PUNCIÓN PERCUTÁNEA INICIAL.JERINGA Y LLAVE DE TRES VÍAS: ACCESORIOS PARA LA ASPIRACIÓN, LAVADO DE VÍAS Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS															
327	4101491	INTRODUCTOR 5 FR 7CM FEMORAL	CALIBRE (FRANCÉS): 5 FR (DIÁMETRO EXTERNO COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN).LONGITUD ÚTIL: 7 CM (IDEAL PARA PUNCIÓN FEMORAL ESTÁNDAR).MATERIALES: VAINA DE POLIURETANO O POLÍMERO RADIOPACO DE GRADO MÉDICO CON GRAN RESISTENCIA A LAS TORCEDURAS (KINK).COMPOSICIÓN DEL SET:VAINA INTRODUCTORA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA (PREVIENE FUGAS DE SANGRE Y	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ENTRADA DE AIRE).DILATADOR CÓNICO (FACILITA LA ENTRADA PROGRESIVA Y ATRAUMÁTICA).LLAVE DE TRES VÍAS (PARA PURGADO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS/CONTRASTE).GUÍA METÁLICA (GENERALMENTE DE ACERO INOXIDABLE O NITINOL, DE 0.035" O 0.038").AGUJA DE PUNCIÓN (TÉCNICA DE SELDINGER) Y BISTURÍ															
328	4101492	INTRODUCTOR 6 FR 11CM FEMORAL	CALIBRE DEL INTRODUCTOR: 6 FRENCH (FR)LONGITUD ÚTIL: 11 CMVÁLVULA HEMOSTÁTICA: INTEGRAL, DISEÑADA PARA MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE SANGRE Y PERMITIR LA ENTRADA Y SALIDA SUAVE DE DISPOSITIVOS SIN DESANGRAMIENTO.MATERIAL DE LA VAINA: POLÍMERO BIOCOMPATIBLE DE GRADO MÉDICO CON ALTA RESISTENCIA A LAS TORCEDURAS (KINK	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			RESISTANCE).PUNTA Y TRANSICIÓN: DISEÑO CÓNICO Y ATRAUMÁTICO QUE FACILITA EL CRUCE A TRAVÉS DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y LA PARED DEL VASO SANGUÍNEO SIN DAÑARLO.RADIOPACIDAD: BANDA O PUNTA RADIOPACA QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA BAJO FLUOROSCOPIA PARA UNA COLOCACIÓN PRECISA.LLAVE DE TRES VÍAS: INCORPORADA EN EL BRAZO LATERAL PARA LA INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, LAVADO DEL INTRODUCTOR O ASPIRACIÓN DE AIRE.															
329	4101493	MICROCATETER TIPO ECHELON PARA NEUROCIRUGIA	EJE TRENZADO DUAL: OFRECE UNA GRAN CAPACIDAD DE EMPUJE (PUSHABILITY) SIN SACRIFICAR LA RESISTENCIA A DOBLECES.PUNTA BLANDA Y REDONDEADA: SU DISEÑO ATRAUMÁTICO MEJORA EL RASTREO A TRAVÉS DE LA ANATOMÍA CEREBRAL	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			Y FACILITA LA RECAPTURA DE DISPOSITIVOS.LUBRICACIÓN HIDROFÍLICA: REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO QUE FAVORECE UNA NAVEGACIÓN SUAVE EN VASOS TORTUOSOS.BANDA RADIOPACA: PARA UNA VISUALIZACIÓN FLUOROSCÓPICA CLARA Y UN POSICIONAMIENTO EXACTO															
330	4101494	MICROCATETER TIPO PHENOM, NEUROCIRUGIA	PUNTA DESPRENDIBLE (DETACHABLE-TIP): REDUCE EL RIESGO DE ADHERENCIA DEL CATÉTER A LA MASA EMBÓLICA DURANTE EXTRACCIONES PROLONGADAS.REVESTIMIENTO LUBRICADO: POSEE UN REVESTIMIENTO INTERNO DE PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO) DESDE EL CONECTOR HASTA LA PUNTA PARA UN AVANCE SUAVE.CAPACIDAD DE EMPUJE PROXIMAL: CUENTA CON UNA ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE QUE OPTIMIZA EL MANEJO Y LA EXTRACCIÓN.COMPAT	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			IBILIDAD:DIÁMETRO MÍNIMO DE CATÉTER GUÍA RECOMENDADO: 1.35 MM (0.053 PULGADAS).DISEÑADO PARA SER DIRIGIDO POR EL FLUJO SANGUÍNEO.PERFIL DE ROTURA (BURST): PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA DE ROTURA DE 150 PSI															
331	4101495	MICROCATÉTER TIPO APOLLO PARA NEUROCIRUGIA , DISPOSITIVO DE FLUJO DISEÑADO PARA ACCEDER A LA NEUROVASCULATURA Y PERMITIR LA INFUSIÓN SELECTIVA Y CONTROLADA DEL SISTEMA EMBÓLICO LÍQUIDO	DISEÑO: CATÉTER DE UN SOLO LUMEN CON RIGIDEZ VARIABLE Y BOBINA DE NITINOL DE ALAMBRE PLANO QUE MANTIENE LA FORMA Y PREVIENE EL COLAPSO DEL LUMEN.DIÁMETRO INTERNO: 0.058" (PULGADAS).DIÁMETRO EXTERNO: 5 FRANCESES (5FR).LONGITUDES ESTÁNDAR: VARIABAN CÓMODAS ENTRE 115 CM Y 125 CM.COMPATIBILIDAD: ACOMODA ALAMBRES GUÍA DE HASTA 0.038" (0.97 MM)	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
332	4101496	DISPOSITIVO MICROESPIRALES O MICROFILAMENTOS TIPO COILS AXIUM	DISEÑO: ESPIRAL (HELIX) DE PLATINO PURO MUY SUAVE Y ATRAUMÁTICA, OPTIMIZADA PARA	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		3D DE PLATINO DESMONTABLES, ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS INTRACRANEALES Y OTRAS MALFORMACIONES VASCULARES	UN EMPAQUE UNIFORME (PACKING) Y ADAPTABILIDAD AL ANEURISMA.MECANISMO DESPRENDIBLE: SISTEMA DE DESPRENDIMIENTO MECÁNICO INSTANTÁNEO CON ROTACIÓN DE 360° Y ZONA DE ALTA FLEXIBILIDAD QUE MINIMIZA EL RETROCESO (KICKBACK) DEL MICROCATÉTER.COMPATIBILIDAD: DISEÑADAS PARA SER COMPATIBLES CON MICROCATÉTERES DE 0.014 Y 0.018 PULGADAS.MODELOS ADICIONALES: LA FAMILIA AXIUM INCLUYE VARIANTES COMO LAS BOBINAS MICROFX (CON FILAMENTOS DE PGLA PARA INDUCIR TROMBOSIS UN 33 % MÁS RÁPIDO) Y LAS PRIME / EXTRA SOFT				DEL 2027											
333	4101497	PARCHE DE DURAMADRE SINTÉTICO / REABSORBIBLE (DURAGEN® , TISSUDURA®, NEODURA® O	PARCHE DE DURAMADRE SINTÉTICO / REABSORBIBLE (DURAGEN®, TISSUDURA®, NEODURA® O EQUIVALENTE)	UNIDAD	990	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		EQUIVALENTE)																
334	4101498	ADHESIVO BIOLÓGICO DE CIANOACRILATO O FIBRINA (GLUBRAN® / TISSEEL® / EVICEL®)	SISTEMA COMPLETO ESTÉRIL DE DRENAJE EXTERNO CERRADO CON CÁMARA GRADUADA DE MEDICIÓN (0–30 CM H_2O), VÁLVULA ANTIRREFLUJO, FILTRO ANTIBACTERIANO, LÍNEA DE CONEXIÓN ESTÉRIL Y CONECTOR UNIVERSAL. COMPATIBLE CON CATÉTERES VENTRICULARES O LUMBARES DE 2.5–3 MM.	UNIDAD	990	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
335	4101499	SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR /LUMBAR EXTERNO CERRADO ESTÉRIL (TIPO CODMAN® EVD O B. BRAUN® LIQUOGUARD® O EQUIVALENTE)	PELÍCULA PLÁSTICA DE POLIURETANO FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y NO REFLECTANTE. ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO IMPREGNADO CON UN COMPLEJO DE YODÓFORO. ES TRANSPIRABLE (PERMITE LA SALIDA DEL VAPOR DE HUMEDAD), PERO ES IMPERMEABLE A FLUIDOS CORPORALES, BACTERIAS Y OTROS CONTAMINANTES EXTERNOS	UNIDAD	1,410	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
336	4121099	PARCHE QUIRÚRGICO NEURAL 1 X 3" (COTONOIDE)	MATERIAL: RAYÓN PRENSADO, CELULOSA REGENERADA O ALGODÓN LAMINADO DE ALTA CALIDAD (LIBRE DE LÁTEX), HILO DE LOCALIZACIÓN O CORDÓN DE EXTRACCIÓN VISIBLE (GENERALMENTE DE COLOR AZUL, NEGRO O VERDE) Y BORDES SUAVES SIN HILACHAS, CINTA O FILAMENTO INTEGRADO DETECTABLE POR RAYOS-X	SOBRE	1,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
337	7010541	CAMPO ANTIMICROBIANO 60CM X 45CM (IOBAN)	COMPOSICIÓN: POLIETILENGLICOL (PEG) ACTIVADO Y POLÍMEROS AMINADOS.MECANISMO DE ACCIÓN: AL MEZCLARSE CON AGUA, LOS COMPONENTES FORMAN UN HIDROGEL ESTABLE Y FLEXIBLE EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS.REABSORCIÓN: MATERIAL COMPLETAMENTE ABSORBIBLE POR EL CUERPO; LOS ESTUDIOS DEMUESTRAN SU DEGRADACIÓN CASI TOTAL PARA EL DÍA	UNIDAD	2,350	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			21.EXPANSIÓN: PRESENTA UNA TASA DE EXPANSIÓN O HINCHAZÓN BAJA, MINIMIZANDO EL RIESGO DE COMPRESIÓN DE TEJIDOS.INDICACIONES: COMPLEMENTO PARA LA REPARACIÓN DURAL (SOBREPONER O SUTURAR PARCHES DURALES) EN CIRUGÍAS CRANEALES Y ESPINALES.ALMACENAMIENTO: SUELE MANTENERSE A TEMPERATURA AMBIENTE (VARÍA SEGÚN EL FABRICANTE) Y SE PREPARA EN POCOS MINUTOS EN EL QUIRÓFANO															
338	4101470	EL KIT DE ANESTESIA EPIDURAL 18G,INCLUYE :AGUJA TUOHY, CATETER, FILTRO EPIDURA Y JERINGA	KIT DE DISPOSITIVOS ESTERILES DESECHABLES PARA PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA INCLUYE AGUJA TUOHY PERICAN, CATETER DE POLIAMIDA TRANSPARENTE Y FILTRO EPIDURAL DE 0.2UM CON CALIBRE DE AGUJA EPIDURAL NUMERO 18 Y JERINGA	KIT	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
339	2080070	AGUJA DE CORDOCENTESIS 20-22G (15-20 CM ECOGÉNICA)	AGUJA DE CORDOCENTESIS 20-22G (15-20 CM ECOGÈNICA)COMPUESTA POR UNA CÁNULA METÁLICA CON PUNTA VISIBLE POR ULTRASONIDO, UN MANDRIL INTERNO, DISPOSITIVOS DE RECOLECCIÓN, MANDRIL (O ESTILETE): ALAMBRE O GUÍA, TOPE DESLIZANTE O AJUSTADOR, CONEXIÓN LUER-LOCK , EXTREMO DE LA AGUJA CON ROSCA ESTÁNDAR PARA ASEGURAR QUE NO HAYA FUGAS AL CONECTAR LA JERINGA, JERINGA DE 3 ML O 5 ML	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
340	4010107	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA AHUSADA 36-37 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA AHUSADA 36 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MINIMA 75 CM DE LONGITUD	SOBRE	1,400	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
341	4010108	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA AHUSADA 40 MM 1/2 CIRCULO,	SOBRE	2,770	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		AGUJA AHUSADA 36-40 MM 1/2 CIRCULO, HEBRA MÍNIMA 75 CM DE LONGITUD.	HEBRA MINIMA 75 CM DE LONGITUD.				DEL 2027											
342	4010197	CATETERES ENDOVASCULARES 11X11 CMS (SET INTRODUCTOR CON VAINA 10-12FR O 3.3-4.4MM (SEGÚN FETOSCOPIO)	CATETERES ENDOVASCULARES 11X11 CMS (SET INTRODUCTOR CON VAINA 10-12FR O 3.3-4.4MM (SEGÚN FETOSCOPIO),CON DILATADOR, VÁLVULA DE HEMOSTASIA, COMPATIBLE VARIABLE DIÁMETRO DE DIFERENTES TIPO DE FETOSCOPIO,	UNIDADES	9,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
343	4010198	CATETER PIGTAIL/SHUNT FETAL (SEGÚN INDICACIÓN VESICOAMNIÓTICO/TORACOAMNIÓTICO)	CATÉTER DE DERIVACIÓN (STENT/SHUNT): UN TUBO FLEXIBLE RADIOPACO DE POLIURETANO, SILICONA O NITINOL CON EXTREMOS AUTOENROLLABLES EN FORMA DE "COLA DE CERDO" (DOBLE PIGTAIL) CON MÚLTIPLES ORIFICIOS LATERALES PARA EL DRENAJE,AGUJA DE PUNCIÓN O TRÓCAR RÍGIDA DE ACERO INOXIDABLE ECOGÉNICA	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			(DISEÑADA PARA VISUALIZARSE CLARAMENTE EN ECOGRAFÍA), DE CALIBRE APROXIMADO DE 13G A 18G Y LONGITUDES ENTRE 15 Y 18 CM, QUE SIRVE PARA ATRAVESAR LA PARED ABDOMINAL Y UTERINA MATERNA, CÁNULA O INTRODUCTOR, UNA CAMISA METÁLICA O PLÁSTICA QUE REVISTE LA AGUJA Y PERMANECE TEMPORALMENTE COLOCADA EN EL FETO TRAS RETIRAR EL TRÓCAR, EMPUJADOR O POSICIONADOR DEL CATÉTER , UN DISPOSITIVO CILÍNDRICO DELGADO Y SEMIRRÍGIDO UTILIZADO PARA EMPUJAR EL SHUNT A LO LARGO DE LA CÁNULA Y LIBERARLO DE FORMA PRECISA EN EL COMPARTIMENTO FETAL, GUÍA METÁLICA RECUBIERTA DE PTFE O TEFLONADA) PARA RECTIFICAR LA CURVATURA DEL CATÉTER PIGTAIL															

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DURANTE SU AVANCE.															
344	4010603	APÓSITO CON LAMINA TRANSPARENTE (TAGADERM) FILM 20CM X 30CM	APÓSITO CON LAMINA TRANSPARENTE (TAGADERM) FILM 20CM X 30CM	UNIDAD	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
345	4010919	POLIGLECAPRONE 4-0 TRANSPARENTE CON FILO AGUJA P3	POLIGLECAPRONE 4-0 TRANSPARENTE CON FILO AGUJA P3	SOBRE	650	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
346	4040165	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA DE 25 MM, AGUJA SIN FILO, PREMIUN, LONGITUD MINIMA 75CM DE LARGO	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA DE 25 MM, AGUJA SIN FILO, PREMIUN, LONGITUD MINIMA 75CM DE LARGO	SOBRE	680	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
347	4040258	SUTURA POLIGLACTINA CCON AGUJA REDONDA DE 35MM, 1/2 CIRCULO, DE 75 CM DE LONGITUD	SUTURA POLIGLACTINA 1/0 AGUJA REDONDA DE 35MM, 1/2 CIRCULO, DE 75 CM DE LONGITUD	UNIDADES	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
348	4040291	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA CORTANTE DE 12 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO TS-	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA CORTANTE DE 12 A 19 MM 3/8 DE CIRCULO TS-19 HEBRA DE 45CM	SOBRE	660	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		19 HEBRA DE 45CM																
349	4040378	AGUJA DE PUNCION INICIAL	AGUJA DE PUNCION INICIAL 2 PARTE PUNTA TROCARDE 18 GM 20 CM DE LARGO	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
350	4040543	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO 3.0 C/AGUJA	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO 3.0 C/AGUJA (POLIGLACTINA)# 3-0, CON AGUJA ATRAUMATICA	UNIDAD	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
351	4101467	FIBRA LASER PARA CIRUGIA FETAL,DESECHABLES COMPATIBLES CON EQUIPO FETOSCOPICO	FIBRA LASER PARA CIRUGIA FETAL,DESECHABLES COMPATIBLES CON EQUIPO FETOSCOPICO,CALIBRE ULTRA-DELGADO: NÚCLEO DE LA FIBRA CON MEDIDA ENTRE 400 Y 600 MICRAS (M M), DIÁMETRO EXTERNO TOTAL (CON REVESTIMIENTO) DE 1.0 MM A 1.2 MM. QUE PERMITE INGRESAR SIN FRICCIÓN POR LOS CANALES DE TRABAJO DE FETOSCOPIOS OPERATORIOS QUE MIDEN DE 1.3 MM A 2.0 MM, PUNTA PLANA (FLAT-TIP / BARE FIBER): EL EXTREMO DISTAL	UNIDAD	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			POSEE UNA TERMINACIÓN DE EMISIÓN FRONTAL DIRECTA (BISTURÍ ÓPTICO PLANO) QUE CONCENTRA LA ENERGÍA HACIA ADELANTE DE FORMA PRECISA. PUNTA ATRAUMÁTICA PULIDA PARA EVITAR LA PERFORACIÓN DE LAS MEMBRANAS AMNIÓTICAS, CONECTOR ESTÁNDAR PUERTO DE ROSCA METÁLICA QUE CONECTA LA FIBRA AL GENERADOR DE LÁSER, COMPATIBLE CON LA GRAN MAYORÍA DE LAS CONSOLAS QUIRÚRGICAS EXISTENTE EN EL MINSA, LONGITUD EXTENDIDA ENTRE LOS 2.5 Y 3.0 METROS DE LARGO.															
352	4101468	BIPOLAR Y MONOPOLAR PUNTA FINA	BIPOLAR Y MONOPOLAR PUNTA FINA, PROCEDIMIENTOS INTRAUTERINOS DE ALTA PRECISIÓN	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
353	4101469	MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DIMENSIONES	MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DIMENSIONES: 5 CM X 10 CM, ADHESIVO ULTRA AGRESIVO Y	UNIDAD	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		5*10CM, SIMILAR A PARCHE GOROTEX	SENSIBLE A LA PRESIÓN; SE ADHIERE DE FORMA INSTANTÁNEA AL RETIRAR EL PAPEL PROTECTOR, NO SE DESPRENDE NI PIERDE ADHERENCIA, ESPESOR APROXIMADAMENTE 0,2 MM, 100% IMPERMEABLE				DEL 2027											
354	4101471	VALVULA DE CHHABRA NEONATAL PRESION MEDIA, UN DEPOSITO Y UN CATHETER MIDE 30 CM Ò 75 CM PARTE DISTAL ES RADIO OPACO CON UN DIAMETRO EXTERNO DE 2.5 MM Y DE DIAMETRO INTERNO DE 1.3MM	VALVULA TIPO CHHABRA NEONATAL PRESION MEDIA, UN DEPOSITO Y UN CATHETER MIDE 30 CM Ò 75 CM PARTE DISTAL ES RADIO OPACO CON UN DIAMETRO EXTERNO DE 2.5 MM Y DE DIAMETRO INTERNO DE 1.3MM	UNIDAD	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
355	4101472	SUTURA DE POLIGLACTINA CON AGUJA, PUNTA AHUSADA,1/2 CÍRCULO, LONGITUD DE LA AGUJA 36 MM, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA HEBRA	SUTURA DE POLIGLACTINA1, MATERIAL SINTÉTICO ABSORBIBLE DE ALTA RESISTENCIA PARA EL CIERRE DE TEJIDOS BLANDOS, POLIGLACTINA CON AGUJA, PUNTA AHUSADA,1/2 CÍRCULO, LONGITUD	UNIDAD	400	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		COMO MINIMO 70 CM	DE LA AGUJA 36 MM, ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA HEBRA COMO MINIMO 70 CM															
356	4101473	FUNDA ESTERIL PARA ULTRASONIDO (LARGA CON GEL INTERNO)ECOGRAFÍA	FUNDA ESTERIL PARA ULTRASONIDO (LARGA CON GEL INTERNO)ECOGRAFÍA, MATERIAL DE POLIURETANO (PU) DE ALTA FLEXIBILIDAD O POLIETILENO (PE)LIBRE DE LÁTEX (LATEX-FREE) PARA EVITAR REACCIONES ALÉRGICAS.QUE SE PUEDA ESTERILIZAR MEDIANTE ÓXIDO DE ETILENO (EO) O RADIACIÓN GAMMA. LONGITUD (LARGO): ENTRE 122 CM (48 PULGADAS) Y 244 CM (96 PULGADAS) PARA CUBRIR TODO EL CABLE,CONDUCTOR.ANCHO: ENTRE 13 CM Y 15 CM, UNIVERSAL, CON GEL INTERNO,SISTEMA DE PLEGADO: PLEGADO TELESCÓPICO O EN ACORDEÓN PARA FACILITAR UNA INSERCIÓN ASÉPTICA Y RÁPIDA SIN TOCAR EL	UNIDAD	15,150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EXTERIOR.CON 2 A 4 BANDAS ELÁSTICAS DE SUJECIÓN (LIGAS) O CINTAS ADHESIVAS ESTÉRILES PARA FIJAR LA PUNTA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL (TIPO BLISTER O BOLSA GRADO MÉDICO) CON INDICADOR DE ESTERILIDAD.															
357	4101474	FUNDA ESTERIL TRANSDUCTOR (LARGA CON GEL INTERNO) ECOGRAFÍA	MATERIAL DE POLIURETANO (PU) O POLIETILENO (PE) DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE, ELÁSTICO E IMPERMEABLE, LIBRE DE LÁTEX, ANCHO, ENTRE 13 CM Y 18 CM, LARGO DESDE 120 CM HASTA 244 CM, GEL INTERNO QUE SE PUEDA ESTERILIZAR POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) O RADIACIÓN GAMMA, PLEGADO TELESCÓPICO O EN ACORDEÓN PARA FACILITAR UNA APLICACIÓN ASÉPTICA Y RÁPIDA POR PARTE DEL OPERADOR, ACCESORIOS INCLUIDOS BANDAS	UNIDAD	30,300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ELÁSTICAS DE SUJECIÓN (LIGAS) Y CINTAS ADHESIVAS ESTÉRILES PARA FIJAR LA FUNDA Y EVITAR ARRUGAS O BURBUJAS DE AIRE EN LA SUPERFICIE DE TRANSMISIÓN.															
358	4101476	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 10 FR, PARA CIRUGIA FETAL	EL TRÓCAR 11650 TD CON CATÉTERES 10 FR ES UN SISTEMA INSTRUMENTAL MÉDICO ESPECIALIZADO Y REUTILIZABLE UTILIZADO EN CIRUGÍA FETAL E INTERVENCIONES PRENATALES MÍNIMAMENTE INVASIVAS. CALIBRE 10 FRENCH (FR), DIÁMETRO EXTERNO 3.3 MM ,LONGITUD DE TRABAJO 171 MM,REUTILIZABLE ´FORMA DE LA PUNTA DISTAL PIRAMIDAL, COMPONENTES CÁNULA DE ACCESO, OBTURADOR CON PUNTA Y CAMISAS/CATÉTERES DE INSERCIÓN, LOS CATÉTERES QUE SE ACOPLAN PERFECTAMENTE AL DIÁMETRO INTERNO DE LA CÁNULA DE 3.3 MM (10 FR).	UNIDAD	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DRENAJE, MATERIAL BIOCOMPATIBLE: DISEÑADOS PARA MITIGAR EL RECHAZO TISULAR Y EL TRAUMA EN LAS DELICADAS MEMBRANAS FETALES Y UTERINAS															
359	4101477	TROCAR 11650 TD CON CATETERES 12 FR, PARA CIRUGIA FETAL	EL TRÓCAR 11650 TD CON CATÉTERES 1 FR ES UN SISTEMA INSTRUMENTAL MÉDICO ESPECIALIZADO Y REUTILIZABLE UTILIZADO EN CIRUGÍA FETAL E INTERVENCIONES PRENATALES MÍNIMAMENTE INVASIVAS. CALIBRE 10 FRENCH (FR), DIÁMETRO EXTERNO 3.3 MM ,LONGITUD DE TRABAJO 171 MM,REUTILIZABLE ´FORMA DE LA PUNTA DISTAL PIRAMIDAL, COMPONENTES CÁNULA DE ACCESO, OBTURADOR CON PUNTA Y CAMISAS/CATÉTERES DE INSERCIÓN, LOS CATÉTERES QUE SE ACOPLAN PERFECTAMENTE AL DIÁMETRO INTERNO DE LA CÁNULA DE 3.3 MM (10 FR). DRENAJE, MATERIAL	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			BIOCOMPATIBLE: DISEÑADOS PARA MITIGAR EL RECHAZO TISULAR Y EL TRAUMA EN LAS DELICADAS MEMBRANAS FETALES Y UTERINAS															
360	4101478	TROCAR/PUNZÓN PARA VAINA FETOSCÓPICA	TROCAR/PUNZÒN PARA VAINA FETOSCÒPICA	UNIDAD	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
361	4101479	LINEA DE IRRIGACIÓN ESTÉRIL (CONECTOR LUER/LLAVE 3 VÍAS)	LINEA DE IRRIGACIÒN ESTÈRIL (CONECTOR LUER/LLAVE 3 VÌAS)	UNIDAD	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
362	4101480	SISTEMA DE TRANSFUSIÓN NEONATAL/FETAL (FILTRO+LINEA+LLAVES 3 VÍAS)	SISTEMA DE TRANSFUSION NEONATAL/FETAL (FILTRO+LÌNEA+LLAVES 3 VÌAS	UNIDAD	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
363	4101481	FUNDA/CAMISA ESTÉRIL PARA CÁMARA/LUZ	FUNDA/CAMISA ESTÈRIL PARA CÀMARA/LUZ	UNIDAD	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
364	4101482	SILO TIPO ALEXIS,CIRUGÍAS NEONATALES/FETALES	PROTECTOR/RETRACTOR DE HERIDA QUIRURGICA TAMAÑO XX-PEQUEÑO (LONGITUD DE MANGA 20CM, RANGO DE INCISION DE 1-	UNIDAD	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			3CM), TAMAÑO X-PEQUEÑP ((LONGITUD DE MANGA 19CM, RANGO DE INCISION DE 2-4 CMCM), TAMAÑO MEDIANO ((LONGITUD DE MANGA 18 CM, RANGO DE INCISION DE 5-9CM). DE PREFERENCIA REUTILIZABLE														
365	4101483	BOLSA TERMICA DE POLIETILENO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO MENOR DE 1KM (BOLSA CON ZIPPER 30*38 100MM - TIPO ZIPLOC	BOLSA TERMICA DE POLIETILENO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO MENOR DE 1KM (BOLSA CON ZIPPER 30*38 100MM - TIPO ZIPLOC	UNIDAD	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
366	40302144	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 18 GA X 3.5	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 18 GA X 3.5	UNIDADES	500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
367	40401731	POLIPROPILENO AZUL N.8-0	DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO REDONDA MICROPUNTA 6.5MM PREMIUM 60 CM DE LONGITUD. SINTETICO NO ABSORBIBLE ULTRAFINO 8.0 COLOR AZUL	SOBRE	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
368	41000107	AGUJA DE AMNIOCENTESIS 20-22G	AGUJA DE AMNIOCENTESIS 20-22G (PARA	UNIDADES	200	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		(PARA AMNIODRENAJE/AMNIOINFUSIÓN)	AMNIODRENAJE/AMNIOINFUSIÒN			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
369	50904061	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON CABLE	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON CABLE	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
370	4040523	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 5-0 DE 45 CM DE LARGO, AGUJA 13 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA (75%) Y CAPROLACTONA (25%), MONOFILAMENTO, SINTÉTICO, ESTERIL, 5-0, DE 45 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, 13 MM CON REVERSO CORTANTE.	UNIDADES	750	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
371	4101465	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 6 1/2, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, SIN FENESTRA, OBTURADOR DE	TUBO DESCARTABLE PARA TRAQUEOTOMIA CON CANULA INTERNA # 6 1/2, DE PVC, CONFORTABLE Y FLEXIBLE, CON BALON, CANULA DE POLIETILENO, SIN FENESTRA, OBTURADOR DE INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SET	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		INSERCION INCLUIDO, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL																
372	4010020	AGUJA TRU CUT PARA BIOPSIA DE PROSTATA	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE PROSTATA 16G X 15CM AUTOMATICA	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
373	4040022	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 2, SIN AGUJA (5 HEBRAS X 45CM DE LARGO)	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA ATRAUMÁTICA 2, NO ABSORBIBLE, NATURAL, MULTIFILAMENTO, PRODUCIDA A PARTIR FIBROÍNA, DERIVADA DE BOMBYX MORI (GUSANO DE SEDA), DE LA FAMILIA DE LOS BOMBYCIDAE, SIN AGUJA, DE 15X45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	4,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
374	4040221	AGUJA TRU-CUT PARA BIOPSIA 14G * 16CM	AGUJA TRU-CUT PARA BIOPSIA DE MAMA 14G X 16CM AUTOMATICA	UNIDADES	1,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
375	4040265	AGUJA ESTERIL 11 G X 4 (101MM), DESECHABLE PARA BIOPSIA Y O ASPIRACION	AGUJA ESTERIL 11 G X 4 (101MM), DESECHABLE PARA BIOPSIA Y O ASPIRACION DE HUESO. CONTIENE ESTILETE, MANGO, CANULA, GUIA DE	UNIDADES	720	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE HUESO. CONTIENE ESTILETE, MANGO, CANULA, GUIA DE SONDA, SONDA, CUCHILLA PARA MUESTRA Y VARILLA DE SOPORTE	SONDA, SONDA, CUCHILLA PARA MUESTRA Y VARILLA DE SOPORTE.															
376	4040266	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE MAMA 16G X 15CM AUTOMATICA	AGUJA TRUCUT PARA BIOPSIA DE MAMA 16G X 15CM AUTOMATICA	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
377	4040267	POLIGLACTIN 2-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	POLIGLACTIN 2-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	UNIDADES	480	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
378	4040311	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 30MM, HEBRA MÍNIMA 75CM LONGITUD	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 30MM, HEBRA MÍNIMA 75CM LONGITUD NO ESPECIFICADO NO. 2-0	SOBRE	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
379	4040335	SUTURA DE POLIPROPILENO #4-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE	SUTURA DE POLIPROPILENO #4-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SOBRE	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD					DEL 2027											
380	4040346	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA 60MM	ENGRAPADORA LAPAROSCOPICA 60MM	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
381	4040544	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA MÍNIMO 90 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA) # 1, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 40 MM, HEBRA MÍNIMO 90 CM DE LONGITUD.	UNIDAD	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
382	4040545	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA)# 2-0, CON AGUJA AHUSADA, ½ CIRCULO, DE 25 - 26 MM, HEBRA DE 70 -75 CM DE LONGITUD	UNIDAD	860	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
383	4040546	SUTURA DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO PARA CIERRE	SUTURA DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO PARA CIERRE DE HERIDAS SIMILAR A V-LOC	UNIDAD	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE HERIDAS SIMILAR A V-LOC COLOR VERDE, TRANSPARENTE	COLOR VERDE, TRANSPARENTE															
384	4040547	SUTURA DE POLIPROPILENO #1-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	SUTURA DE POLIPROPILENO #1-0, DOBLE AGUJA AHUSADA ½ CIRCULO DE 25MM, HEBRA DE 90CM LONGITUD	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
385	4071307	CINTA VASCULAR DE SILICONA	CINTA VASCULAR DE SILICONA	UNIDAD	720	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
386	4071308	CLIP DE SEÑALIZACIÓN DE MARCAJE MAMARIO (DE TITANIO)	CLIP DE SEÑALIZACIÓN DE MARCAJE MAMARIO (DE TITANIO)	UNIDAD	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
387	4071309	KIT DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA (PEG), TUBO DE GASTROTOMIA, GUIA DE INSTALACION, TROCAR ATRAUMATICO, PINZA PARA LA GUIA, CLAM	KIT DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA (PEG), TUBO DE GASTROTOMIA, GUIA DE INSTALACION, TROCAR ATRAUMATICO, PINZA PARA LA GUIA, CLAM DE OBSTURACIÓN, ANILLO DE FIJACIÓN, BISTURI #11, GUIA DE	UNIDAD	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		DE OBSTURACIÓN , ANILLO DE FIJACIÓN,	INSTALACIÓN, GASAS DE 10 X 10CM, PINZA HEMOSTATICA, TIJERA QUIRURGICA, BISTURI DIAMETRO 7.3															
388	4101460	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 10MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 10MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
389	4101461	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
390	4101462	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 25 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 12MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
391	4101463	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 15 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 15 CM DE LONGITUD	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
392	4101464	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 25 CM DE LONGITUD	TROCAR BARIATRICO CALIBRE 5MM X 25 CM DE LONGITUD	UNIDAD	220	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
393	4211114	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA 25MM	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 25MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
394	5070184	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM BLANCO	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM BLANCO	UNIDADES	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
395	5070185	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM DORADO	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM DORADO	UNIDADES	190	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
396	5070186	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 32MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 32MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	UNIDADES	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
397	5070187	ENGRAPADORA CIRCULAR	ENGRAPADORA CIRCULAR CURVA	UNIDADES	20	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CURVA DIAMETRO DE CABEZAL 33MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR	DIAMETRO DE CABEZAL 33MM X GROSOR DE GRAPA 4.8MM PARA TRES NIVELES DE ALTURA DE GRAPA. DE UN SOLO USO CON DISPOSITIVO Y CARGADOR			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
398	40100759	SONDA FOLEY #20, 3 VIAS, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	SONDA FOLEY #20, 3 VIAS, LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN: CUENTA CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK).,	UNIDADES	140	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
399	40100791	SONDA FOLEY NO.18 3	SONDA FOLEY NO.18 3 VIAS CATETER	UNIDADES	140	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		VIAS CATETER URINARIO , LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)	URINARIO , LONGITUD APROXIMADA 40 A 41 CM, SILICONA PURA AL 100% O LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO, VÍA DE INFLADO DEL BALÓN, CON UNA VÁLVULA UNIRECCIONAL (COMPATIBLE CON JERINGAS LUER Y LUER-LOCK)			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
400	40107023	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM-3.8	CARGA PARA ENGRAPADORA ENDOGIA LINEAL CORTANTE 60MM-3.8 -	UNIDADES	190	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
401	40109010	SONDA DE GASTROTOMIA C/BALON 22 fr	DISPOSITIVO MÉDICO DE SILICONA USADO PARA ADMINISTRAR ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS DIRECTAMENTE AL ESTÓMAGO100% SILICONA DE GRADO	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			MÉDICO, FLEXIBLE, BIOCOMPATIBLE, LIBRE DE LÁTEX, BALÓN DE RETENCIÓN INTERNO CON CAPACIDAD DE INFLADO DE 20 ML, LÍNEA O ANILLO RADIOPACO A LO LARGO DE LA SONDA PARA PERMITIR SU VISUALIZACIÓN MEDIANTE RAYOS X, ATRAUMÁTICA Y REDONDEADA, PUERTO EN Y O CONEXIÓN DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, VÁLVULA LUER PARA JERINGA QUE PERMITE INFLAR Y DESINFLAR EL BALÓN															
402	41000110	POLIGLACTIN 3-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	POLIGLACTIN 3-0 MEDIO CIRCULO AGUJA CON FILO 37-40MM 75CM	SET	480	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
403	4030302	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	UNIDAD	800	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE																
404	4030303	DESCRIPCIÓN : SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (18-19FR) MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE.	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA DE SILICONA (400ML) CON TUBO DE DRENAJE DE SILICONA (15FR) DOBLE RECOLECTOR, DOBLE GUIA MODELO JACKSON PRAT Y ESTILETE	UNIDAD	1,200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
405	2030060	DISECTORES GASA ABSORBENTES CON CINTA RAY X	DISECTORES GASA ABSORBENTES CON CINTA RAYOS X	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
406	2040260	CINTA ADHESIVAS DE TELA, PARA ASEGURAR VÍA AÉREA (TUBO ENDOTRAQUEAL)	CINTA ADHESIVAS DE TELA, PARA ASEGURAR VÍA AÉREA (TUBO ENDOTRAQUEAL)	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
407	4010054	ELECTRODOS PARA ESTIMULACION CARDIACA PEDIATRICA.	ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR, PEDIÁTRICO, ESTÉRIL, COMPUESTO DE FILAMENTOS DE ACERO INOXIDABLE,	UNIDADES	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CUBIERTO CON UNA CAPA AISLANTE HECHA DE POLIETILENO (PE) O TEFLÓN (PTFE), PARA CONDUCTOR TEMPORAL DE ESTÍMULOS ELÉCTRICOS EN PERIODO POST OPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.															
408	4010056	PARCHE CARDIOVASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO EXTENDIDO 3.0 CM X 6 CM X 5 CM X 0.4 MM.	PARCHE CARDIOVASCULAR DE POLITETRAFLUOROETILENO EXTENDIDO DE 3.0CM X 6 CM X 5 CM X 0.4 MM PARA CIERRE DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
409	4010062	PIPETA PARA HEMOCRON	PIPETA PARA HEMOCRON NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDADES	1,350	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
410	4010115	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX8CM	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX8CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 24GAX8CM, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA	SET	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ANGULADA DE BAJO PERFIL.															
411	4010119	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GA X 5CM LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL, AGUJA DE 24GA X 5CM, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL	SETS DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 24GAX5CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 24GAX5CM, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATÉTER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL.	SET	210	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
412	4010127	SENSOR DE OXIGENO PEDIÁTRICO	SENSOR ADHESIVO PARA OXIMETRÍA DE PULSO PEDIATRICO MAXPI (10 - 50 KG), CON CABLE RESISTENTE A QUIEBRA, EN PVC, DE 50 CM, CON LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN ACETATO DE VINILO Y POLIPROPILENO, ADHESIVO ACRÍLICO DE POLIETILENO, LIBRE DE LÁTEX. DE USO ÚNICO, ESTERIL, PRECISIÓN EXPANDIDA DE 60-80% DE SATURACIÓN	UNIDADES	200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			FUNCIONAL. COMPATIBLE CON MONITORES MINDRAY Y PILLITA.															
413	4010144	SET DE EXTENSIÓN 152CM MACHO - HEMBRA DE PVC CON CONECTOR LUER LOCK, CEBADO DE 0.39 ML	SET DE EXTENSIÓN DE 152 CM MACHO - HEMBRA DE PVC CON CONECTOR LUER LOCK, CEBADO DE 0.39 ML PARA INFUSIÓN DE AMINAS VASOACTIVAS.	SET	680	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
414	4010207	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 25L/MIN	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 25L/MIN	UNIDADES	530	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
415	4010264	GASA CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE 5 X 7 a 8 CM.	GASA CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE 5 X 7 A 8 CM. NO ESPECIFICADO 5 CM X 7 A 8 CM	SOBRE	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
416	4010331	CINTA CARDIACA FORMADA POR CINTAS DE ALGODÓN BLANCO. TRENZADO DE HILOS DE ALGODÓN, DE ORIGEN VEGETAL, DE 3.5 - 6 MM DE ANCHURA Y DE 1X80	CINTA CARDIACA FORMADA POR CINTAS DE ALGODÓN BLANCO. TRENZADO DE HILOS DE ALGODÓN, DE ORIGEN VEGETAL, DE 3.5 - 6 MM DE ANCHURA Y DE 1X80 CM DE LONGITUD. PARA MOVILIZADOR DE VASOS SANGUINEOS (REFERENCIA DE AORTA Y DE CAVAS)	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CM DE LONGITUD.	DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN CIRUGÍA CARDIACA.															
417	4010339	BRAZALETE PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA DE ADULTO PEQUEÑO.	BRAZALETE PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA DE ADULTO PEQUEÑO	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
418	4010347	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 20L/MIN..	CANULA NASAL PARA TERAPIA DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MAXIMO 20L/MIN	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
419	4010432	ELECTRODO (PUNTA) DESECHABLE PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ DE6.5"	ELECTRODO (PUNTA) DESECHABLE PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ DE 6.5"	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
420	4010439	ELECTRODOS DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON SU CABLE	ELECTRODOS DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO NEONATAL CON SU CABLE NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO	UNIDADES	210	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
421	4010507	TUBO CONECTOR PARA SUCCIÓN	TUBO CONECTOR PARA ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA, CON CONECTOR MOLDEABLE, PAQUETE ESTERIL 1/4"X6"	UNIDADES	900	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
422	4010537	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 SIN LUER	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 SIN LUER	UNIDAD	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
423	4010538	CONECTORES RECTOS 1/4 X 1/4 SIN LUER	CONECTORES RECTOS 1/4 X 1/4 SIN LUER	UNIDAD	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
424	4010539	CONECTORES EN Y DE PERFUSIÓN 3/16-1/4-1/4	CONECTORES EN Y DE PERFUSIÓN 3/16-1/4 SIN LUER	UNIDAD	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
425	4010548	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 3.0 FR DE 2 LUMENES DE 8 CM	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL. MULTILUMEN (2 LÚMENES), DE 3.0 FR/8 CM, DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, GUÍA EXTRARRIGIDA AMPLATZ DE 0.018´´ /25 CM, CON AGUJA DE PARED EXTRAFINA DE 21GA/4CM.	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
426	4010594	CONJUNTO DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL PEDIATRICO 4.0 FR MULTI LUMEN DE 8CM.	CONJUNTO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL. MULTILUMEN (3 LÚMENES), DE 4.0 FR DE 8 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO CON	SET	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			PUNTA FLEXIBLE AZUL, LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA SUJETAR CON CLAMP, GUÍA METÁLICA DE 0.018´´ (0.46 MM) DE DIÁMETRO X 17-3/4´´ (45 CM) DE LONGITUD, CON FINAL TIPO J, CON CÁNULA INTRODUCTORA 21GA X 1 - 1½" (3.81CM), CATÉTER DE 22 GA X 1-3/4´´ (4.45CM), RADIOPACO OVER 25 GA, JERINGA DE 5 ML CON LUER SLIP, VÁLVULA PARA EVITAR EMBOLIA DE AIRE, UN CLAMP PARA CATETER Y DILATADORES DE TEJIDO.															
427	4010599	ESPIGA DE ACCESO PARA AMPOLLETA CON VENTILACIÓN DE 0.2 MICRAS Y MINI PERFORADOR, CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	ESPIGA DE ACCESO A AMPOLLETAS CON VENTILACIÓN DE 0.2 MICRAS Y MINI PERFORADOR CON VALVULA ANTIRETORNO. SISTEMA LIBRE DE AGUJAS, CON UN CONDUCTO INTERNO DE CYREX PARA SOLUCIONES, CON SELLO DE SILICONA Y REVESTIMIENTO DE VALOX. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO.															
428	4010636	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD, ANTI BACTERIAL Y VIRAL, PARA PEDIATRICO.	FILTRO INTERCAMBIADOR DDE CALOR Y HUMEDAD, ANTI BACTERIAL Y VIRAL, PARA CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO DE MÁQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR, QUE PROTEGE A LOS PACIENTES DE INFECCIONES BACTERIALES Y VIRALES, Y MANTIENE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LA VÍA AÉREA.	UNIDADES	1,650	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
429	4010652	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER LOCK	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
430	4010664	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 SIN LUER LOCK	UNIDADES	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		SIN LUER LOCK					DEL 2027											
431	4010671	HEMOCLIP 10 MEDIANO	HEMOCLIP 10 MEDIANO DE TITANIUM PARA HEMOSTASIA. APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS DE TITANIO CON SISTEMA INTERLOCK DE UN SOLO USO, PARA OCLUSIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS Y ESTRUCTURAS TUBULARES.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
432	4010672	HEMOCLIP 10 PEQUEÑO	HEMOCLIP 10 PEQUENO, PARA HEMOSTASIA. APLICADOR AUTOMÁTICO DE CLIPS DE TITANIO CON SISTEMA INTERLOCK, DE UN SOLO USO, PARA OCLUSIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS Y ESTRUCTURAS TUBULARES.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
433	4010693	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 3/8 X 3/8 SIN LUER	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/8 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
434	4010694	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 1/4 X 3/8 SIN LUER	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 1/4 X 3/8 SIN LUER	UNIDAD	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
435	4010753	ADAPTADOR MACHO-HEMBRA, LUER LOCK.	ADAPTADOR MACHO-HEMBRA, LUER LOCK. CONEXIÓN ANTIRETORCIMIENTO. DE 1.6 MM DIÁMETRO, 4 CM LONGITUD	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
436	4010757	ADAPTADOR MACHO-MACHO LUER LOCK	ADAPTADOR MACHO-MACHO LUER LOCK	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
437	4010782	PROTESIS VASCULAR PARA INGERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 3.5 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 3.5 MM X 5 CM	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
438	4010783	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 4 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 4 MM X 5 CM	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
439	4010784	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 5 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 5 MM X 5 CM	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
440	4010785	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FISTULA SISTEMICO PULMONAR 6 MM X 5 CM.	PROTESIS VASCULAR PARA INJERTO PARA FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR 6 MM X 5 CM	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
441	4010888	INFUSOR INFLABLE DE PRESIÓN - TAMAÑO 500ML.	BOLSA DE INFUSIÓN DE PRESIÓN INFLABLE PARA 500 ML. PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y VENOSA CENTRAL INVASIVA.	UNIDADES	160	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
442	4010949	CONECTORES 1/4"X ML SLIP	CONECTORES 1/4"X ML SLIP	UNIDAD	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
443	4010951	CONECTORES 3/16"X ML SLIP	CONECTORES 3/16"X ML SLIP	UNIDAD	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
444	4010975	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 4000 ML, ENTRADA	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 4000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼, PARA USO CON	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼ PARA USO CON DRENAJE ASISTIDO	DRENAJE VENOSO ASISTIDO.															
445	4010984	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 1/4, CON RESERVORIO RÍGIDO, CEBADO DE 48 ML.	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
446	4010986	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2,500 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, PARA BYPASS CARDIOPULMONAR DE POLICARBONATO CON MICROPOROS DE POLIPROPILENO CON FLUJO MAXIMO DE 2,500LT/MINT, CEBADO ESTATICO MAXIMO DE OXIGENADOR 87 ML.	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
447	4010989	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 5000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIA DE ¼.	OXIGENADOR DE MEMBRANA PEDIÁTRICO, CON RESERVORIO RÍGIDO, FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, CON FLUJO DE 5000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼, PARA USO CON	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DRENAJE VENOSO ASISTIDO.															
448	4010992	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA LACTANTE.	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA LACTANTE.	UNIDADES	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
449	4010993	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA NEONATO.	BRAZALETE REUSABLE CON CÁMARA DE UNA SOLA VÍA DE 6 A 11 CM, PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN NEONATOS.	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
450	4010994	BRAZALETE PARA LA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA PARA PEDIATRICO.	BRAZALETE REUSABLE CON CÁMARA DE UNA SOLA VÍA DE 14 A 21.5 CM, PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN PACIENTE PEDIÁTRICO.	UNIDADES	170	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
451	4010995	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 8 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 8 FR, LONGITUD 109 CM, CON GUÍA O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DURANTE LA INSERCIÓN															
452	4011042	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY NO 6 DOS VIAS , BALON DE AUTERETENCION 1.5-3 ML	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY # 6, 2 VIAS, BALÓN DE AUTORETENCION 1.5 - 3 ML.	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
453	4011260	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 12 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 12 FR, LONGITUD 120 CM.CON GUÍA O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL DURANTE LA INSERCIÓN	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
454	4011462	KIT DE TORNIQUETES PARA JARETAS DE SEGURIDAD DE CANULACION VENOSA Y ARTERIAL	KIT DE TORNIQUETE PARA JARETAS DE SEGURIDAD DE CANULACIÓN ARTERIAL Y VENOSA DE 2 TRAMPAS, 8 TUBOS, CON 4 ROJO, 2 AZUL, 2 CLARO	UNIDADES	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
455	4011828	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 8FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 8 FR, ENTRE 10 Y/O 33 CM DE LARGO,	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CONEXIÓN DE 1/4 CON VENTILACIÓN															
456	4011829	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 10FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 10 FR, DE 10-38.1 CM DE LARGO, CON 1/4 DE VENTILACIÓN	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
457	4011830	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 13FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 13 FR, ENTRE 10 Y/O 33 CM DE LARGO, CONEXIÓN DE 1/4 CON O SIN VENTILACIÓN	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
458	4011831	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 15FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 15 FR, ENTRE 10 Y/O 33 - 38.1 CM DE LARGO, CON 1/4 DE VENTILACIÓN	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
459	4011832	CATÉTER PARA VENTILACIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZÓN 17 FR.	CATÉTER DE VENTILACIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 17 FR, CON VENTILACIÓN DE 1/4, ENTRE 10 Y/O 32 CM DE LARGO	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
460	4011866	SONDA NUTRICIONAL ENTERAL 10 FR	SONDA DE ALIMENTACION TRANSPILORICA, PUNTA CON LASTRE, PUERTO RIGIDO Y ESTILETE, ESTERIL Y APIRÓGENO. NO # 10 FR, LONGITUD 110 CM, CON GUÍA	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			O MANDRIL INTERNO DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADO QUE DA RIGIDEZ TEMPORAL DURANTE LA INSERCIÓN															
461	4011981	GUÍA DE PERFUSIÓN TIPO IV ESTÁNDAR – PVC LUER LOCK MACHO-HEMBRA	GUIA DE PERFUSION TIPO IV STANDAR - PVC LUER LOCK ROTATORIO MACHO-HEMBRA. CON 2 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA, 84 CM.	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
462	4011982	GUÍAS DE EXTENSIÓN 1 X 2MM DE 150CM PARA VIAS ENDOVENOSAS CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA	GUIA DE EXTENSIÓN DE POLIETILENO 1X2MM, DE 150 CM, CON 1.6 ML DE CAPACIDAD, CON CONECTOR LUER LOCK, MACHO/HEMBRA PARA VIA VENOSA. RESISTE A 40 BAR - 40 KG/CM2. PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL Y PRESIÓN VENOSA CENTRAL.	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
463	4011983	GUÍAS DE EXTENSIÓN 2 X 3MM DE 22-25CM PARA VIAS ENDOVENOSAS CON CENECTORES MACHO/ HEMBRA.	GUIA DE 2X3MM DE 22-25 CM PARA VIA ENDOVENOSA CON CONECTOR MACHO-HEMBRA, CON 2 SISTEMA LIBRES DE AGUJA, DE 8.5¨ (22CM), CON CLAMP Y LUER ROTATORIO.	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
464	4021099	SENSOR DE POTASIO	SENSOR DE POTASIO HEPARINIZADO, PARA MEDICIÓN DE	UNIDADES	140	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		HEPARINIZADO	GASOMETRÍA Y POTASIO TRANS BYPASS CARDIOPULMONAR			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
465	4030118	CÁNULAS ARTERIAL PEDIATRICA 6 FR	CÁNULAS ARTERIAL 2.0 MM Y/O 6 FR, REFORZADA CON ALAMBRE ALARGADA, DE 22 CM, CONEXIÓN 3/16-1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE	UNIDADES	5	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
466	4030122	CÁNULA DE ARTERIA FEMORAL 8 FR	CÁNULA DE ARTERIAL DE 8 FR Y/O 2,7 MM, REFORZADA CON ALAMBRE, CONEXIÓN DE 1/4, PUNTA RECTA, ANTITORSIÓN	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
467	4030167	CATETER TORAXICO DE SILICONA 16 FR	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 16 FR, DE 5 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN RIESGO DE KINKING, RADIOPACO EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ATRAUMÁTICA, AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.															
468	4030168	CATETER TORAXICO DE SILICONA 20 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 20 FR, DE 6.7 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN RIESGO DE KINKING, RADIOPACA EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN ATRAUMÁTICA, AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
469	4030169	CATETER TORAXICO DE SILICONA 28 FR DE 45-50 CM DE LONGITUD	CATÉTER DE SILICONA DE DIÁMETRO EXTERNO 28 FR, DE 9.3 MM, LONGITUD DE 50 CM, TRANSPARENTE, HEMOCOMPATIBLE Y BIOCOMPATIBLE, MATERIAL SUAVE RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			RIESGO DE KINKING, RADIOPACA EN TODA LA LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA C/2CM PARA MEJORAR EL EMPLAZAMIENTO DEL CATETER, EXTREMO OBLICUO PARA UNA INTRODUCCIÓN ATRAUMÁTICA AMPLIO RANGO DE MEDIDA, DESECHABLE Y ESTERIL.															
470	4030177	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA 9 FR DE 20 CM DE LARGO	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA 9 FR, MAYOR DE 5 CM DE LONGITUD, CON O SIN VENTILACIÓN	UNIDADES	3	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
471	4030181	CÁNULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 10FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 3.3 A 3.5 MM Y/O 10 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
472	4030182	CÁNULAS ARTERIAL ARMADA PUNTA RECTA 20 FR CON CONECTOR LUER LOCK.	CÁNULAS ARTERIAL DE 6.5 A 6.7 MM Y/O 20 FR, REFORZADA CON ALAMBRE PUNTA RECTA CON COLLAR, LONGITUD MAYOR 22 CM, CONEXIÓN DE	UNIDADES	3	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			1/4 Y/0 B3/8, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN															
473	4030186	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 12FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 12 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
474	4030187	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 14FR.	CÁNULAS VENOSA 14 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
475	4030188	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 16FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 16 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR															
476	4030189	CÁNULAS VENOSA ARMADA ÚNICO ESTADIO PUNTA RECTA 18FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 18 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
477	4030191	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20FR.	CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 20 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
478	4030283	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2.	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 2, PARA UN NIÑOS PEQUEÑOS, PESO DE 10-25 KG, PARA UN MÁX. TET 5.5,	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			VOLUMEN INTERNO 8 ML.				DEL 2027											
479	4030284	MASCARA LARINGEA DE I-GEL # 2 1/2.	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 2 1/2, PARA NIÑOS GRANDES CON UN PESO DE 25-30 KG, PARA UN MÁX. TET 6.5, VOLUMEN INTERNO 12 ML.	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
480	4030285	MÁSCARA LARÍNGEA DE I-GEL # 3	MÁSCARA LARÍNGEA I-GEL # 3, PARA ADULTOS PEQUEÑOS CON UN PESO DE 30-60 KG, PARA UN MÁX. TET 7.5, VOLUMEN INTERNO 18 ML.	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
481	4030297	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2.0	MASCARA LARINGEA CLASICA #2.0 CON BALON 10-20KG	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
482	4030298	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2 1/2	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 2 1/2	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
483	4030299	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 3.0	MASCARAS LARINGEAS CLASICAS # 3.0	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
484	4030458	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA PEDIATRICA	CÁNULAS DE RAÍZ AORTICA 5 FR, MAYOR DE 14 CM DE	UNIDADES	40	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		5FR DE 14 CM DE LARGO	LONGITUD, CON O SIN VENTILACIÓN			A 24 MESES	MARZO DEL 2027											
485	4030463	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ – ¼, SET DE TABULADORA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE ¼ X ¼, HEMOCONCENTRADOR MINI Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 1/4 - 1/4, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 1/4 X 1/4, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL Y VENOSA DE 1/4, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
486	4030464	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – ¼, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X ¼, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA.	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 - 1/4, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 1/4 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL DE 1/4 Y CUBETA VENOSA DE 3/8, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
487	4030465	CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – 3/8, SET DE	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 - 3/8, SET DE TUBULADURA DE PVC	UNIDADES	40	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15 DE											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA	Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS ARTERIAL Y VENOSA DE 3/8, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES			A 24 MESES	MARZO DEL 2027												
488	4030469	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 08 FR	CÁNULAS ARTERIAL 2.6 MM Y/O 8 FR, REFORZADA CON ALAMBRE ALARGADA, DE 22 CM, CONEXIÓN 3/16-1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
489	4030470	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 14 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 4.5 A 4.7 MM Y/O 14 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
490	4030471	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 16 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 5.2 A 5.3 MM Y/O 16 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CON O SIN	UNIDADES	4	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CONEXIÓN, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN															
491	4030472	CANULAS ARTERIAL ALARGADA DE UNA PIEZA 18 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 6 MM Y/O 18 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CON O SIN CONEXIÓN, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
492	4030473	CANULAS ARTERIAL PEDIÁTRICA 12 FR	CÁNULAS ARTERIAL DE 4.0 MM Y/O 12 FR, REFORZADA CON ALAMBRE CON COLLAR, LONGITUD MAYOR DE 15 CM, CONEXIÓN 1/4, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
493	4030477	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 12 FR	CÁNULAS VENOSA 12 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
494	4030480	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 18 FR	CÁNULAS VENOSA 18 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
495	4030481	CÁNULAS VENOSA RECTA, DE ETAPA UNICA MALEABLE 20 FR	CÁNULAS VENOSA 20 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, MAYOR DE 15 CM DE LONGITUD, CON O SIN CONECTOR	UNIDADES	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
496	4030483	CANULAS VENOSA RECTA DE ETAPA ÚNICA MALEABLE 24 FR	CÁNULAS VENOSA 24 FR, PUNTA RECTA, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, DE	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			30.5-38.1 CM, CON CONECTOR DE 1/4															
497	4030526	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 1/2 DE CIRCULO, DE 10- 13 MM	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 1/2 DE CIRCULO, DE 10- 13 MM	SOBRE	750	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
498	4030527	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 6000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 3/8.	OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 6000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIA DE 3/8.	UNIDAD	5	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
499	4030528	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE PERFUSIÓN. PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA S5	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE PERFUSIÓN. PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA S5	UNIDAD	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
500	4030534	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL ADULTO	SENSOR DE SATURACION CEREBRAL ADULTO	UNIDAD	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
501	4030536	SENSOR DE SATURACIÓN CEREBRAL PEDIÁTRICOS	SENSOR DE SATURACION CEREBRAL PEDIATRICOS	UNIDAD	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
							DEL 2027											
502	4030537	ORGANIZADOR DE TUBULADURA DE PERFUSIÓN, PARA TUBULADURA DE 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	ORGANIZADOR DE TUBULADURA DE PERFUSIÓN, PARA TUBULADURA DE 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	UNIDAD	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
503	4030552	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10-13 MM, 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	POLIPROPILENO # 5-0, CON AGUJA DOBLE ARMADA, 10-13 MM, 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA CON PUNTA, HEBRA DE 75 - 90 CM DE LARGO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	SOBRE	2,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
504	4030565	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 12 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 12 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.															
505	4030570	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 16 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 16 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
506	4030577	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 15 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 15 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTERIL DE 100 CC.															
507	4030578	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 19 FR	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 19 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC.	UNIDADES	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
508	4040009	SUTURA DE SEDA ATRAUMÁTICA 1, SIN AGUJA, 10 - 15 HEBRAS X 45-75CM DE LARGO	SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA ATRAUMÁTICA 1, NO ABSORBIBLE, NATURAL, MULTIFILAMENTO, PRODUCIDA A PARTIR FIBROÍNA, DERIVADA DE BOMBYX MORI (GUSANO DE SEDA), DE LA FAMILIA DE LOS BOMBYCIDAE, SIN AGUJA, DE 15X45 CM DE LONGITUD.	SOBRE	200	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
509	4040030	SUTURA DE ÁCIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA), # 1-0, CON	SUTURA DE ACIDO GLICOLICO (POLIGLACTINA), # 1-0, CON AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 25 -	SOBRE	750	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 25 - 26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.	26 MM, HEBRA 70 - 75 CM DE LONGITUD.				DEL 2027											
510	4040031	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA 3/8 DE CIRCULO, DE 17 MM	SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON AGUJA DOBLE ARMADA 3/8 DE CIRCULO, DE 17 MM	SOBRE	6,000	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
511	4040105	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 2 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 2, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	SOBRE	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
512	4040212	SUTURA DE POLIGLACTINA N0 2-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25-26MM	SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA 910, 2-0, A BASE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, ABSORBIBLE SINTÉTICA, TRENZADO, MONOFILAMENTO, DE 70 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 25 - 26 MM.	SOBRE	2,250	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
513	4040518	SUTURA DE ACERO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 3,	UNIDADES	110	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		INOXIDABLE 3, REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
514	4040519	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 4 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 4, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	UNIDADES	210	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
515	4040521	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE 5 REVERSO CORTANTE ½ CIRCULO, 26 MM DE 45 CM DE LARGO	SUTURA DE ACERO INOXIDABLE DEL 5, REVERSO CORTANTE, 1/2 CIRCULO, 26 MM, DE 45 CM DE LARGO, PARA CIERRE ESTERNAL	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
516	4040522	HILOS DE SUTURA DE POLIGLECAPRONE 4-0 DE 45 - 75CM DE LARGO, AGUJA 19 MM/ CIRCULO 3/8, PUNTA CORTANTE.	SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA (75%) Y CAPROLACTONA (25%), MONOFILAMENTO, SINTÉTICO, ESTERIL, 4-0, DE 45 - 75 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, 19 MM CON REVERSO CORTANTE.	SOBRE	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
517	4040524	POLYDIOXANONE 2-0 DE 70 CM DE LARGO, AGUJA DE 26 MM, ½	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, DE POLÍMERO DE POLIESTER, MONOFILAMENTO, ESTERIL 2-0, DE	SOBRE	120	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CIRCULO, SIN FILO	70 CM DE LONGITUD, AGUJA AHUSADA, 1/2 CIRCULO, DE 26MM.				DEL 2027											
518	4050122	JERINGA DESCARTABLE DE 60 CC.	JERINGAS DESCARTABLES 60 ML CON LUER LOCK COMPATIBLE CON LA BOMBA DE INFUSIÓN PARA DESPLAZARSE SIN DIFICULTAD, MOVIÉNDOSE CON SUAVIDAD A LO LARGO DE SU RECORRIDO DENTRO DEL CILINDRO, EN SU INTRODUCCIÓN COMO EN SU EXTRACCIÓN. PIVOTE: CONO DE ACOPLAMIENTO CONCÉNTRICO O EXCÉNTRICO AL EJE DEL CILINDRO. CILINDRO, SIN SUSTANCIAS LUBRICANTES, LÍNEA ÍNDICE QUE SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA. EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, ASEGURARA HERMETICIDAD.	UNIDADES	1,650	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
519	4050138	JERINGA 20 ML DESCARTABLE CON LUER LOCK	JERINGA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO GRADO MÉDICO CON LUER LOCK DE 20 ML.	UNIDADES	2,090	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
520	4212305	APÓSITO ADHESIVO ANTIMICROBIANO CON COJIN ABSORBENTE PARA CUBRIR HERIDAS QUIRÚRGICAS 4 X 10 CM .	APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL, CON COJÍN ABSORBENTE. FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA, UNIDO A UN COJÍN ABSORBENTE COMPUESTO POR UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYÓN ENTRE CAPAS DE POLIETILENO POROSO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y/O SUTURAS. HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE APLICACIÓN. PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS QUIRÚRGICAS, LIMPIAS Y CERRADAS, HERIDAS	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			SUPERFICIALES CON EXUDADO LIGERO. DIMENSIONES 4 CM X10 CM. (TELFA)															
521	4212306	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON COJIN ANTIADHESIVO DE 9 CMX15 CM, PARA CUBRIR HERIDAS QUIRURGICAS.	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON COJÍN ANTIADHESIVO 9 CM X 15 CM, PARA CUBRIR HERIDA QUIRURGICA.	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
522	4212308	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA CANALIZACION PERIFERICA DE 6.5CM X 7CM	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL, CON RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL	UNIDADES	1,500	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETA ADHESIVA ESTERIL INCLUIDA. PARA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS. DIMENSIONES 6.5 CM X 7 CM.															
523	4212309	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA FIJACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 8.5CM X 11.5 CM.	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON MARCO DE APLICACIÓN PARA FIJACION DE CATETER VENOSO CENTRAL DE 8.5CM X 11.5 CM.	UNIDADES	750	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
524	4212312	CIRCUITO DE RESPIRACION BI-LEVEL/CPAP PEDIATRICO CALEFACTADO	CIRCUITO DE RESPIRACION BI-LEVEL/CPAP PEDIATRICO CALEFACTADO (PAQUE DE 10 UNIDADES).	UNIDADES	60	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
525	4212313	CIRCUITO SENCILLO DE FLUJO CONTINUO CON CALENTADOR DE CÁMARA DE AUTOLLENADO	CIRCUITO SENCILLO DE FLUJO CONTINUO CON CALENTADOR DE CÁMARA DE AUTOLLENADO Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN USO PEDIATRICO.	UNIDADES	300	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN USO PEDIATRICO.																
526	4212315	TAPONES MACHO - HEMBRA	TAPONES MACHO - HEMBRA PARA SELLO DE LLAVE DE 3 VÍAS, ACCESOS VASCULARES VENOSOS PERIFERICOS, CENTRALES Y ARTERIALES.	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
527	4212316	SET DE CATETERIZACIÓN ARTERIAL 22GAX8CM	SETS DE CATETERIZACION ARTERIAL 22GAX8CM DE LONGITUD, PARA MONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIÓN ARTERIAL. CON AGUJA DE 22GAX8CM, GUÍA INTRODUCTORA 021"X35CM-S, PARA TÉCNICA POR SELDINGER, CATETER CON EXTENSIÓN INTEGRADA, CON ALAS DE SUTURA ANGULADA DE BAJO PERFIL.	SET	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
528	4212319	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 4 FR	CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 4 FR, LONGITUD ÚTIL 50 CM, CON BALÓN DE 9.5 MM (0.95CM) DE DIÁMETRO, GUÍA DE 0.014 INCH, VOLUMEN MÁXIMO 1 CC.	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
529	4212320	CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR, LONGITUD ÚTIL 50 CM, CON BALÓN DE 13.5 MM (1.35CM) DE DIÁMETRO, GUÍA DE 0.014 INCH, VOLUMEN MÁXIMO 2 CC.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
530	4212321	INTRODUCTOR PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 5 FR	INTRODUCTOR HEMOSTÁTICO 5 FR DE 5 CM DE LONGITUD PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA.	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
531	4212322	INTRODUCTOR PARA CATÉTER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA 6 FR	INTRODUCTOR HEMOSTÁTICO 6 FR DE 6 CM DE LONGITUD PARA CATETER DE ATRIOSEPTOSTOMÍA.	UNIDADES	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												
532	4212326	CONECTOR LIBRE AGUJA PEQUEÑO PARA SELLO VENOSO.	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS, PARA SELLO VENOSO, DE SILICONA. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO, CON ESPACIO MUERTO DE 0.04ML, DESPLAZAMIENTO NUETRO,	UNIDADES	360	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027												

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ANTIRRETORNO, PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL FLUIDO. FLUJO DE 165MLXMIN															
533	4212336	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4 CM	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4 CM, PARA CORRECCIÓN DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
534	4212337	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4CM X (4 A 6) CM	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO DE 4X4CM O 4X6CM CM, PARA CORRECCIÓN DE DEFECTO CARDIACO.	UNIDADES	90	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
535	4212343	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS ¼ - 3/16	CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 1/4 - 3/16, SET DE TUBULADURA DE PVC Y/O SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIO/VENOSAS DE 3/16 X 1/4, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO, CUBETAS VENOSA DE 1/4, LÍNEAS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN CON EMBOLOS, CONECTORES	UNIDADES	30	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
536	4212351	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS O BOTELLAS BIDERECCIONAL PARA MEZCLA DE	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS O BOTELLAS PARA MEZCLA DE CITOSTÁTICOS EN SOLVENTES, CON CONECTOR TIPO	UNIDADES	450	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		CITOSTÁTICOS EN SOLVENTES	"ESPIGA SECA" PARA ACEPTAR CUALQUIER LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN IV ESTÁNDAR Y PUERTO DE ACCESO PARA INSTILACIÓN/EXTRACCIÓN (BIDIRECCIONAL) DE MEDICAMENTO.															
537	4212354	SET DE EXTENSIÓN TRIFURCADO CON 3 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA, 6 (15CM), CON LUER ROTATORIO.	SET DE EXTENSIÓN TRIFURCADO CON 3 SISTEMAS LIBRES DE AGUJA DE 6¨(15CM), 4 CLAMPS, CON LUER ROTATORIO.	UNIDADES	180	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
538	4212367	HEMOCONCENTRADOR PEDIÁTRICO	HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
539	5010131	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 1/ 4 X 3/ 8 CON LUER LOCK	CONECTORES RECTOS DE PERFUSIÓN 1/4-3/8 LUER LOCK	UNIDADES	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
540	5010132	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8 X 3/ 8 CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 3/8 X 1/4 X 3/8 CON LUER LOCK	UNIDADES	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
541	5010140	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 SIN LUER LOCK.	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 SIN LUER LOCK.	UNIDADES	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
542	5010153	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 CON LUER LOCK.	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 1/ 4 CON LUER LOCK.	UNIDADES	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
543	5010155	CONECTORES DE PERFUSION EN Y 1/ 4-1/ 4-1/ 4 (6.4 X 6.4 X 6.4 MM) CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 CON LUER LOCK	UNIDADES	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
544	5010156	CONECTORES DE PERFUSION RECTOS 3/ 8X1/ 2 CON LUER LOCK	CONECTORES DE PERFUSIÓN RECTOS 3/8 X 1/2 CON LUER LOCK	UNIDADES	330	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
545	5010158	CONECTORES 1/ 2X3/ 8X3/ 8 (9.5 X 9.5 X 9.5 MM)	CONECTORES DE PERFUSIÓN EN Y 1/2 - 3/8 - 3/8 (9.5 X 9.5 X 9.5 MM)	UNIDADES	150	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
546	5010159	CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 3/ 16 CON LUER LOCK	CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 LUER LOCK	UNIDADES	240	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
							DEL 2027											
547	5130193	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO DE 9´(2.7M) PARA PACIENTES DE 2.7 A13.6 KG (6-30 LBS).	ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE PARA ELECTROCAUTERIO DE 9´(2.7M) PARA PACIENTES DE 2.7 A13.6 KG (6-30 LBS)	UNIDADES	230	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
548	5130203	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - MACHO.	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - MACHO.	UNIDADES	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
549	5130204	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - HEMBRA.	LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE 6´(1.8 M) RÍGIDA, DE PVC, MACHO - HEMBRA.	UNIDADES	270	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
550	7010132	BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES NIVEL 3	BATAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES NIVEL 3	UNIDADES	900	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
551	7010262	CAMPOS DE INCISIÓN	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO,	UNIDADES	300	MAYOR O	A MAS TARDAR											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		ANTIMICROBIANO 35 CM X 34CM	DIMENSIONES DE 35 CM X 34CM, ESTERIL, DESECHABLE, PARA EL USO EXTERNO EN CIRUGÍAS QUE REQUIEREN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTINUA. CONTIENE UN FILM POLIMÉRICO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO DE LA PIEL, CUBIERTO CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SENSIBLE A LA PRESIÓN E IMPREGNADA CON 0,092 MG IODOFORO/CM2 DE LIBERACIÓN REGULADA.			IGUAL A 24 MESES	EL 15 DE MARZO DEL 2027											
552	7010276	CAMPOS DE INCISION ANTIMICROBIANO 56CM X45CM	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO, DIMENSIONES DE 56 CM X 45CM, ESTERIL, DESECHABLE, PARA EL USO EXTERNO EN CIRUGÍAS QUE REQUIEREN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTINUA. CONTIENE UN FILM POLIMÉRICO QUE PERMITE EL INTERCAMBIO GASEOSO DE LA PIEL, CUBIERTO	UNIDADES	110	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SENSIBLE A LA PRESIÓN E IMPREGNADA CON 0,092 MG IODOFORO/CM2 DE LIBERACIÓN REGULADA.															
553	11001110	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS IV CON VÁLVULA ANTI-RETORNO.	ESPIGA DE ACCESO A BOLSAS IV CON VÁLVULA ANTI-RETORNO. SISTEMA LIBRE DE AGUJAS, CON UN CONDUCTO INTERNO DE CYREX PARA SOLUCIONES, CON SELLO DE SILICONA Y REVESTIMIENTO DE VALOX. PARA LA INTRODUCCIÓN DE LUER MACHO, QUE AL PRESIONAR LA SILICONA, CREA SELLO DE COMPRESIÓN DINÁMICO DEBAJO DE LOS ORIFICIOS QUE POSEE, ACTIVANDO EL FLUJO.	UNIDADES	680	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
554	4252048	SET DE DRENAJE DE NEFROSTOMIA CON CATÉTER PIGTAIL	CATÉTER DRENAJE PIG TAIL FR 12, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, AGUJA DE PUNCIÓN 1,3 MM (18 GA), GUÍA LUNDERQUIST 80 CM PUNTA-J, NÚDEO FIJO Y ACERO INOXIDABLE, 0.035”,	SET	130	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			DILATADORES FR 6-8-10-12 Y CONECTOR PARA BOLSA DE ORINA															
555	4252049	CATÉTER URETRAL 6 FR,LONGITUD 70CM PUNTA ABIERTA RECTA	CATETER URETRAL 6 FR, LONGITUD 70CM PUNTA ABIERTA RECTA, LUMEN UNICO CON CANAL DE INYECCION PARA ACCESO Y EXTRACCIÓN	UNIDAD	380	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
556	4252053	CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES	CANASTILLA QUE POR SU DISEÑO PERMITE UN TRABAJO DE APROXIMACIÓN FRONTAL PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS CACULOS RENALES COMO SI FUESE UNA PINZA PARA CUERPO EXTRANO, LA CUAL ES RECUBIERTA EN NITINOL DE TIPO G-PAW CON UN DIAMETRO FR 3 Y UNA DE LONGITUD 70 CM	UNIDAD	610	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
557	4252055	DETENEDOR DE CÁLCULOS RENALES	SONDA FLEXIBLE FABRICADO EN NITINOL, CAPAZ DE DESPLAZARSE ATRAVEZ DEL URETER QUE NO SE RETRIAGA, NI SE DOBLE CAPAZ DE DESPLAZAR ATRAVES DE GUIA HIDROFILICA, FR 3 CANASTA DE 7 LÍNEAS CON UNA	UNIDAD	50	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			LONGUITUD 90-110 CM															
558	4252058	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA CURVA	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA CURVA DE 0.035"	UNIDAD	130	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
559	4252059	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 272 MICRÓMETRO	SU DIÁMETRO DE 272 µM (MICRÓMETROS) QUE PERMITA RRIGACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DEL CANAL TRABAJO, QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE IRRIGACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS. SU DISEÑO PERMITE UNA DEFLEXIÓN TOTAL DE LOS URÉTEROSCOPIOS FLEXIBLES Y UNA IRRIGACIÓN EFICIENTE.	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
560	4252060	FIBRAS PARA LÁSER DIÁMETRO 550 MICRÓMETRO	SU DIÁMETRO DE 550 µM (MICRÓMETROS) QUE PERMITA RRIGACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DEL CANAL TRABAJO, QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE IRRIGACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS. SU DISEÑO PERMITE	UNIDAD	70	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			UNA DEFLEXIÓN TOTAL DE LOS URÉTEROSCOPIOS FLEXIBLES Y UNA IRRIGACIÓN EFICIENTE.															
561	4252050	GUÍA HIDROFOFILICA 0.035/150CM LONGITUD, PUNTA RECTA	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA RECTA DE 0.035"	UNIDAD	460	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
562	4252051	GUÍA HIDROFOFILICA 0.038/150CM	GUIA DE NITINOL CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE DE 150CM DE LONGITUD PUNTA RECTA DE 0.038"	UNIDAD	100	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
563	4252052	SET DE NEFROSTOMÍA CON CATÉTER PIGTAIL 14 FR	JUEGO DE DILATADORES FASCIALES FR 14 CON PUNTA CONICA PARA EL PASO DE GUIA CON, CATÉTER UNI J EL CUAL PUEDA ANCLARSE DE MANERA SEGURA A LA UNIDAD RENAL, RECUBRIMIENTOS HIDROFÍLICOS PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y REDUCIR LA FRICCIÓN, QUE SEAN RADIOPACOS QUE INCLUYAN AGUJA DE PUNCION. CON UNA LONGUITUD APROXIMADAMENTE DE 30 A 40 CM.	UNIDAD	130	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
564	4252054	CESTA DE RECUPERACIÓN DE CÁLCULOS RENALES ,4 ALAMBRE,120 CM LONGITUD DE TRABAJO	CESTA DE RECUPERACION DE CALCULOS RENALES ,4 ALAMBRE,120CM LONGITUD DE TRABAJO	UNIDAD	360	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
565	4252056	DISPOSITIVO EVACUADOR MANUAL CONOCIDO COMO BOMBA ELLIK, UTILIZADO EN UROLOGÍA	DISPOSITIVO DE IRRIGACCION Y SUCCIONADOR DE RESTOS LITIASICOS A NIVEL VESICAL, DE MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
566	4252057	EXTRACTOR DE CÁLCULOS SIN PUNTA PERCUTANEO	DISPOSITIVO PARA EXTRACCION DE CALCULOS DURANTE NEFROTRIPSIA, SIN PUNTA CON DIAMENTRO DE APERTURA DE LA CANASTILLA DE 2 CM, CON LONGITUD DE 38 CM Y 10 FR.	UNIDAD	40	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
567	4252061	BOLSAS DE TRASPORTE DE RIÑÓN	BOLSA LIBRE DE LATEX, FTALATOS Y BISFENOL A, RESISTENTE EN -80°C	UNIDADES	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
568	4252062	TRANSDUCTORES PARA LINEA ARTERIAL	TRANSDUCTOR PARA MONITOREO DE P.A INVASIVA, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS UNIDADES DE SALUD	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
569	4252063	CATÉTER ARTERIAL 20	CATÉTER ARTERIAL 20 FR LONGITUD DE 5CM	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
		FR LONGITUD DE 5CM				A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											
570	4252064	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA 12 FR, C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y,TBO CONEXION	SUCCIONADOR HERIDA CERRADA 12 FR, C/ESTILETE CURVO 200-600ML. SET:1 FUELLE C/ CONECTOR EN Y, TBO CONEXIÓN	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
571	4252065	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4.8 FR X 18 CM DE LONGITUD,CON SU GUÍA	CATETER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4.8 FR X 18 CM DE LONGITUD, CON SU GUIA	UNIDAD	20	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
572	4252066	CATÉTER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URÉTER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4 FR X 15 CM DE LONGITUD,CON SU GUÍA	CATETER P/SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER (SONDA EN FORMA DE DOBLE J) #4 FR X 15 CM DE LONGITUD, CON SU GUIA	UNIDAD	10	MAYOR O IGUAL A 24 MESES	A MAS TARDAR EL 15 DE MARZO DEL 2027											
573	7010263	SABANA IOBAN	CAMPO QUIRURGICO DE INSICIÓN ANTIBACTERIANO	UNIDADES	80	MAYOR O IGUAL	A MAS TARDAR EL 15											

REQUERIMIENTO TECNICO								OFERTA TECNICA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO	VIDA UTIL	PLAZO DE ENTREGA	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	CANTIDAD OFERTADA	VIGENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO	FABRICANTE	TITULAR	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CODIGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO OFERTADO	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			ESTERIL 44CM*25 CM			A 24 MESES	DE MARZO DEL 2027											

5- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

Licitación Pública No. LP-38-08-2026: "COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICION PERIODICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"

Formulario de Bienes fabricados fuera de Nicaragua a ser Importados

				Nombre del Oferente:				
Lote No.	**Ítem No.**	**Código MINSA**	**Descripción del Bien Ofertado**	**Unidad de Medida Ofertada**	**Cantidad Ofertada**	**Precio Unitario US$**	**Monto Total del Ítem US$**	**Observación**
1	[indicar número del ítem ofertado]	[Indicar código del ítem ofertado]	[Indicar la descripción del bien ofertado, de forma consistente a la descripción brindada en el formulario de la oferta técnica]	[indicar la unidad de medida ofertada]	[indicar la cantidad ofertada]	[indicar el precio unitario]	[Indicar el monto total del Ítem]	
						Monto total de la oferta (lote) para bienes Importado	[Indicar la suma de los montos totales de los ítems ofertados]	

Nota: *El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales. Arto. 65 del Reglamento General de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado". El precio unitario ofertado deberá ser expresado hasta con seis decimales y debe de corresponder a la unidad de medida ofertada.*

1) Lugar de Destino de los bienes: _____

2) Forma de Pago: _____

A favor de: _____

Fecha: _____ Nombre del Representante Legal; _____ Firma: _____

6- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

Licitación Pública No. LP-38-08-2026: "COMPRA DE MATERIALES DE REPOSICION PERIODICA PARA EL ABASTECIMIENTO REGULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL"

Formulario de Bienes fabricados fuera de Nicaragua Previamente Importados

			Nombre del Oferente:				
Ítem No.	**Código MINSA**	**Descripción del Bien Ofertado**	**Unidad de Medida Ofertada**	**Cantidad Ofertada**	**Precio Unitario C$**	**Monto Total del Ítem C$**	**Observación**
[indicar número del ítem ofertado]	[Indicar código del ítem ofertado]	[Indicar la descripción del bien ofertado, de forma consistente a la descripción brindada en el formulario de la oferta técnica]	[indicar la unidad de medida ofertada]	[indicar la cantidad ofertada]	[indicar el precio unitario]	[Indicar el monto total del Ítem]	
					Monto total de la oferta (lote) para bienes en plaza	[Indicar la suma de los montos totales de los ítems ofertados]	

Nota: *El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales. Arto. 65 del Reglamento General de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado". El precio unitario ofertado deberá ser expresado hasta con seis decimales y debe de corresponder a la unidad de medida ofertada.*

1) Lugar de Destino de los bienes: _____

2) Forma de Pago: _____

A favor de: _____

Fecha: _____ Nombre del Representante Legal; _____ Firma

7-Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante.

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

L No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del CONTRATANTE]

POR CUANTO

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente

Fechado en el día _____ de _____de 20__ [fecha de la firma]

MINISTERIO DE SALUD
"Compra de Materiales de Reposición Periódica para el abastecimiento regular de los establecimientos de salud a nivel nacional"

LP-38-08-2026

Contrato
No. XXXXXX

Nosotros: **GIOCONDA ESTEFANIA URBINA MEMBREÑO,** mayor de edad, casada, Abogada y Notaria Pública, de este domicilio y residencia, nicaragüense, quien se identifica con cédula de Identidad ciudadana número cero, cero, uno, guion, dos, uno, uno, uno, ocho, nueve, guion, cero, cero, dos, cinco, D **(001-211189-0025D)**, actuando en nombre del Estado de la República de Nicaragua, **(Ministerio de Salud)**, en calidad de Delegada de la Ministra de Salud, con domicilio en el Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo, quien en las Cláusulas contractuales por brevedad simplemente se denominará **"EL ADQUIRENTE"** y **XXXXXX,** identificado con cédula de Identidad ciudadana número XXXX **(XXXX),** actuando en nombre y representación de la sociedad **XXXXX,** en calidad de XXXXX, quien en lo sucesivo por brevedad simplemente se denominará, **"EL PROVEEDOR"**, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, un contrato para la **"Compra de Materiales de Reposición Periódica para el abastecimiento regular de los establecimientos de salud a nivel nacional"**, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: REPRESENTACIÓN.
La Licenciada **Gioconda Estefanía Urbina Membreño**, actúa de conformidad al **Acuerdo Ministerial No. 211-2025,** que integra y literalmente dice, **ACUERDO MINISTERIAL No. 211-2025**, **CARLOS JOSÉ SÁENZ TORRES**, Viceministro del Ministerio de Salud, en uso de las facultades que me confiere el Acuerdo Presidencial No. 153-2024 Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 155, del 22 de agosto del año 2024, **Ley No. 1075, "Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Administrativa", publicada en La Gaceta,** Diario Oficial No. 170, del veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés, que incorpora como norma consolidada: El Arto 17 de la Ley No. 290 "Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del veintidós de del año dos mil trece; y el Arto. 28 del **Decreto No. 71-98, Reglamento a la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo",** publicado en "La Gaceta", Diario Oficial, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 206, del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente; **ACUERDA:** Designar a la Licenciada **GIOCONDA ESTEFANÍA URBINA MEMBREÑO**, para que pueda comparecer en nombre del Estado de la República de Nicaragua (Ministerio de Salud), por designación del suscrito Ministro por la Ley, en todos los actos de contrataciones que el Estado de República de Nicaragua (Ministerio de Salud), efectué en el ámbito de su competencia y funciones que el correspondan, a partir de este momento y durante el tiempo que el suscrito lo determine. Además, se le designa para que nombre del Estado de la República de Nicaragua (Ministerio de Salud), pueda firmar todos los contratos con cualquier proveedor; siendo entre otros, Compra de Materiales e Insumos Médicos, tales como Materiales de Reposición Periódica, Reactivos de Laboratorios, Dispositivos Médicos, Bienes y servicios, Equipamiento Médico, y Contratos de Obras. La Licenciada **GIOCONDA ESTEFANÍA URBINA MEMBREÑO,** deberá ejercer esta designación, velando por los intereses supremos del Estado de la República de Nicaragua, en representación del

Ministerio de Salud. El presente Acuerdo Ministerial surte efectos a partir de la fecha, comuníquese el presente, a cuantos corresponda conocer del mismo. Dado en la Ciudad de Managua, a los veinticuatro días del mes de marzo

del año dos mil veinticinco. **CARLOS JOSÉ SÁENZ TORRES**, Ministro por la Ley. Es conforme su original con el que fue debidamente cotejado y que confiere a la Licenciada **Gioconda Estefanía Urbina Membreño**, facultades suficientes para celebrar este Acto, pués no contiene limitaciones ni restricciones, es conforme su original.

El Licenciado **XXXXXXX,** acredita su Representación con los siguientes documentos:

a) XXXXXXXXX

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.
Este Contrato tiene por objeto, establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones, para que la XXXXXX, representada por el XXXXXXX, quien en lo sucesivo se denominará **"EL PROVEEDOR"**, suministre al **Ministerio de Salud de la República de Nicaragua**, quien en lo sucesivo se denominará **"EL ADQUIRENTE"**, el proceso denominado, **"Compra de Materiales de Reposición Periódica para el abastecimiento regular de los establecimientos de salud a nivel nacional"**, amparados en la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:

XXXXXX

CLÁUSULA TERCERA: AVISO DE EMBARQUE.
El Proveedor tendrá que notificar vía correo electrónico como mínimo (15) días calendario de anticipación el arribo del embarque a destino. Remitir Fotocopia o escáner los documentos necesarios para adelantar el trámite de nacionalización.

- Documento de transporte
- Factura comercial
- Lista de empaque
- Orden de compra

Los correos autorizados para el envío de la documentación son:
jaimemidence@yahoo.com
cipsdirecciong@yahoo.es,
cipsoperaciones@minsa.gob.ni
cips.importaciones@yahoo.com,
operacionescipsminsa@yahoo.com

Con copia a:
dgim@minsa.gob.ni
dais18@minsa.gob.ni
dais12@minsa.gob.ni
adquisiciones@minsa.gob.ni
adquisiciones03@minsa.gob.ni
adquisiciones15@minsa.gob.ni

1. El proveedor entregará el físico en la Dirección de Operaciones, con (10) diez días antes al arribo del embarque a destino, documentos originales necesarios para trámites de nacionalización:

- Documento de transporte
- Factura comercial
- Lista de empaque
- Orden de compra

2. Los costos adicionales generados por entrega y remisión tardía de documentos al Centro de Insumos para la Salud CIPS, serán asumidos por el Proveedor, estos costos incluyen almacenaje.

3. El costo de almacenaje en el almacén privado No. 167 del Ministerio de Salud (MINSA), será de 0.18% quincenal sobre el valor CIF (Costo, seguro y flete), el cual se aplicará después de diez (10) días de gracia otorgados por el Almacén. Se le solicitará al proveedor emita Nota de Crédito por el monto a pagar, de lo contrario se le aplicará Nota de Débito.

4. Si al recibir los insumos importados se detecta que no cumple, se revisará la causa del incumplimiento, si esta es subsanable se notificará al proveedor para que corrija la falta. El tiempo que transcurra el insumo en el Almacén Privado No. 167 del Ministerio de Salud MINSA, después de notificado el proveedor, será contabilizado al proveedor con un recargo de 0.18% sobre el valor CIF, y/o se le devolverá al proveedor para que subsane la falta y lo entregue en un periodo no mayor a diez (10) días calendario.

   Si la falta no es subsanable, la Dirección de Regencia Farmacéutica y Supervisión Técnica, notificará a la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, Dirección General de Insumos Médicos y División General de Adquisiciones para que se presenten a inspeccionar el insumo y determinar las medidas a tomar.

5. Si al momento del descargue del contenedor, se detecta que el insumo presenta averías, cajas con moho, humedad, etc. será notificado al proveedor para su retiro y no será recibido por el Centro de Insumos para la Salud (CIPS).

6. Toda compra en plaza o importada, al momento de la recepción de los insumos Médicos y no Médicos, deberán venir debidamente embalados, estibados y de fácil manejo; en caso contrario el proveedor es el responsable de garantizar, polines, paletizador y cuadrilla para descargue y embalaje de las estibas.

CLÁUSULA CUARTA: FACULTADES DE DIRECCIÓN Y CONTROL.
El Proveedor permitirá al Adquirente verificar a través de un delegado u órgano que corresponda el cumplimiento del objeto de este Contrato, con el fin de advertir la conveniencia de introducir modificaciones o señalar correcciones en la ejecución. La ausencia de ejercicio de las facultades de dirección y control de la fiscalización por parte del Adquirente no exime o exonera al Proveedor de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad y costos que de ello se derive.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS CONTRACTUALES
El Proveedor para el Cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Presente Contrato, presenta XXXXX, emitida por XXXXX, XXXXX, por un monto de XXXXXX, equivalente al cinco por ciento del monto total adjudicado, con una vigencia de XXXXXX, a favor del Ministerio de Salud. La devolución de esta Garantía se efectuará cuando exista una recepción definitiva de parte de la Entidad Adquirente, de los Equipos objeto del Contrato.

El monto de la Garantía de Cumplimiento será pagadero a la Entidad Adquirente como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor con respecto al Contrato.

Garantía de Anticipo: El proveedor presenta una garantía bancaria de anticipo, emitida por XXXX, por un monto de XXXX, equivalente al XXX, con una vigencia de XXXX, a favor del Ministerio de Salud.

CLÁUSULA SEXTA: RECLAMOS.
El Ministerio de Salud, a través del Centro de Insumos para la Salud (CIPS), receptor de los bienes, interpondrá reclamo ante el o los proveedores por las siguientes causas.

a) Por destrucción, defectos y/o roturas sufridas de los productos debidas a un embalaje defectuoso, por incumplimiento en la fecha de vencimiento del producto, incumplimiento en cantidades, incumplimiento especificaciones técnicas, discrepancia en el producto contratado, documentos comerciales, fecha de despacho y cualquier otro incumplimiento o violación a cualquiera de los términos, condiciones y cláusulas estipuladas en el presente documento.

b) Faltantes de Origen en cajas selladas.

   a. En caso de daños o de faltantes para cualquiera de los Medicamentos, el organismo adquirente tiene derecho a reclamar la retribución de la parte no recibida o recibida en mal estado o la devolución de la suma pagada o el pago según lo recibido.

   b. En los casos de reclamos por faltantes, en caja selladas estas serán efectivas hasta agotar existencias en las bodegas del CIPS-MINSA, en el caso de daños o averías, el término para el reclamo será hasta 60 días calendarios contados a partir de la fecha de recibo de cada bien en las bodegas de Recepción del Centro de Insumos para la Salud. El reclamo no implicará costo alguno para el Ministerio de Salud, ya sea por la sustitución de la parte dañada, de la cantidad faltante o la calidad de los Insumos Médicos. El Ministerio de Salud se reserva el derecho de retener el (los) pago (s) en concepto de entregas de los insumos médicos facturados, mientras el reclamo no sea subsanado.

c) Incumplimiento a la Calidad:

1. La Dirección de laboratorio de control de calidad (DLCC) es el laboratorio establecido por el Gobierno, a través de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, para efectuar los ensayos y valoraciones requeridas para asegurar que dispositivos médicos cumplan con las especificaciones establecidas.

2. La dirección de regencia farmacéutica y supervisión técnica es la responsable de realizar los reclamos por calidad ante el proveedor.

3. El proveedor deberá responder en un periodo no mayor a ocho días hábiles, solicitando el re análisis si lo estima conveniente y/o notificando en cuanto tiempo repondrá el insumo, una vez recibida la notificación y/o propuesta del proveedor en cuanto tiempo repondrá el insumo se notificará a la DGIM quien dará sus consideraciones tomando en cuenta la disponibilidad del insumo y lo acordado según el PBC.

4. En la notificación del reclamo hacia el proveedor se contemplará:
   a. Código del insumo.
   b. Lote
   c. Vencimiento
   d. Proceso de compra
   e. Numero de orden de compra
   f. Factura
   g. Fecha de ingreso del insumo al CIPS.
   h. Fotocopia de factura
   i. Fotocopia del acta del resultado rechazado del DLCC.

5. Si el proveedor no solicita re-análisis en el periodo de los ocho días calendario, Regencia Farmacéutica le realizará nueva notificación haciéndole saber que se le estará aplicando nota de débito por el monto total en reclamo.

6. Si en un periodo de un mes el proveedor no se pronuncia, regencia farmacéutica enviará solicitud a la dirección de operaciones para que le aplique nota de debido por el monto que contemple la factura.

7. Si el proveedor solicita el re-análisis y el resultado es aprobado, regencia farmacéutica procede a liberar el insumo en sistema Galeno MINSA y notificar a la Dirección General de Insumos Médicos la aprobación del insumo.

8. Si el proveedor solicita el re-análisis y el resultado sigue siendo rechazado, el proveedor tiene un término de treinta días calendario para reponer el insumo.

9. Si el proveedor no repone el insumo en este periodo, Regencia Farmacéutica solicitará por escrito la realización de la nota de débito a la dirección de operaciones.

10. La Dirección de Operaciones, notificará al proveedor el monto que se le estará debitando y la razón del débito.

11. La Dirección de Operaciones le notificará a la dirección de Regencia Farmacéutica, una vez haya aplicado la nota de débito, para proceder a la notificación al proveedor de la destrucción.

12. Cuando el proveedor cumple con la reposición del insumo por falla de calidad, Regencia Farmacéutica enviará a análisis muestra del lote entregado en concepto de reposición, a la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud, con carácter de URGENTE, si el lote es aprobado, se notificará al proveedor y se envía la solicitud de destrucción del lote rechazado; si el nuevo lote entregado es rechazado ya no da lugar a un nuevo análisis y se le aplicará nota de débito y se le solicitará al proveedor, la destrucción del lote de la primera entrega y la entrega por reposición.

13. Cuando un inyectable sea rechazado por la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud, por presencia de partículas visibles, se le otorgara al fabricante y/o al proveedor visualizar las partículas en las muestras resguardadas por la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud, no aplica a nuevo muestreo en el CIPS.

d) Reclamo por vencimiento

Se efectuarán cuando el proveedor entregue insumos con vencimiento menor a lo establecido en el pliego de base y condiciones, presente o no carta compromiso de cambio.

El periodo para reponer el insumo por vencimiento será de treinta días una vez notificado el proveedor, si no cumple con el cambio a los treinta días se le aplicará nota de débito a facturas pendientes de cancelar.

De la Destrucción:

1. Los insumos vencidos y/o deteriorados no aptos para el consumo humano o no utilizable, deben ser destruidos según el procedimiento administrativo correspondiente y de acuerdo a las recomendaciones del Organismo regulador correspondiente.

2. La destrucción de todo insumo en mal estado por resultado de análisis de la Dirección de Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud, será costeada por el proveedor a quien se le adjudicó el insumo incluyendo el traslado del personal y de los insumos a destruir.

3. Una vez repuesto el insumo y/o aplicada nota de debido se le notificara al proveedor que tiene pendiente de destruir el insumo para dar por finalizado el reclamo.

4. Es obligación del proveedor realizar la destrucción del insumo con falla de calidad, para lo cual tiene un periodo no mayor a dos meses para su destrucción una vez recibida la notificación.

5. Si el proveedor no cumple con la destrucción en este periodo, se le notificará que la destrucción se realizará por medio del CIPS y se le aplicará nota de débito a facturas pendientes por el costo total de la destrucción, si no tuviera facturas pendientes, se les aplicará a las futuras.

6. El CIPS cobrara al proveedor un monto de USD 10.00 por metro cuadrado, por cada día de los servicios prestados en concepto de almacenamiento de los insumos pendientes de destruir. Se le solicitará al proveedor nos emita nota de crédito caso contrario se le emitirá nota de débito, lo cual se le aplicará a facturas pendientes de pago, esto será previa notificación.

7. El equipo encargado de la destrucción de los insumos médicos en mal estado, estará conformado por:

    1. Delegados de: Regencia Farmacéutica CIPS, (este será el coordinador del equipo).
    2. Delegado de Contabilidad y Control de Inventario.
    3. La Regencia Farmacéutica del CIPS deberá invitar con tres días de anticipación a:

        a. Delegado de la Contabilidad Patrimonial
        b. Delegado de la Dirección de Dispositivos Médicos
        c. Representante del proveedor cuando proceda

El incumplimiento de los plazos establecidos para la reposición de los Dispositivos Médicos, se penalizará con la aplicación de la Multa establecida en el Contrato por cada día de atraso.

Al final de las entregas se realizará una liquidación de los bienes recepcionados y si se diese un excedente de lo ingresado versus lo contratado se le reputará el carácter de donación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EMBALAJE.
Deberá ser adecuado al tipo de producto despachado y resistente al manejo brusco durante el transporte y almacenamiento, tomando en consideración, las condiciones de altas temperaturas y humedad de Nicaragua.

Deberá sellarse con cinta de seguridad y/o similar de tal forma que evidencie cualquier intento de violación y/o apertura del mismo.

Cada bulto deberá venir con su número individual correspondiente, la marca deberá de decir Centro de Insumos para la Salud/Ministerio de Salud Nicaragua. El incumplimiento se considerará como una infracción aduanera según las normas de la Dirección General de Aduana y será objeto de multa.

Si se tratara de productos frágiles, inflamables, tóxicos, etc., se marcará con tinta indeleble o en su defecto con etiquetas, indicando la naturaleza y peligrosidad del producto que contiene el empaque de acuerdo con las normas y símbolos internacionales de transportación.

CLÁUSULA OCTAVA: ENTREGA Y DOCUMENTOS.
El Proveedor hará entrega de los Bienes, al Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Lista, servicios y plan de entregas, junto con documentos que acrediten su compra.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS Y TRANSPORTE.
Todos los Bienes, suministrados en virtud del Contrato deben ser totalmente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad, contra los daños o perjuicios que pudieran ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento y entrega.

El costo de todo transporte está incluido en el Precio del Contrato, conforme INCOTERMS. **2020.**

CLÁUSULA DÉCIMA: DOCUMENTOS PARTE DEL CONTRATO.
Los siguientes documentos formaran parte del presente contrato: a) El Pliego de Bases y Condiciones del proceso de Contrataciones Licitación Pública No. LP-38-08-2026 y las modificaciones si las hubiere, el cual se aplicará en todo lo que no sea expresamente abordado en el presente Contrato, b) Oferta por el Proveedor, c) Resolución Ministerial No. XXXXX, de fecha XXXXX de XXXX del año dos mil veintiséis.- d), toda correspondencia que sea cursada entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE LOS BIENES.
El Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados en virtud del Contrato cumplen con las Especificaciones Técnicas establecidas en Solicitud de Oferta.

Además, garantiza que están libres de defectos resultantes del diseño, los materiales o la mano de obra (salvo que el Adquirente haya especificado el diseño y/o los materiales) o de algún acto u omisión del Proveedor, que puedan manifestarse durante el uso normal, en las condiciones imperantes en el país de destino final.

Vida útil requerida mayor o igual a 24 meses, contados a partir de la recepción.

El Adquirente notificará prontamente al Proveedor, por escrito, cualquier reclamación cubierta por esta garantía. Al recibir esa notificación, el Proveedor reemplazará, en un período No mayor a **treinta** (30) días, los Insumos defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el Adquirente salvo, cuando proceda, el costo del transporte dentro del país de los Insumos reemplazados en su totalidad o en parte desde EXW o desde el puerto o lugar de destino convenido hasta el punto final de destino

Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase el o los defectos dentro del plazo antes señalado, el Adquirente podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el Adquirente pueda tener con respecto al Proveedor en virtud del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizarán a través de **Transferencia electrónica** a nombre del oferente local o a la cuenta bancaria que autorice el Beneficiario de Pago, pagaderos en córdobas. Dicho pago se realizará en un plazo no mayor de (treinta) 30 días, contados a partir de que sea recibido en la Dirección General Administrativa Financiera del Ministerio de Salud.

A favor de: **XXXXXXXX**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.
El valor del presente Contrato es por un monto total de **XXXXXXXXX**. Financiamiento: XXXXXXXXXXX.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: POTESTAD ADMINISTRATIVA
El Adquirente podrá, en cualquier momento, mediante orden escrita al Proveedor:
a) Modificar unilateralmente el Contrato por Razones de Interés Público; sin perjuicio de la renegociación del Contrato,
b) Ampliar unilateralmente los Contratos sin exceder en un 20% del valor del Contrato Original,
c) Suspender o resolver el Contrato por razones de interés Público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan al Proveedor si hubiere merito,
d) Rescindir el Contrato por incumplimiento del Proveedor, todo de conformidad al Arto. 176 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante adenda escrita firmada por las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN.
El Proveedor no podrá ceder el contrato suscrito con el Adquirente (Ministerio de Salud), si no es con la expresa autorización, conferida mediante acto motivado que indique las razones de interés público.
En caso que se autorizare la cesión, la persona en cuyo favor se ceda el contrato administrativo deberá reunir las mismas condiciones exigidas para el Proveedor original y podrá ser requerido para presentar garantías adicionales por parte del Adquirente.

La cesión de un contrato administrativo se hará observando la forma establecida en el Derecho común.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SUBCONTRATOS.
El Proveedor notificará al Adquirente por escrito todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, si no los hubiera especificado en su oferta. Dicha notificación, así haya sido incluida en la oferta o efectuada posteriormente, no eximirá al Proveedor de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones contraídas en virtud del Contrato.

El Proveedor original no se liberará de las obligaciones resultantes de la relación contractual. El Subcontratista responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato que hubiere sido subcontratado, de manera que, en caso de incumplir con sus obligaciones será sancionado conforme a derecho.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LUGAR, PLAZO DE ENTREGA Y DEMORAS DEL PROVEEDOR.
Lugar de Destino:
El Oferente deberá expresar el Precio de su Oferta en **córdobas**

- El lugar de destino convenido es: En las Bodegas del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) ubicado de los semáforos de donde fue el Dancing 300 metros al sur (mano izquierda), Managua, Nicaragua.

  - Para previamente Importados (bienes importados y desaduanados previamente por el oferente o fabricante en Nicaragua) deberán ser entregados en las Bodegas de Almacentro, ubicado kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos donde fue el Dancing 300 metros al sur Managua, Nicaragua.

  - Para compra a ser importada (desaduanados por el CIPS): Los productos enviados por vía marítima y terrestre deberán ser entregados en el Almacén Privado N° 167 del Ministerio de Salud, como aduana de destino, el cual se encuentra ubicado Kilometro seis y medio carretera norte, de los semáforos de donde fue el Dancing 300 metros al Sur, Managua, Nicaragua. Para los productos importados por vía aérea, su lugar de Destino es la Aduana Terminal Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional "A.C. Sandino".

  - Todo producto que por su naturaleza y especificaciones técnicas de fabricación, requiera temperaturas de Red de Frío por Refrigeración (De 2 a 8 grados centígrados), debe ofertarse únicamente por vía aérea o previamente importados; los, Dispositivos Médicos deberán empacarse en cajas aislantes (Hielo Seco, Refrigerante; según proceda); que permita su conservación a las temperaturas optimas y recomendadas, hasta llegar a su destino final en la Bodega del Centro de Insumos Médicos para la Salud (CIPS) del Ministerio de Salud y contener sus respectivos sensores de temperatura para confirmar su buen estado cuando arribe al país.

Disposiciones especiales en la entrega de productos al CIPS:
1. Al arribar a las instalaciones del CIPS, el delegado del proveedor deberá dirigirse a la oficina de Registro y Control donde se verificará que los documentos estén completos, (facturas, certificados que la cantidad facturada, corresponda a las cantidades
2. Si procede conforme a la disposición N° 1, será autorizado el ingreso al área de recepción donde se efectuará revisión técnica y cuantitativa del producto a recibir.
3. NO SE RECIBIRAN cantidades menores a las cantidades facturadas, (Cantidad facturada = Cantidad Entregada).

4. Los productos deben ser facturados a nombre del Ministerio de Salud.

Plazo de entrega: a más tardar el 15 de marzo del año dos mil veintisiete.

No se Aceptará Prórroga en el plazo de entrega de los insumos, de acuerdo a lo contratado, el Ministerio de Salud procederá a rescindir el contrato, total o parcialmente por atraso en las entregas; debiendo comunicarse por escrito al Proveedor previo envío de copia de comunicación al expediente.

El Ministerio de Salud (MINSA) procederá a aplicar las correspondientes multas por incumplimiento, así como el inicio del procedimiento administrativo ante la Dirección General de Contrataciones del Estado, para que, ante la instancia administrativa se aplique la sanción de inhabilitación correspondiente; reservándose el Ministerio de Salud el derecho de aplicar otras sanciones o acudir a otra(s) instancia administrativas y judiciales que corresponda.

Las demoras del Proveedor en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a entregas pondrán a éste en situación de que se le imponga lo dispuesto en el párrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PENALIZACIÓN (Pagos Compensatorios Derivados de Incumplimiento en la Contratación).
Si el Proveedor no suministrara los Bienes, en su totalidad o en parte, dentro del plazo establecido en la cláusula Decima del Contrato, el Adquirente, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del Contrato, podrá penalizar al Proveedor:

1. Por Daños y Perjuicios, conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Arto. 112, a través de multas por cada día de retraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato. Esta multa no podrá ser mayor al cinco por millar por cada día de retraso, así como también lo establecido en la Normativa Administrativa "Declaración de Cumplimientos Tardíos y Aplicación de Multas en la Ejecución de Contratos Administrativos del Estado.

2. Ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato siguiendo el procedimiento indicado en el articulo 68 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

3. Inicio del procedimiento administrativo ante la Dirección General de Contrataciones del Estado, para que, ante la instancia administrativa se aplique la sanción de inhabilitación correspondiente.

4. El Ministerio de Salud se reserva el derecho de aplicar otras sanciones o acudir a otra(s) instancia administrativa y/o judiciales que corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
El Adquirente podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de Incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor, podrá escindir el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación escrita al Proveedor, si:

a. Si el Proveedor, por causas imputables a él, no suministra los Bienes, objeto del contrato dentro del plazo convenido sin causa justificada conforme al artículo 175 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.
b. Si subcontrata partes de los suministros objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito del Adquirente;

c. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito del Adquirente;
d. Si el Proveedor no da al Adquirente y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Insumos y demás información necesaria;
e. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.

El Adquirente, podrá rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 176 del Reglamento General a la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESCISIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes Adquirentes, de carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la ejecución del contrato celebrado, dicha situación, debidamente comprobada.
El Adquirente, podrá rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 177 del Reglamento General de Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA.
El Adquirente podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización alguna al Proveedor, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el Adquirente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO.
Por razones de interés público, las partes Adquirentes podrán convenir la terminación anticipada y de común acuerdo del contrato administrativo celebrado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad Adquirente. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: NULIDAD DEL CONTRATO.
Todo contrato que contravenga las normas y procedimientos de la Contratación Administrativa, será declarado nulo por autoridad competente. Mediante resolución motivada dictada por EL ADQUIRENTE, los contratos suscritos con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren el artículo 18 de la Ley No. 1238, serán nulos y deberá procederse a su liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales responderá solidariamente el PROVEEDOR y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá autorizarse la continuación del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá ponerse en conocimiento a la Contraloría General de la República.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
El Adquirente y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el Contrato.

Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma amistosa una controversia originada por la interpretación del Contrato, cualquiera de ellas podrá pedir que la controversia sea resuelta a través de mediación y arbitraje, **de conformidad a la Ley de la Materia, Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje.**

En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades o actos de autoridad del Poder Público a los que se refiere el articulo 62 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un Proveedor, el contrato deberá terminarse o cederse, a escogencia de la entidad Adquirente, conforme el procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: VIGENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
La vigencia administrativa del contrato entra en vigor desde el día siguiente de la suscripción del mismo, hasta el finiquito. Tal como se encuentra en el Arto. 165 del Reglamento a la Ley No. 1238, "Ley de Contrataciones Administrativas del Estado".

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: IDIOMA.
Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que este idioma prevalecerá para la interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LEYES APLICABLES Y DOMICILIO.
El Contrato se regirá y estará sujeta a las leyes de la República de Nicaragua. Para todos los efectos legales nos sometemos al domicilio de la ciudad de Managua.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS.
Todos los gastos en concepto de tarifas, derechos aduaneros, impuestos, tributaciones o cualquiera otro que resulten afectados en el país de origen de El Proveedor afectando el contrato, serán pagados por éste. El Proveedor se obliga a tener sus respectivas Licencias requeridas para cumplir en tiempo los compromisos contraídos en el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES.
Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito, a la siguiente dirección:

El Adquirente: Ministerio de Salud, Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, **Teléfono 2264-7630.**

El Proveedor: **XXXXXXXX**

La notificación se realizará de acuerdo al artículo 5 del Reglamento a la Ley 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN.
Ambas partes contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes las cláusulas establecidas en el presente Contrato. En fe de lo anterior firmamos en tres tantos de un mismo tenor, en la Ciudad de Managua, a los XXXX días del mes de XXXX del año dos mil veintiséis.

Por el Contratante:
Gioconda Estefanía Urbina Membreño
Delegada Ministerio de Salud

Por el Proveedor:
XXXXXXX
Representante Legal **XXXXXXXX**

Modelo de Orden de Compra
Orden de Compra

Código: 1400	Institución: Ministerio de Salud	**Orden de Compra**:	
Area Solicitante:		**Número:**	**Ejercicio:**
Unidad de Adquisiciones: Ministerio de Salud		**Fecha**:	
División de la Unidad de Adquisiciones Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios"		Moneda:	
e-mail: adquisiciones@minsa.gob.ni		Tipo de Cambio:	
Teléfono: 22894700 Ext. 1479			

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Modalidad:			Ejercicio:
Fuente de Financiamiento:			
Norma Aplicable: Ley: Ley Nacional 1238			

Nombre del Proceso:

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

Nombres y Apellidos/Razón Social:			
Fabricante:			
Dirección:			
Departamento:		**Municipio:**	
Teléfono:		**Fax**	
Apartado Postal:		**Email:**	

OBSERVACIONES:

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón No.	Lote/Ítem	Código	Descripción	Muestra	Cantidad	UM	Precio Unitario	Precio Total

	Sub-Total	**0.00**
	IVA	**-**
	Flete y Seguro	**-**
	Total	**-**

ENTREGA UNICA

Fecha de Entrega	Lugar de Entrega	Vía	Observaciones

OTROS DETALLES

Forma de Pago				
Origen de Compra:		**Destino:**		
País de Origen:		**Contrato No.:**		
Consignatario:				
Cheque a favor de:				
Garantía Bancaria:	**Banco:**		**Nota**	**La orden de Compra íntegra deberá ser atendida con todas las obligaciones establecidas en los Documentos de Licitación.**
	No.			
	Vencimiento			
Giro Bancario:				

Solicitada por
Lic. Martha Lorena Abarca Martínez
Directora División General de Adquisiciones (a.i)

Autorizado por
Lic. Yuri Bismarck Leiva Sevilla
Director General Administrativo Financiero